



**LEGENDA**

**ÁGUA FRIA**

- TUBULAÇÃO que SOBE
  - TUBULAÇÃO que DESCE
  - DIÂMETRO do TUBO
  - SENTIDO do FLUXO
  - PONTO de SAÍDA de ÁGUA FRIA
  - TUBULAÇÃO de ÁGUA FRIA
  - TUBULAÇÃO de ÁGUA FRIA no PISO
  - COLUNA de ÁGUA FRIA
  - COLUNA de ALIMENTAÇÃO
- CONEXÕES:
- HIDRÔMETRO
  - TJ - TORNEIRA de JARDIM/LIMPEZA
  - RG - REGISTRO de GAVETA
  - RP - REGISTRO de PRESSÃO
  - CAIXA de ALVENARIA com TAMPA ARTICULÁVEL

**ESGOTO/ÁGUA PLUVIAL**

- TUBULAÇÃO que SOBE
  - TUBULAÇÃO que DESCE
  - DIÂMETRO do TUBO
  - SENTIDO do FLUXO
  - INCLINAÇÃO do TUBO
  - TUBULAÇÃO de ESGOTO PRIMÁRIO
  - TUBULAÇÃO de ÁGUA PLUVIAL
  - CA - CAIXA de AREIA (AP)
  - CAI - CAIXA de AREIA c/ ESTACA INFILTRAÇÃO (AP)
  - CI - CAIXA de INSPEÇÃO (EG)
- INCLINAÇÃO DOS TUBOS - i (%)
- ESGOTO SANITÁRIO:
    - Ø150mm - 2%
    - Ø100mm - 2%
    - Ø75mm - 2%
  - ÁGUA PLUVIAL CONFORME INDICADO no TUBO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA  
 DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
 GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

**OBRA: PRAÇA ESPORTIVA JARDIM DO CERRADO IV - IMPLANTAÇÃO -**

USO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  
 GESTÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVA  
 1 PAVIMENTO - TERREO  
 LOCAL: APM 04, ENTRE A RUA DAS DRACENAS, C/ RUA DAS MAGNÓLIAS, C/ RUA LÍRIOS-DA-PAZ, C/ RUA GOTAS DE SOL, JARDIM DO CERRADO IV, GOIÂNIA - GOIÁS.

GESTORIA RESPONSÁVEL: AGÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E LAZER

AUTORIA DO PROJETO: Eng.º Civil Marcos Vinícius Magalhães - GRE:14.890/D-GO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS - SEINFRA -

conteúdo: **PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO (Água fria/Esgoto/Água Pluvial)**  
**LEGENDA (Água Fria/Esgoto/Água Pluvial)**

prancha: **1/2**  
 escala: **Indicada**

QUADRO DE ÁREAS			
Área do Terreno -	10.642,55m²	Área Total a Construir -	881,85m²
Área do Interferência -	3.196,11m²	Construir - Centro de Convivências -	94,35m²
Área Permeável -	893,86m² (77,9%)	Construir - Quadra Coberta -	787,50m²

arquivo digital: num. pav.: 01 | desenho: MARCUS M.M. | data: MAIO/2017

aprovação:

**PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO (Água fria / Esgoto / Água Pluvial)**  
 esc.:1/125