



Fabiana Fernandes <compras02sms.goiania@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento e de segurança eletrônica integrada e manutenção

Fabiana Fernandes <compras02sms.goiania@gmail.com>

Cco: comercial@guardseguranca.com.br, financeiro@retaguardasistemas.com.br, flavio@retaguardasistema.com.br, dprocesso@sistemacontabilidade.net.br

Bom dia!

Estamos ENVIANDO em anexo, espelho, com solicitação de orçamento para contratação de empresa especializada na prestação de Referência.

Solicitamos a **MÁXIMA URGÊNCIA** possível no envio de sua proposta de preços, devidamente **carimbada (CNPJ) e assinada**.

Salientamos a necessidade, caso não haja interesse em nos atender, de enviar sua manifestação por escrito, a fim de que p

Contamos com sua colaboração.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Fabiana Fernandes

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia /GO

Gerência de Compras e Licitações

Tel: (62) 3524-1609 / 3524-1621

 BEE 48009-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E DE SEGURANÇA-27-10-21.doc

473K



Fabiana Fernandes <compras02sms.goiania@gmail.com>

REENVIO: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento e de segurança eletrônica integrada e manutenção

Fabiana Fernandes <compras02sms.goiania@gmail.com>

29 de outubro de 2021 08:05

Cco: flavio@retaguardasistemas.com.br, comercial@guardseguranca.com.br, financeiro@retaguardasistemas.com.br, flavio@retaguardasistema.com.br, dprocesso@sistemacontabilidade.net.br, comercial@fonmart.com.br, hernani.conconi@c2solutions.com.br, cavron.fernandes@c2hsolutions.com.br, comercial2@grupocentrooeste.com.br, Ronaldo - Comercial Grupo Tektron <vendas@grupotektron.com.br>, altamiro@guardseguranca.com.br, negocioseg@i9tecnocom.br, comercial@teltext.com.br, juridico@teltext.com.br, atendimento@grupoeliteseguranca.com.br, diretoria@c2hsolutions.com.br, patrick@rbressan.com.br, nivand@lacerdapar.com.br, contato@grupoorion.com.br, comercial@ss2tecnologia.com.br, control-t@control-t.com.br, contato@sealtelecom.com.br, contato@tecno-it.com.br, ggodoy@tgestiona.com.br, comercial@interjato.com.br, engenharia@hccom.com.br, RBRESSAN@rbressan.com.br, comercial@grupos7tecnologia.com.br, jpw@jpwengenharia.com, Fernando.godoi@tamuratech.com.br

Bom dia!

Estamos REENVIANDO em anexo, espelho, com solicitação de orçamento para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento e de segurança eletrônica integrada e manutenção, conforme as condições ali especificadas no Termo de Referência.

Solicitamos a **MÁXIMA URGÊNCIA** possível no envio de sua proposta de preços, devidamente **carimbada (CNPJ) e assinada**.

Salientamos a necessidade, caso não haja interesse em nos atender, de enviar sua manifestação por escrito, a fim de que possamos dar continuidade ao processo.

Contamos com sua colaboração.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Fabiana Fernandes

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia /GO

Gerência de Compras e Licitações

Tel: (62) 3524-1609 / 3524-1621

**BEE 48009-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E DE SEGURANÇA-27-10-21.doc**

524K



Fabiana Fernandes <compras02sms.goiania@gmail.com>

REENVIO: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento e de segurança eletrônica integrada e manutenção

Fabiana Fernandes <compras02sms.goiania@gmail.com>

3 de novembro de 2021 09:20

Cco: flavio@retaguardasistemas.com.br, comercial@guardseguranca.com.br, financeiro@retaguardasistemas.com.br, flavio@retaguardasistema.com.br, dprocesso@sistemacontabilidade.net.br, comercial@fonmart.com.br, hernani.conconi@c2solutions.com.br, cavron.fernandes@c2hsolutions.com.br, comercial2@grupocentroeste.com.br, Ronaldo - Comercial Grupo Tektron <vendas@grupotektron.com.br>, Altamiro Furtado Pacheco Junior <altamiro@guardseguranca.com.br>, negocioseg@i9tecnologia.com.br, comercial@teltext.com.br, juridico@teltext.com.br, atendimento@grupoeliteseguranca.com.br, diretoria@c2hsolutions.com.br, patrick@rbressan.com.br, nivand@lacerdapar.com.br, contato@grupoorion.com.br, comercial@ss2tecnologia.com.br, control-t@control-t.com.br, contato@sealecom.com.br, contato@tecno-it.com.br, ggodoy@tgestiona.com.br, comercial@interjato.com.br, engenharia@hccom.com.br, RBRESSAN@rbressan.com.br, comercial@grupos7tecnologia.com.br, jpw@jpwengenharia.com, Fernando.godoi@tamuratech.com.br

Bom dia!

Estamos REENVIANDO em anexo, espelho, com solicitação de orçamento para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento e de segurança eletrônica integrada e manutenção, conforme as condições ali especificadas no Termo de Referência.

Solicitamos a **MÁXIMA URGÊNCIA** possível no envio de sua proposta de preços, devidamente **carimbada (CNPJ) e assinada**.

Salientamos a necessidade, caso não haja interesse em nos atender, de enviar sua manifestação por escrito, a fim de que possamos dar continuidade ao processo.

Contamos com sua colaboração.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Fabiana Fernandes

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia /GO

Gerência de Compras e Licitações

Tel: (62) 3524-1609 / 3524-1621



BEE 48009-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E DE SEGURANÇA-27-10-21.doc
524K



Fabiana Fernandes <compras02sms.goiania@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento e de segurança eletrônica integrada e manutenção

TASS <tass@tassalarmes.com.br>

Para: Fabiana Fernandes <compras02sms.goiania@gmail.com>, "undisclosed-recipients:"@bartf0025.email.locaweb.com.br

28 de outubro de 2021 11:15

Bom dia.

Informo que não temos registro para atendimento em Goiânia.

Grato pelo convite.

Atenciosamente,

Engº Rodrigo Freire Dias**Diretor**

TASS - Tele Alarme Sistemas de Segurança
SCRN 704/705 Bloco "E" Loja 29
Brasília-DF CEP: 70730-650
rod@tassalarmes.com.br
www.tassalarmes.com.br
(61) 3033-3333

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Livre de vírus. www.avast.com.



Fabiana Fernandes <compras02sms.goiania@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento e de segurança eletrônica integrada e manutenção

contato <contato@megaeliteseguranca.com.br>
Para: Fabiana Fernandes <compras02sms.goiania@gmail.com>

28 de outubro de 2021 13:51

BOA TARDE.

Agradecemos, a solicitação.

No momento não conseguimos atendê-lo.

Att,

CRISTIANE

Auxiliar administrativo

Mega Elite Vigilância e Segurança

(62)3317-1501



De: Fabiana Fernandes [mailto:compras02sms.goiania@gmail.com]

Enviada em: quinta-feira, 28 de outubro de 2021 10:42

Para: undisclosed-recipients:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Relatório de Cotação: BEE 48009- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO

Pesquisa realizada entre 27/10/2021 10:09:51 e 29/10/2021 17:24:28

Relatório gerado no dia 29/10/2021 17:25:57 (IP: 187.4.158.252)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Propostas dos empresas (sem anexos)

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: BEE 48009- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E DE SEGURANÇA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
3 / 3	1	R\$ 248.707,00 (un)	-	R\$ 248.707,00	R\$ 248.707,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA ESTRATEGICA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA		P1	NºPregão:32021 UASG:928228	13/10/2021	R\$ 744.000,00
2	Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte		P2	NºPregão:92021 UASG:926526	11/08/2021	R\$ 1.900,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		P3	NºPregão:312021 UASG:982691	02/07/2021	R\$ 221,00
Valor Unitário						R\$ 248.707,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.900,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 248.707,00

Valor Global: R\$ 248.707,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: BEE 48009- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E DE SEGURANÇA

Preço Estimado: R\$ 248.707,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 248.707,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 248.707,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	fornecimento e instalação de cameras - sistema de videomonitoramento ip	
Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 744.000,00
<i>inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i>		

Órgão: SECRETARIA ESTRATEGICA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

Data: 13/10/2021 14:00



Relatório gerado no dia 29/10/2021 17:25:57 (IP: 187.4.158.252)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM6sSbTBC7pcbOvRI3s19g9rHPbX59vsowVUG2DoaFO41
[http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM6sSbTBC7pcbOvRI3s19g9rHPbX59vsowVUG2DoaFO41)
token=JXIk08783RmxSDIOGsdM6sSbTBC7pcbOvRI3s19g9rHPbX59vsowVUG2DoaFO41

Objeto: A contratação de empresa especializada em vigilância eletrônica para a prestação de serviços de instalação, locação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica, integrado por sistema de alarmes monitorados 24h e sistema de circuito fechado de televisão (cftv), conforme especificações e níveis de serviço estabelecidos no Termo de Referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico	
	SRP: NÃO	
Descrição: Prestação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 24 horas diuturnas - A locação de empresa especializada em vigilância eletrônica para a prestação de serviços de instalação, locação e manutenção de Sistema de Vigilância Eletrônica, integrado por sistema de alarmes monitorados 24h e sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV).	Identificação: NºPregão:32021 / UASG:928228	
	Lote/Item: /1	
	Ata: Link Ata	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 1	
	Unidade: Posto	
	UF: PA	
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.305.840/0001-98	RADIOCOMM TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R\$ 744.000,00
* VENCEDOR *		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: CONFORME PROPOSTA EM ANEXO COM DETALHAMENTO DE MARCA, MODELO E ANO DE FABRICA		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PA	Belém	R JOAO BALBI, 1188
		Telefone:
		(91) 3266-6120
		Email:
		financeiro@radiocomm.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 1.900,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte	Data: 11/08/2021 09:30	
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados em Vigilância Eletrônica à distância, com locação de equipamentos de segurança eletrônica, 24 horas por dia e 07 dias por semana, com monitoramento remoto por alarme, ligadas a uma Central de Monitoramento 24x7, com atendimento de pronta resposta (serviço de ronda), incluindo manutenção preventiva, corretiva, e troca de peças, equipamentos ou sensores, quando necessário, para o prédio do Coren-RN..	Modalidade: Pregão Eletrônico	
	SRP: NÃO	
Descrição: Instalação , manutenção , monitorização - sistema alarme , segurança - Sistema de monitoramento eletrônico de sensores e por alarmes, vigilância de ronda, e instalação de 23 câmeras externas e internas com gravação de imagens. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do Edital.	Identificação: NºPregão:92021 / UASG:926526	
	Lote/Item: 1/2	
	Ata: Link Ata	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 23	
	Unidade: Unidade	
	UF: RN	
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.070.309/0001-34	AUDAZ SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.900,00
* VENCEDOR *		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Sistema de monitoramento eletrônico de sensores e por alarmes, vigilância de ronda, e instalação de 23 câmeras externas e internas com gravação de imagens. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do Edital.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RN	Natal	R DOUTOR HORACIO, 495
		Nome de Contato:
		NUBIA
		Telefone:
		(84) 3213-9131
		Email:
		audazseguranca@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 221,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	Data: 02/07/2021 09:00
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de alarme videomonitoramento 24 horas via ETERNET e GPRS (central de alarme) com aplicativo móvel para as diversas secretarias..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:312021 / UASG:982691
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br



Relatório gerado no dia 29/10/2021 17:25:57 (IP: 187.4.158.252)
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6sSbTBC7pcbOvRI3s19g9rHPbX59vsowVUG2DoaFO41
[http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6sSbTBC7pcbOvRI3s19g9rHPbX59vsowVUG2DoaFO41)
 token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6sSbTBC7pcbOvRI3s19g9rHPbX59vsowVUG2DoaFO41

Descrição: Instalação , manutenção , monitorização - sistema alarme , segurança - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRONICA) SERVIÇO DE ALARME VIDEOMONITORADO 24 HORAS VIA ETHERNET E GPRS (CENTRAL DE ALARME) COM APLICATIVO MÓVEL SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRONICA) SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRONICA) SERVIÇO DE ALARME VIDEOMONITORADO 24 HORAS VIA ETHERNET E GPRS (CENTRAL DE ALARME) COM APLICATIVO MÓVEL SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRONICA) SERVIÇO DE ALARME VIDEOMONITORADO 24 HORAS VIA ETHERNET E GPRS (CENTRAL DE ALARME) COM APLICATIVO MÓVEL FORNECIDO PELA EMPRESA CONTENDO: STATUS DO SISTEMA (ARMADO /DESARMADO), ARME/DESARME VIA APP, ORDEM DE SERVIÇO, HISTORICO /RELATORIO DE EVENTOS REGISTRADOS NA BASE DE DADOS DA EMPRESA, VISUALIZAÇÃO DOS USUÁRIOS REGISTRADOS, VISUALIZAÇÃO DAS ZONAS CADASTRADOS, VISUALIZAÇÃO DAS CAMERAS, ATIVAÇÃO DE ATÉ 4 SMARTPHONES POR ESCOLA/LOCAL, INTEGRAÇÃO DE TODOS OS LOCAIS NO APLICATIVO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR. INCLUI A LOCAÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:(VER ITENS DE COMPOSIÇÃO COMPLETO NO EDITAL)

Quantidade: 540
 Unidade: Unidade
 UF: MG

CatSer: 14826 - Instalação , manutenção , monitorização - sistema alarme , segurança

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.526.112/0001-20 * VENCEDOR *	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 221,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRONICA) SERVIÇO DE ALARME VIDEOMONITORADO 24 HORAS VIA ETHERNET E GPRS (CENTRAL DE ALARME) COM APLICATIVO MÓVEL SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRONICA) SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRONICA) SERVIÇO DE ALARME VIDEOMONITORADO 24 HORAS VIA ETHERNET E GPRS (CENTRAL DE ALARME) COM APLICATIVO MÓVEL SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRONICA) SERVIÇO DE ALARME VIDEOMONITORADO 24 HORAS VIA ETHERNET E GPRS (CENTRAL DE ALARME) COM APLICATIVO MÓVEL FORNECIDO PELA EMPRESA CONTENDO: STATUS DO SISTEMA (ARMADO /DESARMADO), ARME/DESARME VIA APP, ORDEM DE SERVIÇO, HISTORICO /RELATORIO DE EVENTOS REGISTRADOS NA BASE DE DADOS DA EMPRESA, VISUALIZAÇÃO DOS USUÁRIOS REGISTRADOS, VISUALIZAÇÃO DAS ZONAS CADASTRADOS, VISUALIZAÇÃO DAS CAMERAS, ATIVAÇÃO DE ATÉ 4 SMARTPHONES POR ESCOLA/LOCAL, INTEGRAÇÃO DE TODOS OS LOCAIS NO APLICATIVO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR. INCLUI A LOCAÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: (VER ITENS DE COMPOSIÇÃO COMPLETO NO EDITAL)		
Estado: MG	Cidade: Mateus Leme	Endereço: R JOAQUIM PIO, 85
		Telefone: (31) 3537-1210
		Email: anita@anitacontabil.com.br



Relatório gerado no dia 29/10/2021 17:25:57 (IP: 187.4.158.252)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdM6sSbTBC7pcbOvRI3s19g9rHPbX59vsowVUG2DoaFO41
[http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM6sSbTBC7pcbOvRI3s19g9rHPbX59vsowVUG2DoaFO41)
 token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM6sSbTBC7pcbOvRI3s19g9rHPbX59vsowVUG2DoaFO41

Ao
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇO

Processo Nº. 2021/211647

Pregão Eletrônico: nº 03/2021 – GLIC/SEAC

A proponente, **RADIOCOMM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**,
CNPJ Nº 02.305.840/0001-98, apresenta sua Proposta de Preços conforme abaixo:

PROPOSTA DE PREÇOS								
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QT	PREÇO UNITÁRIO	MESES	PREÇO TOTAL	MARCA	MODELO	ANO FABRICAÇÃO
1	CÂMERA DE REDE IP – TIPO DOME	36	R\$ 7.644,00	12	R\$ 91.728,00	DAHUA	DH-IPC-HDBW2231E-S-S2	2021
2	CÂMERA DE REDE IP – TIPO BULLET	80	R\$ 16.987,00	12	R\$ 203.844,00	DAHUA	DH-IPC-HFW2231S-S-S2	2021
3	CÂMERA DE REDE IP – TIPO SPEED DOME COM ZOOM DE 30X	4	R\$ 6.305,00	12	R\$ 75.660,00	DAHUA	DH-SD50232XA-HNR	2021
4	TÓTEM DE REDE IP – TIPO TÉRMICO PARA RECONHECIMENTO FACIAL	8	R\$ 7.367,00	12	R\$ 88.404,00	DAHUA	DHI-ASI7213X-V1-T1: LEITOR - ASF172X-T1: BASE	2021
5	SERVIDOR DE SISTEMA	1	R\$ 3.792,00	12	R\$ 45.504,00	DELL	POWEREDGE R240	2021
6	SISTEMA DE GERENCIAMENTO	1	R\$ 1.625,00	12	R\$ 19.500,00	DAHUA	DSS EXPRESS	2021
7	GRAVADOR DE VIDEO EM REDE DE 32 (TRINTA E DOIS) CANAIS COM HD PARA 30 DIAS	4	R\$ 5.417,00	12	R\$ 65.004,00	GRAVADOR: DAHUA / HD: SEAGATE	DHI-NVR5432-4KS2: GRAVADOR / ST4000VX007: HD	2021
8	SWITCH GERENCIÁVEL GIGABIT 24 PORTAS	4	R\$ 2.438,00	12	R\$ 29.256,00	INTELBRAS	SG2404MR	2021
9	SWITCH POE 05 PORTAS	39	R\$ 5.986,00	12	R\$ 71.832,00	INTELBRAS	SF 500 POE	2021
10	CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT MONOMODO	78	R\$ 9.858,00	12	R\$ 118.296,00	INTELBRAS	KGSD 1120 A/B	2021
11	CHASSI PARA CONVERSORES DE MÍDIA	4	R\$ 1.679,00	12	R\$ 20.148,00	INTELBRAS	KX 1400 R	2021
12	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO COMPLETA COM 01 (UM) MONITOR DE 21 POLEGADAS E 02 (DUAS) TVS DE 55 POLEGADA	4	R\$ 11.122,00	12	R\$ 133.464,00	TV: TCL / MONITOR: LG / ESTAÇÃO: SDC SUPERMICRO / NOBREAK: INTELBRAS	TV: TCL P715 55" / MONITOR 21": 24MK430H-B / ESTAÇÃO: SDC-MT005.4.8.240 / NOBREAK: XNB 1200	2021
13	INSTALAÇÃO TÉCNICA	1	R\$ 234.813,00	1	R\$ 234.813,00	N/A	N/A	N/A
14	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL	1	R\$ 4.332,00	12	R\$ 51.984,00	N/A	N/A	N/A
TOTAL PARA IMPLANTAÇÃO NAS 04 (QUATRO) USINAS TERPAZ					R\$ 1.249.437,00			

320 unid. câmeras
1.180 un (ARP) R\$ 10.433,975 por câmera
Total R\$ 12.286.130,50 | *1.180 un*



VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias contados a partir da data de encerramento da etapa de lances e apresentação dos envelopes.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.249.437,00 (Hum milhão, duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais).

VALOR TOTAL: R\$ 1.249.437,00 (Hum milhão, duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais).

VALOR GLOBAL: R\$ 1.249.437,00 (Hum milhão, duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais).

DECLARAÇÃO: Declarar, na proposta, que nos preços propostos estão inclusos todas as taxas, impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto licitado;

TELEFONE DE CONTATO: (091) 3266.61.20

E-MAIL: rosyberto@radiocomm.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BANPARÁ

Banco: 037

Conta Corrente: 302006-1

Agência (código): 024

Praça: Belém - Pará

Belém - Pará, 13 de outubro de 2021.

RADIOCOMM
TELECOMUNICACOES COMERCIO
E SERVICOS EI:02305840000198

Assinado de forma digital por
RADIOCOMM TELECOMUNICACOES
COMERCIO E SERVICOS
EI:02305840000198
Dados: 2021.10.13 13:33:21 -03'00'

RADIOCOMM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 02.305.840/0001-98
Rosyberto dos Santos Albuquerque
CPF Nº 300.115.232-04
RG Nº 1793010 PC/PA
Titular Pessoa Física

RADIOCOMM TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.
Rua João Balbi, 1188 - Bairro: São Brás - CEP: 66:060-565 – Belém- PA – Fone: (91) 3266-6120
CNPJ: 02.305.840/0001-98 – Inscrição Estadual: 15.197.198-6 – Inscrição Municipal: 141.510-9

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Sr Pregoeiro /COREN/ RN,

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021
(Processo Administrativo n.º 30/2021)

Prezado Sr, apresentamos nossa proposta orçamentária para o objeto licitado abaixo descrito:

1. **Razão Social da Empresa:** AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
2. **CNPJ Nº:** 06.070.309/0001-34
3. **Inscrição Estadual:** 20.095.510-1
4. **Inscrição Municipal:** 150.106-2
5. **Endereço:** Rua Dr Horácio, 495, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP:59.054.640
6. **Telefone:** (084)3213-9131 Fax: (084)3213-9131
7. **Validade da Proposta:** É de no mínimo 60 dias a contar da data de sua apresentação.
8. **Banco:** Banco do Brasil cod -001 **Agência:** 3293-x **Conta Corrente:** Nº 17848-2
09. **Representante da Empresa:** Walter Petrónio Silveira Leiros
10. **Cargo:** DIRETOR RG: 1238094 SSP RN CPF: 007.467.214-20
11. **A Unidade da Federação na qual será emitida a Nota Fiscal é:** Rio Grande do Norte-RN

Do Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados em Vigilância Eletrônica à distância, com locação de equipamentos de segurança eletrônica, 24 horas por dia e 07 dias por semana, com monitoramento remoto por alarme, ligadas a uma Central de Monitoramento 24x7, com atendimento de pronta resposta (serviço de ronda), incluindo manutenção preventiva, corretiva, e troca de peças, equipamentos ou sensores, quando necessário, para o prédio do COREN/RN.

CNPJ: 06.070.309/0001-34

Rua Dr. Horácio, 495 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-640

Fone/Fax: 04-3213-9131

email: audazseguranca@hotmail.com

DOS SERVIÇOS / DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$
01	Instalação de equipamentos de segurança eletrônica com os equipamentos descritos em seu item 3.2.	UND	01	R\$ 3.050,00 (TRES MIL E CINQUENTA REAIS)
02	Sistema de monitoramento eletrônico de sensores e por alarmes, vigilância de ronda, e instalação de 23 câmeras externas e internas com gravação de imagens	MENSAL	23	R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) VALOR MENSAL R\$64.400,00 (SESSENTA E QUATRO MIL, E QUATROCENTOS REAIS) VALOR TOTAL
03	Plano de segurança e treinamento para 37 colaboradores	UND	01	R\$ 3.550,00 (TRES MIL QUINHETOS E CINQUENTA REAIS)

↳ total = R\$ 73.000,00 / 23 V.M. cameras

R\$ 3.086,95 por câmera

total R\$ 3.642.601,00 / R\$ 1.180 cameras

Planilha de Custos e Formação de Preços

PLANILHA 01

SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR e ALARME COM MONITORAMENTO e CFTV PARA LOTE ÚNICO DO COREN RN

Custos dos Serviços e equipamentos

01 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS *

01.1 - Central de alarme e sensores (sistema de alarme)

01.2 - Câmeras, Nvrs, swichts, racks.. (sistema de cftv)

Percentual %	Valor Total
20%	14.200,00
20%	14.200,00

CNPJ: 06.070.309/0001-34

Rua Dr. Horácio, 495 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-640

Fone/Fax: 84 3213-9131

email: audazseguranca@hotmail.com

AUDAZ

SEGURANÇA

Qualidade em Segurança

01.3 - Dispositivo de alimentação (bateria)	10%	7.100,00
01.4 - Insumos diversos (cabos, conectores, canaletas, etc)	1,0%	710,00
01.5 - Outros (especificar)		
TOTAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		
02 - MONITORAMENTO 24 HRS	20%	14.200,00
02.1 - Custo com monitoramento 24hrs		
TOTAL DO TREINAMENTO		
03 - TREINAMENTO E PLANO DE SEGURANÇA		
03.1 - Plano de segurança e treinamento para 37 colaboradores	5,0%	3.550,00
TOTAL DE TREINAMENTO		
04 - CUSTO DE INSTALAÇÃO		
04.1 - Custo de instalação dos equipamentos (mão-de-obra)	2,5%	1.775,00
04.2 - Material de fixação e acabamento	2,5%	1.775,00
04.3 - Outros (discriminar)	-	
TOTAL DE INSTALAÇÃO		
05 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		
5.1 - Custos Indiretos	7,90%	5.609,00
5.2 - Lucro	5,0%	3.550,00
5.3 - Tributos	6,10%	
5.3.1 - Tributos Federais (PIs e COFINS)	2,06%	1.462,60
5.3.2 - Tributos Estaduais (especificar)	0,90%	
5.3.3 - Tributos Municipais (ISS)	4,04%	2.865,40
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO (INCLUIDOS NOS VALORES ACIMA DISCRIMINADOS)		
VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA		71.000,00

CNPJ: 06.070.303/0001-34

Rua Dr. Horácio, 495 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.054-640

Fone/Fax: 34 3233-9131

email: audazseguranca@hotmail.com

8

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$71.000,00 SETENTA E UM MIL REAIS.

ALARME MARCA E MODELO:

CENTRAL DE ALARME INTELBRAS MODELO AMT2018 com teclado, ethernet e GPRS

SENSOR INTERNO INTELBRAS, MODELO IVP 5001 PET SHIELD

SENSOR INTERNO INTELBRAS, MODELO IVP 3000 MW EX

SENSOR DE FUMAÇA INTELBRAS MODELO DFC421 UN

BATERIA INTELBRAS MODELO XB 1270

CFTV MARCA E MODELO

NVR INTELBRAS MODELO NVD 3116

CAMERA IP INTELBRAS MODELO 1230 B

CAMERA IP INTELBRAS MODELO 1230 D

RACK INTELBRAS MODELO 19" 24U

HD 1TB INTELBRAS WD10EURX

Catálogos seguem em anexo.

CNPJ: 06.070.309/0001-34

Rua Dr. Horácio, 495 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.054-640

Fone/Fax: 84 3213-9131

email: audazseguranca@hotmail.com

f

Declaramos que temos conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços referente ao objeto licitado no termo de referência e com ele concordamos.

Todos os impostos, taxas e demais encargos encontram-se inclusos no valor ofertado.

O prazo de validade da proposta não é inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros lucro e outros necessários ao cumprimento integral do serviço quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título

NATAL-RN, 11 de AGOSTO de 2021.



Walter Petronio Silveira Leiros

Representante Legal

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 102/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2021

A

Prefeitura Municipal de Juatuba/MG

Att. Sr(a) Pregoeiro(a)/ Equipe de apoio

Item	Quantidade	Unidade	Código	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	540,0000	SV	000011365	<p>SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA) SERVIÇO DE ALARME VIDEOMONITORADO 24 HORAS VIA ETHERNET E GPRS (CENTRAL DE ALARME) COM APLICATIVO MÓVEL SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA) SERVIÇO DE ALARME VIDEOMONITORADO 24 HORAS VIA ETHERNET E GPRS (CENTRAL DE ALARME) COM APLICATIVO MÓVEL FORNECIDO PELA EMPRESA CONTEUDO: STATUS DO SISTEMA (ARMADO /DESARMADO), ARME/DESARME VIA APP, ORDEM DE SERVIÇO, HISTÓRICO/RELATORIO DE EVENTOS REGISTRADOS NA BASE DE DADOS DA EMPRESA, VISUALIZAÇÃO DOS USUÁRIOS REGISTRADOS, VISUALIZAÇÃO DAS ZONAS CADASTRADAS, VISUALIZAÇÃO DAS CAMERAS, ATIVAÇÃO DE ATÉ 4 SMARTPHONES POR ESCOLA/LOCAL, INTEGRAÇÃO DE TODOS OS LOCAIS NO APLICATIVO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR. INCLUI A LOCAÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:</p> <p>- 01 CENTRAL DE ALARME COM COMUNICAÇÃO GPRS JFL ACTIVE 20 ETHERNET COM MÓDULO GPRS: " 22 zonas, sendo 9 zonas duplas, 1 zona por teclado. " Permite a criação de até 98 usuários (podendo 3 serem temporários) com diferentes permissões de acesso mais usuário mestre e instalador. " Possui 2 partições reais, podendo assim monitorar até 2 locais com diferentes características. " 2 SIM Cards. " Acesso via nuvem. " Utiliza o GPRS (já integrado) para transmitir os eventos, nelas geradas para a central de monitoramento. " Envia informação de arme/desarme, disparo e pânico via SMS para o usuário. " Controle via aplicativo celular. " Permite que o usuário arme/desarme e acione as saídas PGMs (relés) via SMS. " Possui uma saída de relé para acionamento de cargas (portões automáticos, luzes, ar-condicionado, etc). " Possibilita ainda a adição de módulo expansor com 4 relés. " Permite a discagem para até 4 números telefônicos. " Modo duplo de reporte. " Módulo para comunicação via linha telefônica.</p>	R\$ 221,00	R\$ 119.340,00

P3

- " Comunica com IP fixo ou dinâmico.
- " Aceita até 4 teclados de LCD.
- " Com transformador.
- " Programação por cabo programador.
- 01 TECLADO LCD JFL TEC 300
- " Alcance do sensor: 100 metros.
- " Dimensões: 124x110x28 mm \
- " Nomeação de zonas, usuários, partições e PGMs
- " Fácil programação
- " Informações em português
- " Teclado endereçável
- " *Compatível com as centrais monitoráveis Ative-8, 20 e 32 DUO versão 3.0 ou superior
- 01 CHIP GPRS OPERADORA VIVO;
- 02 SIRENES ELETRONICAS JFL SIR-115:
- " 115 dB a 1 metro de distância;
- " Instalação vertical e horizontal;
- " 180mA;
- " Tensão de alimentação de 10 a 15Vdc.
- 06 SENSORES INFRAVERMELHOS PASSIVOS PARA ÁREA INTERNA JFL IRPET 500:
- " Sensor PET PIR Dual;
- " Software com função PET;
- " Três níveis para ajuste da sensibilidade;
- " Compensação automática de temperatura;
- " Cobertura de 14m e ângulo 90°;
- 01 BATERIA 12V/7AH MULTITECK;
- 500 METROS DE CABO 6 VIAS DNI;
- 01 DVR 4 CANAIS 1 MEGA HILOOK DVR-104G-K1
- Interface Auxiliar
- " SATA1 interfaces SATA
- " Capacidade de até 6 TB para cada disco
- " Interface USB2 x USB 2.0
- Rede
- " Interface De Rede1, interface Ethernet auto-adaptativa RJ45 10M / 100M
- " Conexões Remotas32
- " Protocolos De RedeTCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP
- ™, HTTPS
- Entrada De Vídeo Analógico
- " Entrada De Vídeo Analógico 4-ch; interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatível com conexão coaxítron
- " Entrada HDTV/1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
- " Entrada AHD/1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
- " Entrada HDCVI/1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
- " Entrada CVBSApoio, suporte
- " Saída HDMI1 / VGA1 canal, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz
- " Entrada De Audio1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
- " Saída De Audio1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)

" Áudio Bidirecional 1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 K?)
 Vídeo E Áudio
 " Entrada De Vídeo IP1 canal (até 5 canais) Resolução de até 1080p
 Gravação
 " Compressão De Vídeo H.264 + / H.264
 " Resolução De Codificação Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Quando o modo 1080p Lite está ativado: 1080p Lite / HD 720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
 " Taxa De Quadros Transmissão principal: quando o modo 1080p lite habilitado: 1080p lite / HD 720p lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Quando o modo 1080p lite não habilitado: Para acesso de fluxo 720p: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Para acesso a stream SD: WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Sub-stream: CIF / QVGA / QCIF @ 25fps (P) / 30 fps (N)
 " Taxa De Bits De Vídeo 32 Kbps a 6 Mbps
 " Dual Stream Apoio, suporte
 " Tipo De Fluxo Vídeo, vídeo e áudio
 " Compressão De Áudio G.711u
 " Taxa De Bits Do Áudio 64 Kbps
 Geral
 " Fonte De Energia 12 VDC
 " Consumo (Sem HDD)? 8 W
 " Temperatura De Trabalho -10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
 " Umidade De Trabalho 10% a 90%

- 04 CAMERAS INFRA 20 METROS 1 MEGA HILOOK THC-110C-P;
 Interface
 " Saída De Vídeo 1 saída analógica HD
 " Botão De Mudança TVI / AHD / CVI / CVBS
 Menu
 " AGCA Alto / Médio / Baixo / Desligado
 " Modo Dia/Noite Auto / Cor / P / B (Preto e Branco)
 " Compensação De Luz De Fundo Apoio, suporte
 " DWDR (Digital Wide Dynamic Range) Apoio, suporte
 " Funções Nitidez, contraste, ganho de cor, DNR
 Câmera
 " Sensor De Imagem sensor de imagem CMOS de 1 MP
 " Sistema De Sinal PAL / NTSC
 " Taxa De Quadros PAL: 720p a 25 fps NTSC: 720p a 30 fps
 " Resolução 1280 (H) x 720 (V)
 " Min. Iluminação 0,01 Lux @ (F1.2, AGC LIGADO), 0 Lux com IR
 " Tempo Do Obturador 1/25 (1/30) s a 1/50.000 s
 " Lentes 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
 " Campo De Visão Horizontal 92 ° (2,8 mm), 70,9 ° (3,6 mm), 56,7 ° (6 mm)
 " Montagem Da Lente M12
 " Dia E Noite Filtro de corte infravermelho
 " Sincronização interna
 " Ajuste De Ângulo Pan: 0 ° a 360 °, Inclinação: 0 ° a 180 °, Rotação: 0 ° a 360 °
 Geral
 " Condição Operacional -40 ° C a 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F), Umidade: 90% ou menos (sem condensação)
 " Fonte De Alimentação 12 VDC ± 15%
 " Consumo De Energia Máx. 4 W
 " Nível De Proteção IP66

Material Plástico

Alcance De IR: Até 20 m

01 HD COM CAPACIDADE DE 1 TB WESTERN DIGITAL WD PURPLE WD10PURZ

Interface: SATA III de 6 Gb/s

Especificações de desempenho

Velocidade de rotação: IntelliPower (até 7.200RPM)

Tamanho do buffer: 64 MB

Ciclos de carga/descarga: 300.000 mínimo

Taxas de transferência

Buffer para host (Serial ATA): 6 Gb/s (máx.)

Capacidade: 1 TB

Tamanho físico: 3,5 pol.

Setor por unidade: 1, 953, 525, 168

Choque operacional (leitura): 65G, 2 ms

Choque não operacional: 250G, 2 ms

Modo Idle: 21 dBA (média)

Modo de busca 0: 22 dBA (média)

Em operação: -0° C to 65° C

Fora de operação: -40° C a 70° C

Leitura/gravação: 3,30 Watt

Idle: 2,90 Watt

Standby: 0,70 Watts

Sleep: 0,70 Watts

01 FONTE 12V/10A INTELBRAS EFN 1210

Entrada Tensão nominal 110 ~ 240 Vca

Varição máxima de tensão 90 ~ 264 Vca

Corrente máxima 1,8 A (com tensão e cargas nominais)

Frequência de rede elétrica 50 ou 60 Hz

Varição máxima na frequência da rede elétrica 47 a 63 Hz Saída

Tensão nominal 12,8 Vcc

Varição da tensão 11,5 a 13,8 Vcc

Corrente Mínima: 0 A Máxima: 5 A

Potência Sem carga: 1 W máximo Carga nominal: 64 W

Eficiência > 75% (carga nominal) Ripple e ruído 120 mV (pico a pico)

Proteção Entrada Sobre corrente: através de fusível

Saída Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito;

Sobrecarga: atua entre 120 ~ 200% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que

cessada a condição de atuação;

Sobretensão: atua entre 120 ~ 150% acima da tensão nominal, retornando ao funcionamento normal assim que

interrompida a condição de atuação.

Sinalização LED acesso: alimentação OK LED piscando: curto circuito na saída LED apagado: alimentação NOK

Temperatura de operação 0 ~ 40 °C, carga nominal em operação normal

Requisitos de segurança Isolamento dielétrico: entre primário e secundário: 1.500 Vca / 5 mA / 5 s Resistência de

isolamento: 10 M Ω mínimo (500 Vcc)

300 METROS CABO 4,0 MM BIPOLAR MEGATRON;

30 METROS DE CABO UTP 04 PARES CAT5E MULTITECK CMX;

08 CONECTORES BNC TIPO MOLA FRAPA;

- 04 CONECTORES P4 TIPO BORNE FRAPA;
- 02 CONECTORES RJ45 SOHO PLUS FURUKAWA;
- 01 NOBREAK 600VA SMS STATION II;

Especificações:

- " Modelo monovolt: entrada 115/127V e saída 115V
- " Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V
- " Filtro de linha
- " Estabilizador interno com 4 estágios de regulação
- " Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM)
- " DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica
- " Autodiagnóstico de bateria
- " Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado
- " Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga
- " True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica
- " Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno
- " Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal
- " Interativo - regulação on-line
- " Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)
- " Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares)
- " Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações
- " Alarme audiovisual: para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações
- " Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental
- " Porta fusível externo com unidade reserva
- " Proteção:
- " Curto-circuito no inversor
- " Surtos de tensão entre fase e neutro
- " Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria
- " Sobreaquecimento no inversor e no transformador
- " Potência excedida com alarme e posterior desligamento
- " Descarga total das baterias

- 01 MONITOR LED 18,5 POLEGADAS AOC E970SMHNL HDMI/VGA;

Tela:

- " Frequência nativa do painel: 60Hz
- " Tipo de Painel: Anti-reflexivo
- " Tamanho do painel: 18,5" Widescreen (painel LED)
- " Tamanho da imagem visível: 47,0 cm
- " Pixel pitch: 0,3 mm
- " Brilho: 200 cd/m²
- " Contraste estático: 1.000:1
- " Tempo de resposta: 5 ms
- " Ângulo de visão horizontal: 90°
- " Ângulo de visão vertical: 50°
- " Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz
- " Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz

0002	180,0000	SV	000011365	<p>" Largura de banda: 85 MHz " Compatibilidade: Windows, Linux " Resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) " Resolução recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) " Suporte de cores: Maior que 16 Milhões " Consumo: Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt " Controles Manuais: Power " Dimensões c/ base (L x A x P): 437 x 337 x 156 mm " Dimensões s/ base (L x A x P): 437 x 273 x 48 mm Entradas: " Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz Conexões: " Conectores: Analógico (RGB) Recursos: " Compatível com Windows " DCB (Amplificação Dinâmica de Cores) " DCR (Relação de Contraste Dinâmico) " Plug & Play: DDC2B/Ci " Energy Star: Sim (EPA) " Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD)</p> <p>- 01 RACK PARA DVR ONIX SECURITY " Largura: 500mm; " Altura: 180mm; " Profundidade: 350mm; " tampa acrílica " fechadura na tampa</p> <p>- 04 PROTEÇÕES TIPO GRADE PARA CAMERA NESCOLIN " Dimensões: 15mmX15mmX15mmX20mm</p> <p>SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILANCIA ELETRONICA) SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILANCIA ELETRONICA) SERVIÇO DE ALARME VIDEOMONITORADO 24 HORAS VIA ETHERNET E GPRS (CENTRAL DE ALARME) COM APLICATIVO MÓVEL FORNECIDO PELA EMPRESA CONTENDO: STATUS DO SISTEMA (ARMADO /DESARMADO); ARME/DESARME VIA APP, ORDEM DE SERVIÇO, HISTORICO /RELATORIO DE EVENTOS REGISTRADOS NA BASE DE DADOS DA EMPRESA, VISUALIZAÇÃO DOS USUÁRIOS REGISTRADOS, VISUALIZAÇÃO DAS ZONAS CADASTRADAS, VISUALIZAÇÃO DAS CAMERAS, ATIVAÇÃO DE ATÉ 4 SMARTPHONES POR ESCOLA/LOCAL, INTEGRAÇÃO DE TODOS OS LOCAIS NO APLICATIVO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR. INCLUI A LOCAÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:</p> <p>- 01 CENTRAL DE ALARME COM COMUNICAÇÃO GPRS JFL ACTIVE 20 ETHERNET COM MÓDULO GPRS " 22 zonas, sendo 9 zonas duplas, 1 zona por teclado. " Permite a criação de até 98 usuários (podendo 3 serem temporários) com diferentes permissões de acesso mais usuário mestre e instalador. " Possui 2 partições reais, podendo assim monitorar até 2 locais com diferentes características. " 2 SIM Cards. " Acesso via nuvem. " Utiliza o GPRS (já integrado) para transmitir os eventos pelas geradas para a central de monitoramento. " Envia informação de arme/desarme, disparo e pânico via SMS para o usuário.</p>	R\$ 580,00	R\$ 104.400,00
------	----------	----	-----------	--	------------	----------------

- " Controle via aplicativo celular.
- " Permite que o usuário arme/desarme e acione as saídas PGMs (relés) via SMS.
- " Possui uma saída de relé para acionamento de cargas (portões automáticos, luzes, ar-condicionado, etc).
- " Possibilita ainda a adição de módulo expander com 4 relés.
- " Permite a discagem para até 4 números telefônicos.
- " Modo duplo de reporte.
- " Módulo para comunicação via linha telefônica.
- " Comunica com IP fixo ou dinâmico.
- " Aceita até 4 teclados de LCD.
- " Com transformador.
- " Programação por cabo programador.
- 01 TECLADO LCD JFL TEC 300
- " Alcance do sensor: 100 metros.
- " Dimensões: 124x110x28 mm
- " Nomeação de zonas, usuários, partições e PGMs
- " Fácil programação
- " Informações em português
- " Teclado endereçável
- " *Compatível com as centrais monitoráveis Aive-8, 20 e 32 DUO versão 3.0 ou superior
- 01 CHIP GPRS OPERADORA VIVO;
- 02 SIRENES ELETRONICAS JFL SIR-115:
- " 115 dB a 1 metro de distância;
- " Instalação vertical e horizontal;
- " 180mA;
- " Tensão de alimentação de 10 a 15Vdc.
- 06 SENSORES INFRAVERMELHOS PASSIVOS PARA ÁREA INTERNA JFL IRPET 500:
- " Sensor PET PIR Dual;
- " Software com função PET;
- " Três níveis para ajuste da sensibilidade;
- " Compensação automática de temperatura;
- " Cobertura de 14m e ângulo 90°;
- 01 BATERIA 12V/7AH MULTITECK;
- 500 METROS DE CABO 6 VIAS DNI;
- 01 DVR 8 CANAIS 1 MEGA HILOOK DVR-108G-K1
- Interface Auxiliar
- " SATA1 interfaces SATA
- " Capacidade de até 6 TB para cada disco
- " Interface USB2 x USB 2.0
- Rede
- " Interface De Rede1, interface Ethernet auto-adaptativa RJ45 10M / 100M
- " Conexões Remotas32
- " Protocolos De RedeTCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP
- " , HTTPS
- Entrada De Vídeo Analógico

" Entrada De Video Analógico 8-ch; interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatível com conexão coaxitron
 " Entrada HDTV/1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
 " Entrada AHD/1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
 " Entrada HDCVI/1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
 " Entrada CVBS/Apoio, suporte
 " Saída HDMI1 / VGA1 canal, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz
 " Entrada De Áudio1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
 " Saída De Áudio1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
 " Áudio Bidirecional1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
 " Vídeo E Áudio
 " Entrada De Vídeo IP2 canal (até 10 canais) Resolução de até 1080p
 " Gravação
 " Compressão De VídeoH.264 + / H.264
 " Resolução De Codificação Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Quando o modo 1080p Lite está ativado: 1080p Lite / HD 720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
 " Taxa De Quadros Transmissão principal: quando o modo 1080p lite habilitado: 1080p lite / HD 720p lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Quando o modo 1080p lite não habilitado: Para acesso de fluxo 720p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Para acesso a stream SD: WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Sub-stream: CIF / QVGA / QCIF @ 25fps (P) / 30 fps (N)
 " Taxa De Bits De Vídeo32 Kbps a 6 Mbps
 " Dual Stream Apoio, suporte
 " Tipo De Fluxo Vídeo, vídeo e áudio
 " Compressão De ÁudioG.711u
 " Taxa De Bits Do Áudio64 Kbps
 " Geral
 " Fonte De Energia12 VDC
 " Consumo (Sem HDD)? 8 W
 " Temperatura De Trabalho-10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
 " Umidade De Trabalho10% a 90%

- 08 CAMERAS INFRA 20 METROS 1 MEGA HILOOK THC-110C-P;
 Interface;
 " Saída De Vídeo1 saída analógica HD
 " Botão De MudançaTV / AHD / CVI / CVBS
 " Menu
 " AGCAlto / Médio / Baixo / Desligado
 " Modo Dia/Noite Auto / Cor / P / B (Preto e Branco)
 " Compensação De Luz De Fundo Apoio, suporte
 " DWDR (Digital Wide Dynamic Range)Apoio, suporte
 " Funções Nitidez, contraste, ganho de cor, DNR
 " Câmera
 " Sensor De Imagem sensor de imagem CMOS de 1 MP
 " Sistema De Sinal PAL / NTSC
 " Taxa De Quadros PAL: 720p a 25 fps NTSC: 720p a 30 fps
 " Resolução1280 (H) x 720 (V)
 " Min. Iluminação 0,01 Lux @ (F1.2, AGC LIGADO), 0 Lux com IR
 " Tempo Do Obturador1/25 (1/30) s a 1/50.000 s
 " Lentes 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
 " Campo De Visão Horizontal92 ° (2,8 mm), 70,9 ° (3,6 mm), 56,7 ° (6 mm)
 " Montagem Da Lente M12

- " Dia E Noite Filtro de corte infravermelho
- " Sincronização interna
- " Ajuste De Ângulo Pan: 0 ° a 360 °, Inclinação: 0 ° a 180 °, Rotação: 0 ° a 360 °
- Geral
- " Condição Operacional: -40 ° C a 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F), Umidade: 90% ou menos (sem condensação)
- " Fonte De Alimentação: 12 VDC ± 15%
- " Consumo De Energia Máx.: 4 W
- " Nível De Proteção: IP66
- " Material Plástico
- " Alcance De IR: Até 20 m
-
- " 01 HD COM CAPACIDADE DE 1 TB WESTERN Digital WD Purple WD10PURZ
- " Interface: SATA III de 6 Gb/s
- " Especificações de desempenho
- " Velocidade de rotação: IntelliPower (até 7.200RPM)
- " Tamanho do buffer: 64 MB
- " Ciclos de carga/descarga: 300.000 mínimo
- " Taxas de transferência
- " Buffer para host (Serial ATA): 6 Gb/s (máx.)
- " Capacidade: 1 TB
- " Tamanho físico: 3,5 pol.
- " Setor por unidade: 1, 953, 525, 168
- " Choque operacional (leitura): 65G, 2 ms
- " Choque não operacional: 250G, 2 ms
- " Modo idle: 21 dBA (média)
- " Modo de busca 0: 22 dBA (média)
- " Em operação: -0° C to 65° C
- " Fora de operação: -40° C a 70° C
- " Leitura/gravação: 3,30 Watt
- " Idle: 2,90 Watt
- " Standby: 0,70 Watts
- " Sleep: 0,70 Watts
-
- " 01 FONTE 12V/10 A INTELBRAS EFN 1210
- " Entrada Tensão nominal 110 ~ 240 Vca
- " Variação máxima de tensão 90 ~ 264 Vca
- " Corrente máxima 1,8 A (com tensão e cargas nominais)
- " Frequência de rede elétrica 50 ou 60 Hz
- " Variação máxima na frequência da rede elétrica 47 a 63 Hz Saída
- " Tensão nominal 12,8 Vcc
- " Variação da tensão 11,5 a 13,8 Vcc
- " Corrente Mínima: 0 A Máxima: 5 A
- " Potência Sem carga: 1 W máximo Carga nominal: 64 W
- " Eficiência > 75% (carga nominal) Ripple e ruído 120 mV (pico a pico)
- " Proteção Entrada Sobre corrente: através de fusível
- " Saída Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito;
- " Sobrecarga: atua entre 120 ~ 200% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação;
- " Sobretensão: atua entre 120 ~ 150% acima da tensão nominal, retornando ao funcionamento normal assim que interrompida a condição de atuação.

- " Sinalização LED acesso: alimentação OK LED piscando: curto-circuito na saída LED apagado: alimentação NOK
 - " Temperatura de operação 0 ~ 40 °C, carga nominal em operação normal
 - " Requisitos de segurança Isolamento dielétrico: entre primário e secundário: 1.500 Vca / 5 mA / 5 s Resistência de isolamento: 10 M Ω mínimo (500 Vcc)
 - 600 METROS CABO 4,0 MM BIPOLAR MEGATRON;
 - 30 METROS DE CABO UTP 04 PARES CAT5E MULTITECK CMX;
 - 16 CONECTORES BNC TIPO MOLA FRAPA;
 - 08 CONECTORES P4 TIPO BORNE FRAPA;
 - 02 CONECTORES RJ45 SOHO PLUS FURUKAWA;
 - 01 NOBREAK 600VA SMS-STATION II;
- Especificações:
- " Modelo monovolt: entrada 115/127V e saída 115V
 - " Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V
 - " Filtro de linha
 - " Estabilizador interno com 4 estágios de regulação
 - " Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM)
 - " DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica
 - " Autodiagnóstico de bateria
 - " Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado
 - " Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga
 - " True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica
 - " Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno
 - " Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal
 - " Interativo - regulação on-line
 - " Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)
 - " Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares)
 - " Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações
 - " Alarme audiovisual: para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações
 - " Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental
 - " Porta fusível externo com unidade reserva
- Proteção:
- " Curto-circuito no inversor
 - " Surtos de tensão entre fase e neutro
 - " Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria
 - " Sobreaquecimento no inversor e no transformador
 - " Potência excedida com alarme e posterior desligamento
 - " Descarga total das baterias
- 01 MONITOR LED 18,5 POLEGADAS AOC E970SWHNL HDMI/VGA;
- Tela:
- " Frequência nativa do painel: 60Hz
 - " Tipo de Painel: Anti-reflexivo
 - " Tamanho do painel: 18,5" Widescreen (painel LED)
 - " Tamanho da imagem visível: 47,0 cm

0003	24,0000	SV	<p>000011365</p> <p>Pixel pitch: 0,3 mm Brilho: 200 cd/m² Contraste estático: 1.000:1 Tempo de resposta: 5 ms Ângulo de visão horizontal: 90° Ângulo de visão vertical: 50° Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz Largura de banda: 85 MHz Compatibilidade: Windows, Linux Resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) Resolução recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) Suporte de cores: Maior que 16 Milhões Consumo: Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt Controles Manuais: Power Dimensões c/ base (L x A x P): 437 x 337 x 156 mm Dimensões s/ base (L x A x P): 437 x 273 x 48 mm</p> <p>Entradas:</p> <p>Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz</p> <p>Conexões:</p> <p>Conectores: Analógico (RGB)</p> <p>Recursos:</p> <p>Compatível com Windows DCB (Amplificação Dinâmica de Cores) DCR (Relação de Contraste Dinâmico) Plug & Play: DDC2B/CI Energy Star: Sim (EPA) Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD)</p> <p>- 01 RACK PARA DVR ONIX SECURITY Largura: 500mm; Altura: 180mm; Profundidade: 350mm; tampa acrílica fechadura na tampa</p> <p>- 08 PROTEÇÕES TIPO GRADE PARA CAMERA NESCOLIN Dimensões: 15mmX15mmX15mmX20mm</p> <p>SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA) SERVIÇO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA/ELETRÔNICA) VIDEOMONITORAMENTO COM VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS POR APLICATIVO MÓVEL FORNECIDO PELA EMPRESA. ATIVAÇÃO DE ATÉ 4 SMARTPHONES POR LOCAL, INTEGRAÇÃO DE TODOS OS LOCAIS NO APLICATIVO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR. NCLUI A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:</p> <p>- 01 DVR 8 CANAIS 1 MEGA HILOOK DVR-108G-K1 Interface Auxiliar SATA1 interfaces SATA Capacidade de até 6 TB para cada disco Interface USB2 x USB 2.0</p>	R\$ 270,00	R\$ 6.480,00
------	---------	----	--	------------	--------------

" Resolução 1280 (H) x 720 (V)
 " Min. Iluminação 0,01 Lux @ (F1.2, AGC LIGADO), 0 Lux com IR
 " Tempo Do Obturador 1/25 (1/30) s a 1/50.000 s
 " Lentes 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
 " Campo De Visão Horizontal 92 ° (2,8 mm), 70,9 ° (3,6 mm), 56,7 ° (6 mm)
 " Montagem Da Lente M12
 " Dia E Noite Filtro de corte infravermelho
 " Sincronização interna
 " Ajuste De Ângulo Pan: 0 ° a 360 °, Inclinação: 0 ° a 180 °, Rotação: 0 ° a 360 °
 Geral
 " Condição Operacional -40 ° C a 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F), Umidade: 90% ou menos (sem condensação)
 " Fonte De Alimentação 12 VDC ± 15%
 " Consumo De Energia Máx. 4 W
 " Nivel De Proteção IP66
 " Material Plástico
 " Alcance De IR: Até 20 m
 " 01 HD COM CAPACIDADE DE 1 TB WESTERN Digital WD Purple WD10PURZ
 " Interface: SATA III de 6 Gb/s
 " Especificações de desempenho
 " Velocidade de rotação: IntelliPower (até 7.200RPM)
 " Tamanho do buffer: 64 MB
 " Ciclos de carga/descarga: 300.000 mínimo
 " Taxas de transferência
 " Buffer para host (Serial ATA): 6 Gb/s (máx.)
 " Capacidade: 1 TB
 " Tamanho físico: 3,5 pol.
 " Setor por unidade: 1,953,525,168
 " Choque operacional (leitura): 65G, 2 ms
 " Choque não operacional: 250G, 2 ms
 " Modo Idle: 21 dBA (média)
 " Modo de busca 0: 22 dBA (média)
 " Em operação: -0° C to 65° C
 " Fora de operação: -40° C a 70° C
 " Leitura/gravação: 3,30 Watt
 " Idle: 2,90 Watt
 " Standby: 0,70 Watts
 " Sleep: 0,70 Watts
 " 01 FONTE 12V/10 A
 " Entrada Tensão nominal 110 ~ 240 Vca
 " Variação máxima de tensão 90 ~ 264 Vca
 " Corrente máxima 1,8 A (com tensão e cargas nominais)
 " Frequência de rede elétrica 50 ou 60 Hz
 " Variação máxima na frequência da rede elétrica 47 a 63 Hz Saída
 " Tensão nominal 12,8 Vcc
 " Variação da tensão 11,5 a 13,8 Vcc
 " Corrente Mínima: 0 A Máxima: 5 A
 " Potência Sem carga: 1 W máximo Carga nominal: 64 W
 " Eficiência > 75% (carga nominal) Ripple e ruído 120 mV (pico a pico)
 " Proteção Entrada Sobre corrente: através de fusível


" Saída Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito;
 " Sobrecarga: atua entre 120 ~ 200% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação;
 " Sobretensão: atua entre 120 ~ 150% acima da tensão nominal, retornando ao funcionamento normal assim que interrompida a condição de atuação.
 " Sinalização LED acesso: alimentação OK LED piscando: curto-circuito na saída LED apagado: alimentação NOK
 " Temperatura de operação 0 ~ 40 °C, carga nominal em operação normal
 " Requisitos de segurança Isolamento dielétrico: entre primário e secundário: 1.500 Vca / 5 mA / 5 s Resistência de isolamento: 10 M Ω ? mínimo (500 Vcc)

- 600 METROS CABO 4.0 MM BIPOLAR MEGATRON;
 - 30 METROS DE CABO UTP 04 PARES CAT5E MULTITECK CMX;
 - 16 CONECTORES BNC TIPO MOLA FRAPA;
 - 08 CONECTORES P4 TIPO BORNE FRAPA;
 - 02 CONECTORES RJ45 SOHO PLUS FURUKAWA;

- 01 NOBREAK 600VA SMS STATION II;
 Especificações:
 " Modelo monovolt: entrada 115/127V e saída 115V
 " Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V
 " Filtro de linha
 " Estabilizador interno com 4 estágios de regulação
 " Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM)
 " DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica
 " Autodiagnóstico de bateria
 " Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado
 " Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga
 " True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica
 " Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno
 " Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal
 " Interativo - regulação on-line
 " Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)
 " Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares)
 " Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações
 " Alarme audiovisual: para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações
 " Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental
 " Porta fusível externo com unidade reserva
 Proteção:
 " Curto-circuito no inversor
 " Surto de tensão entre fase e neutro
 " Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria
 " Sobreaquecimento no inversor e no transformador
 " Potência excedida com alarme e posterior desligamento
 " Descarga total das baterias

- 01 MONITOR LED 18,5 POLEGADAS AOC E970SWHNL-HDMI/VGA;

	<p>Tela:</p> <ul style="list-style-type: none"> " Freqüência nativa do painel: 60Hz " Tipo de Painel: Anti-reflexivo " Tamanho do painel: 18,5" Widescreen (painel LED) " Tamanho da imagem visível: 47,0 cm " Pixel pitch: 0,3 mm " Brilho: 200 cd/m² " Contraste estático: 1.000:1 " Tempo de resposta: 5 ms " Ângulo de visão horizontal: 90° " Ângulo de visão vertical: 50° " Freqüência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz " Freqüência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz " Largura de banda: 85 MHz " Compatibilidade: Windows, Linux " Resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) " Resolução recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) " Suporte de cores: Maior que 16 Milhões " Consumo: Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt " Controles Manuais: Power " Dimensões c/ base (L x A x P): 437 x 337 x 156 mm " Dimensões s/ base (L x A x P): 437 x 273 x 48 mm <p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> " Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz <p>Conexões:</p> <ul style="list-style-type: none"> " Conectores: Analógico (RGB) <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> " Compatível com Windows " DCB (Amplificação Dinâmica de Cores) " DCR (Relação de Contraste Dinâmico) " Plug & Play: DDC2B/CI " Energy Star: Sim (EPA) " Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD) " 01 RACK PARA DVR " Largura: 500mm; " Altura: 180mm ; " Profundidade: 350mm; " tampa acrílica " fechadura na tampa 	
	<p>08 PROTEÇÕES TIPO GRADE PARA CAMERA NESCOLIN</p> <ul style="list-style-type: none"> " Dimensões: 15mmX15mmX15mmX20mm 	
	<p>TOTAL GERAL: DUZENTOS E TRINTA MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS.</p>	<p>R\$ 230.220,00</p>



Declaramos estar de acordo com todas as cláusulas e anexos deste edital.

Empresa/Proponente: BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

CNPJ/CPF: 07.526.112/0001-20

Nome do Representante Legal: MARCELO CELESTINO GOMES

CPF do Representante Legal: 996.158.606-97

Validade da Proposta: 60 dias.

Endereço: RUA JOAQUIM PIO Nº 85/LOJA 02 – CENTRO – MATEUS LEME/MG. CEP: 35.670-000,
Tel.: (31) 3535-1329 / (31) 99478-8841
E-mail: blockalertseg@yahoo.com.br

230.220,00 | 744 = 309,43 //


1140 X 309,43 = 4.341.528,60 //

Carimbo CNPJ

07526.112/0001-20
BLOCKALERT SISTEMAS DE
SEGURANÇA LTDA - ME

Rua Joaquim Pio Nº85 Lj 02
Centro -CEP 35670-000

Mateus Leme MG




Assinatura do Representante Legal

13



P. Ap.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021
PROPOSTA COMERCIAL | PO 103-2021





CNPJ: 01.011.976/0001-22

SCS Qd. 4 - Bl A Ed. Vera Cruz 6º andar

Brasília-DF | CEP 70304-913

(61) 3314-1099

Brasília-DF., 20 de maio de 2021

Proposta: PO 103/ 2021

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Ministério das Relações Exteriores

Brasília-DF


Assunto: Proposta de preço do Pregão Eletrônico nº 02/2021
Processo nº 09013.000316/2019-45

GRUPO 1

1. Optará pela troca do *software* de controle de acesso, sem custo para a Administração? **NÃO**.
2. Se a resposta à pergunta (1) for SIM, indicar nome, marca e versão do novo *software* de controle de acesso.


Obs.: anexar catálogos, fichas técnicas, prospectos e outros documentos de especificações do *software* indicado.

3. Se a resposta à pergunta (1) for SIM, responder se o *software* indicado atende a cada um dos requisitos mínimos elencados no item 5.1.1.5 do Termo de Referência (*responder SIM ou NÃO para cada item abaixo*):
 - a. As informações de incidentes, sinistros ou falhas de equipamentos devem ser exibidas em relatório do sistema.
 - b. Possibilidade de realização de rotina de backup diária de banco de dados com possibilidade de restauração em caso de falhas e/ou sinistros.
 - c. Ser capaz de operar com mais de dez (10) equipamentos simultaneamente.
 - d. Os servidores devem trabalhar com arquitetura master-slave para eventual recuperação automática de falhas.



- e. Funcionar com endereçamento fixo TCP/IP.
 - f. Possuir ao menos dois fatores de autenticação de usuário (digital, leitor ótico, senha, biometria, cartão, ou outra solução amplamente difundida no mercado).
 - g. Possuir interface familiar em servidor web.
 - h. Possuir arquitetura flexível e facilmente escalável, que permita agregar novas funcionalidades.
 - i. Permitir a classificação de pelo menos três níveis de acesso, bem como a diferenciação de tipos de usuários por grupo de acesso.
 - j. Permitir diferenciação de acesso por catraca, por TIB e por cancela.
 - k. Possuir função anti-passback, controle de acompanhantes, regras de acesso baseadas no AD, bem como regras de bloqueio de acesso.
 - l. Permitir integração com sistema de videomonitoramento e com sistema de alarmes de intrusão.
 - m. Possuir compatibilidade com solução da DINFOR, conforme Anexo III – Especificação Técnica de Integração.
 - n. Possuir nativamente ou permitir a agregação em até 2 (dois) meses dos demais requisitos pertinentes especificados nos subitens 5.1.1.2, 5.1.1.9 e 5.1.1.10 do Termo de Referência. (Se a resposta a este item for SIM, especificar se possui nativamente ou se permite a integração dos demais requisitos no prazo estipulado).
4. Optará pela troca do *software* de videomonitoramento, sem custo para a Administração? **NÃO**.
5. Se a resposta à pergunta (4) for SIM, indicar nome, marca e versão do novo *software* de videomonitoramento.

Obs.: anexar catálogos, fichas técnicas, prospectos e outros documentos de especificações do software indicado.





CNPJ: 01.011.976/0001-22

SCS Qd. 4 - Bl A Ed. Vera Cruz 6º andar

Brasília-DF | CEP 70304-913

(61) 3314-1099

6. Se a resposta à pergunta (4) for SIM, responder se o software indicado atende a cada um dos requisitos mínimos elencados no item 5.1.2.3 do Termo de Referência (responder SIM ou NÃO para cada item abaixo):
- a. Suportar no mínimo 400 (quatrocentas) câmeras por servidor, com possibilidade de extensão.
 - b. Possuir filtro de IP.
 - c. Possuir máscara de privacidade.
 - d. Suportar operação multiusuário.
 - e. Possuir velocidade de gravação de 60 FPS ou maior.
 - f. Suportar qualquer resolução de imagem.
 - g. Permitir monitoramento ao vivo e funcionalidade *multistreaming*.
 - h. Permitir uso de câmeras IP, *video servers*, DVR e NVR.
 - i. Possuir *logs* de atividade do servidor e de eventos.
 - j. Permitir integração com sistema de controle de acesso e com sistema de alarmes de intrusão.
 - k. Possuir nativamente ou permitir a agregação, em até 2 (dois) meses dos demais requisitos pertinentes especificados no subitem 5.1.2.1 deste Termo de Referência. (Se a resposta a este item for SIM, especificar se possui nativamente ou se permite a integração dos demais requisitos no prazo estipulado).

OBJETO: Contratação de serviços relacionados ao sistema de segurança do Ministério das Relações Exteriores — compreendendo os subsistemas de controle de acesso, de videomonitoramento por CFTV, de alarmes de intrusão, e antifurto —, incluindo instalação com fornecimento de equipamentos, garantia, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, e treinamento de operadores, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

EMPRESA: Orion Telecomunicações, Engenharia S/A


CNPJ: 01.011.976/0001-22

REPRESENTANTE LEGAL: Arthur Fernandes Rodrigues Coury

TELEFONE: 61-3314-1099

E-MAIL: comercial@grupoorion.com.br

DADOS BANCÁRIOS: Banco: Bradesco (237) – Agência: 1228-9 - Conta: 0336456-9





CNPJ: 01.011.976/0001-22

SCS Qd. 4 - Bl A Ed. Vera Cruz 6º andar

Brasília-DF | CEP 70304-913


(61) 3314-1099

Ao
Ministério das Relações Exteriores

A Empresa **ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A**, CNPJ nº 01.011.976/0001-22, sediada no SCS – quadra 04 – Bloco A – Ed. Vera Cruz – 6º andar – Brasília-DF, propõe-se a prestar os serviços abaixo discriminados, atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação.

Grupo	Item	Descrição	Und de Medida	Qtde	Valor total por item	Valor Global por Grupo
1	1	Manutenção preventiva e corretiva, incluindo suporte técnico e treinamento de operadores, dos subsistemas de controle de acesso, de videomonitoramento por CFTV e de alarmes de intrusão (item 1 da Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços), sob demanda, conforme obrigações descritas no Edital e em seus anexos.	Serviço Mensal	12	R\$ 642.984,32	R\$ 3.317.679,38
	2	Fornecimento, substituição e instalação de equipamentos e periféricos de controle de acesso, de videomonitoramento por CFTV e de alarmes de intrusão, incluindo elaboração e atualização de Projeto Executivo; certificação e identificação de cabos; instalação, ativação e configuração de pontos (subitens 2.1 a 2.64 da Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços), sob demanda, conforme obrigações descritas no Edital e em seus anexos.	Por item da Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços	Sob demanda, respeitados os quantitativos estimados na Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços	R\$ 2.674.695,06	

R\$ 3.317.679,38(três milhões, trezentos e dezessete mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos)





CNPJ: 01.011.976/0001-22

SCS Qd. 4 - Bl A Ed. Vera Cruz 6º andar

Brasília-DF | CEP 70304-913

(61) 3314-1099

Grupo	Item	Descrição	Und de Medida	Qtde	Valor total por item	Valor Global por Grupo
2	3	Manutenção preventiva e corretiva, incluindo suporte técnico e treinamento de operadores, do subsistema antifurto (item 3 da Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços), sob demanda, conforme obrigações descritas no Edital e em seus anexos.	Serviço Mensal	12	R\$ 206.723,63	R\$ 326.918,56
	4	Fornecimento, substituição e instalação de equipamentos e periféricos antifurto, incluindo software analítico de vídeo, (subitens 4.1 a 4.3 da Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços), sob demanda, conforme obrigações descritas no Edital e em seus anexos.	Por item da Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços	Sob demanda, respeitados os quantitativos estimados na Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços	R\$ 120.194,92	

(4)

P. Aparecida

R\$ 326.918,56 (trezentos e vinte e seis mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)

Total (1+2) R\$ 3.644.597,94 / R\$ 3.120 comarcas


Vigência inicial de 12 (doze) meses, prorrogável por períodos iguais e subsequentes, até o limite de 60 (sessenta) meses.

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Termo de Referência e seus anexos.


Prazo de validade da proposta: 6 (sessenta) dias.

Declaramos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

Brasília-DF., 20 de maio de 2021



Orion Telecomunicações, Engenharia S/A.
CNPJ nº 01.011.976/0001-22
Arthur Fernandes Rodrigues Coury
RG 3.997.075-SSP/GO e CPF nº 960.892.531-20
Representante Legal





À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 PROCESSO : BEE 48009

Razão Social: GUARD SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 08.683.960/0001-05

Inscrição Estadual: 10.410.324-8

Endereço: Rua Casimiro de Abreu, nº 898, Bairro Anhanguera – Goiânia-GO

CEP 74.335-040

Banco: Bradesco (Cód. 237) - Agência 6458 - Conta Corrente 5480-1

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR	QTDE	MEDIDA	VALOR TOTAL MENSAL
1	CAMERA TIPO 1	R\$ 86,40	680	MÊS	R\$ 58.752,00
2	CAMERA TIPO 2	R\$ 86,40	500	MÊS	R\$ 43.200,00
3	CAMERA TIPO 3	R\$ 86,40	0	MÊS	R\$ -
4	SERVIDOR DE GRAVAÇÃO TIPO 1	R\$ 165,20	71	MÊS	R\$ 11.729,20
5	SERVIDOR DE GRAVAÇÃO TIPO 2	R\$ 152,32	8	MÊS	R\$ 1.218,56
6	SWITCH TIPO 1	R\$ 4,10	4	MÊS	R\$ 16,40
7	SWITCH TIPO 2	R\$ 141,35	73	MÊS	R\$ 10.318,55
8	KIT CENTRAL DE ALARME	R\$ 299,85	80	MÊS	R\$ 23.988,00
9	SENSOR DE PRESENÇA	R\$ 35,36	1000	MÊS	R\$ 35.360,00
10	RACK	R\$ 60,00	80	MÊS	R\$ 4.800,00
11	MONITOR	R\$ 60,00	80	MÊS	R\$ 4.800,00
12	CENTRAL DE MONITORAMENTO TIPO 1	R\$ 4.201,25	1	MÊS	R\$ 4.201,25
13	LINK DE ACESSO 5 MB	R\$ 350,00	80	MÊS	R\$ 28.000,00
14	MONITORAMENTO	R\$ 766,58	80	MÊS	R\$ 61.326,40
VALOR TOTAL MENSAL					R\$ 287.710,36
VALOR GLOBAL ANUAL					R\$ 3.452.524,32

Matriz: Av. Felix de Bulhões com Rua casimiro de Abreu, Qd. 01 Lt. 20
 CEP: 74335-040 - St. Bairro Anhanguera - Goiânia - GO

Filial: Av. Manoel Monteiro, nº600, Sala 16 Galeria Cenário Center
 CEP: 75388-238 - St. João Braz - Trindade - GO

Alarme Monitorado 24hs • Rastreamento de Veículos • Portaria Remota • Controle de Acesso • Sistema de Câmeras • Anis da Guard • Priorios Especialis



LOTE 02 - INSTALAÇÃO


ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR	QTDE	MEDIDA	VALOR TOTAL MENSAL
1	CAMERA TIPO 1	R\$ 110,00	680	UND	R\$ 74.800,00
2	CAMERA TIPO 2	R\$ 110,00	500	UND	R\$ 55.000,00
3	CAMERA TIPO 3	R\$ 110,00	0	UND	R\$ -
4	SERVIDOR DE GRAVAÇÃO TIPO 1	R\$ 450,00	71	UND	R\$ 31.950,00
5	SERVIDOR DE GRAVAÇÃO TIPO 2	R\$ 450,00	8	UND	R\$ 3.600,00
6	SWITCH TIPO 1	R\$ 110,00	4	UND	R\$ 440,00
7	SWITCH TIPO 2	R\$ 110,00	73	UND	R\$ 8.030,00
8	KIT CENTRAL DE ALARME	R\$ 425,00	80	UND	R\$ 34.000,00
9	SENSOR DE PRESENÇA	R\$ 99,00	1000	UND	R\$ 99.000,00
10	RACK	R\$ 150,00	80	UND	R\$ 12.000,00
11	MONITOR	R\$ 65,00	80	UND	R\$ 5.200,00
12	CENTRAL DE MONITORAMENTO TIPO 1	R\$ 8.200,00	1	UND	R\$ 8.200,00
13	LINK DE ACESSO 5 MB	R\$ 150,00	80	UND	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL INSTALAÇÃO					R\$ 344.220,00

VALOR LOTE 01 + LOTE 02	R\$ 3.796.744,32
--------------------------------	-------------------------

Valor estimado global para contratação R\$ 3.796.744,32 (Três milhões, setecentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias, a contar de sua apresentação.

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para a prestação dos serviços, objeto do Pregão em referência, como todas as despesas com a mão-de-obra utilizada, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas ou quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.


 Eduardo Neto 62 99700-9991
 Diretor Comercial
eduardoneto@guardseguranca.com.br
 62 99700-9991/3920-5300

08.683.960/0001-05
GUARD SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME
 Rua Casimiro de Abreu, Nº 898, Qd. 01, Lt. 20
 Eq. c/ Rua Félix Bulhões, Bairro Anhanguera
CEP: 74.335-040

GOIÂNIA-GO

Matriz: Av. Felix de Bulhões com Rua casimiro de Abreu, Qd. 01 Lt. 20
 CEP: 74335-040 - St. Bairro Anhanguera - Goiânia - GO

Filial: Av. Manoel Monteiro, nº600, Sala 16 Galeria Cenário Center
 CEP: 75388-238 - St. João Braz - Trindade - GO

PREFEITURA DE GOIANIA

PAG.: 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA: 25/10/2021

CENTRO CUSTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CADASTRO: 713511 KRUKEMBERGHE DIVINO KIRK DA FON

PEDIDO DE COMPRA : 583 / 2021

PROCESSO: 0 PROC.BEE: 48009

ITEM	CODIGO	ESPECIFICACAO	QTDE UN	VLU ESTIMADO	VLU ULT.ENTRADA
1	271659	SERVICO DIVERSOS CONFORME DESCRICAO LOTE 1- LOCACAO E PRESTACAO DOS SERVICOS LOTE 2- INSTALACAO	1,00 UN	3.539.077,64	0,00

VALOR TOTAL ESTIMADO (PELO MENOR PRECO): 3.539.077,64
TOTAL PELA ULTIMA ENTRADA : 0,00

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

ADESE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020, DA PREFEITURA D
E APARECIDA DE GOIÂNIA, PREGÃO PRESENCIAL 080/2020- SRP, VIS
ANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA
E MANUTENÇÃO, EM PRÉDIOS E ESPAÇO PÚBLICOS DA SMS DE GOIÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Especial de Licitação

Clerleis Rodrigues Lopes
Presidente/Coordenador - Decreto Nº 296/2021

DEPTO DE COMPRAS

DIRETOR (A) FINANCEIRO (A)

DIRETOR (A) PRESIDENTE

SEDETEC

COM5273N

PREFEITURA DE GOIANIA

PAG.: 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CENTRO CUSTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESTIMATIVA DE PRECO DO PEDIDO: 583 / 2021

DATA PEDIDO : 25/10/2021

PROCESSO: DOTACAO:

ITEM	CODIGO	ESPECIFICACAO	FORNECEDOR	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	271659	SERVICO DIVERSOS CONFORME DESCRICAO		1,00 UN		
		LOTE 1- LOCACAO E PRESTACAO DOS SERVICOS				
		LOTE 2- INSTALACAO				
	65234	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			3.539.077,6400	3.539.077,6400
	392235	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S M S			3.642.601,0000	3.642.601,0000
	110396	APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNIC			3.644.597,9400	3.644.597,9400
	786209	GUARD SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME			3.796.744,3200	3.796.744,3200
	34541	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA			4.381.528,8000	4.381.528,8000
	4855	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			12.286.130,5000	12.286.130,5000
		MEDIA.....			5.215.113,3666	5.215.113,3666
		MEDIA COM 2 DECIMAIS....			5.215.113,36	5.215.113,36
		MEDIANA.....			3.720.671,1300	3.720.671,1300
		MEDIANA COM 2 DECIMAIS..			3.720.671,13	3.720.671,13

VALOR TOTAL ESTIMADO (MENOR PRECO)->	3.539.077,6400
VALOR TOTAL ESTIMADO (MEDIA) ----->	5.215.113,3666
VALOR TOTAL ESTIMADO (MEDIANA) ---->	3.720.671,1300
VALOR TOTAL ESTIMADO (MEDIA C/ 2 DECIMAIS) ----->	5.215.113,36
VALOR TOTAL ESTIMADO (MEDIANA C/ 2 DECIMAIS) ---->	3.720.671,13

FORNECEDORES COTADOS	DATA COTACAO	VENDEDOR	TELEFONE
4855 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	29/10/2021	PREÇO OFICIAL	62 5241500
34541 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	29/10/2021	PREÇO OFICIAL	62 0
65234 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	29/10/2021	ARP	0
110396 APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL	29/10/2021	PREÇO OFICIAL	62 0
392235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S M S	29/10/2021	PREÇO OFICIAL	62 35241588
786209 GUARD SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	03/11/2021	GERENTE	62 39205300

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

ADESEJO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020, DA PREFEITURA D E APARECIDA DE GOIÂNIA, PREGÃO PRESENCIAL 080/2020- SRP, VIS ANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E DE SEGURANÓA ELETRÔNICA INTEGRADA E MANUTENÓEO, EM PRÓDIOS E ESPAÇO P?BLICOS DA SMS DE GOIÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Especial de Licitação

Clerleis Rodrigues Lopes
Presidente/Coordenador - Decreto Nº 296/2021

DEPTO DE COMPRAS

DIRETOR (A) FINANCEIRO (A)

DIRETOR (A) PRESIDENTE

SEDETEC

SMP5267N



PROCESSO BEE Nº : 48009

INTERESSADO : Gerência de Apoio Administrativo/ Diretoria de Infraestrutura e Logística

ASSUNTO : Adesão a Ata nº 232/2020

DESPACHO Nº 310/2021 – Encaminhem-se os autos à Diretoria Administrativa para análise da Estimativa de Preços de Mercado realizada, devendo ser emitida **MANIFESTAÇÃO** acerca do atendimento aos requisitos técnicos nas propostas apresentadas.

Informamos que utilizamos para Pesquisa / Estimativos de Preços de Mercado valores obtidos através da **Plataforma Banco de Preços (PREÇOS OFICIAIS) e Proposta Recebida de Fornecedor**, com o objeto *compatível* ao que esta sendo contratado.

Solicitamos a **MÁXIMA URGÊNCIA** no envio do Parecer para a continuidade dos autos.

Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia,
aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2.021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Especial de Licitação

Clerleis Rodrigues Lopes
Presidente/Coordenador - Decreto Nº 296/2021

pal Gerência de Compras



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde
Superintendência de Administração e Gestão de Pessoas
Diretoria de Infraestrutura e Logística
Gerência de Tecnologia da Informação

Processo Bee : 48009
Interessado : Gerência de Apoio Administrativo
Assunto : Contratação

DESPACHO Nº 563/2021


Em atendimento ao Despacho n.º 310/2021 da Gerência de Compras, vimos por meio deste, atestar que os orçamentos recebidos e pesquisas realizadas relativo ao Processo Bee supracitado, encontram-se dentro dos preços praticados no mercado.

Diante do exposto, esta Gerência de Apoio Administrativo emite parecer favorável à continuidade do processo.

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, aos 03 dias do mês de novembro de 2021.

Bruno Vianna Primo
Gerente de Apoio Administrativo
Decreto n.º. 1.998/2021


Paulo Borgest Kobylansky
Diretor de Infraestrutura e Logística
Decreto n.º. 3.337/2021



DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

Eu, Fabiana Fernandes Martins – Mat.: 686930 declaro para os devidos fins, e, em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa CGM nº 001/2018, que a pesquisa de preço referencial constante na Planilha de Formação de Preços (**ESTIMATIVA DE PREÇO**), visando subsidiar a *Adesão a Ata de Registro de Preços nº 232/2020 - Contratação de Empresa na Prestação de Serviço de Monitoramento e de Segurança Eletrônica integrada e Manutenção, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia*, estão de acordo com o fornecido pelo interessado ou averiguado por ocasião da Pesquisa de Preços realizada com o fim de alcançar o valor praticado no mercado local / regional / nacional atualmente, conforme demonstram os documentos juntados aos autos do processo BEE 48009.

Goiânia, 04 de novembro de 2021.


Fabiana Fernandes Martins – Mat.: 686930
Comissão Especial de Licitação
Gerência de Compras

PREFEITURA DE GOIANIA

PAG.: 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA: 25/10/2021

CENTRO CUSTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CADASTRO: 713511 KRUKEMBERGHE DIVINO KIRK DA FON

PEDIDO DE COMERA : 583 / 2021

PROCESSO: 0 PROC.BEE: 48009

ITEM	CODIGO	ESPECIFICACAO	QIDE UN	VLU ESTIMADO	VLU ULT.ENTRADA
1	271659	SERVICO DIVERSOS CONFORME DESCRICAO	1,00 UN	3.539.077,64	0,00
		LOTE 1- LOCACAO E PRESTACAO DOS SERVICOS			
		LOTE 2- INSTALACAO			
VALOR TOTAL ESTIMADO (PELO MENOR PRECO):				3.539.077,64	
TOTAL PELA ULTIMA ENTRADA					0,00

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

ADESEO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020, DA PREFEITURA D
 E APARECIDA DE GOIÂNIA, PREGÃO PRESENCIAL 080/2020- SRP, VIS
 ANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
 SERVIÇO DE MONITORAMENTO E DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA
 EM SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SMS DE GOIÂNIA

Clerleis Rodrigues Lopes
 Presidente/Coordenador - Decreto Nº 296/2021
 Comissão Especial de Licitação

DEPTO DE COMPRAS

DIRETOR (A) FINANCEIRO (A)

DIRETOR (A) PRESIDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Comissão Especial de Licitação

Clerleis Rodrigues Lopes
 Presidente/Coordenador - Decreto Nº 296/2021

COM5273N

PREFEITURA DE GOIANIA

SISTEMA DE MATERIAL E PATRIMONIO - COMPRAS

MAPA DE PREÇOS

ORGAO : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAG.: 1

PEDIDO: 583 / 2021

CONTRATO 192 / 2021

PROCESSO:

DATA: 04/11/2021

ITEM CODIGO	ESPECIFICACAO FORNECEDOR	MARCA	QIIDE	VAL UNIT	VAL TOTAL X
1	271659 SERVICO DIVERSOS CONFORME DESCRICAO LOTE 1- LOCACAO E PRESTACAO DOS SERVICOS LOTE 2- INSTALACAO		1,00 UN		
	65234 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	NEWLINE		3.539.077,6400	3.539.077,64 X
VALOR TOTAL DO PEDIDO----->					3.539.077,64

FORNECEDORES	VENDEDOR	TELEFONE	VAL PROPOSTA
65234 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	GERENTE	062 0	3.539.077,64

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

ADESEJO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020, DA PREFEITURA D
E APARECIDA DE GOIÂNIA, PREGÃO PRESENCIAL 080/2020- SRP, VIS
ANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA
E MANUTENÇÃO, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SMS DE GOIÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Especial de Licitação

Clerleis Rodrigues Lopes
Presidente/Coordenador - Decreto Nº 296/2021

DEPTO DE COMPRAS

DIRETOR (A) FINANCEIRO (A)

DIRETOR (A) PRESIDENTE

SEDETEC

COM5445N

***** NOTA DE PRE EMPENHO *****

ORGÃO : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CGC : 37.623.352/0001-03

PEDIDO: 583 / 2021 PROC.BEE: 48009 PROCESSO: 0

PAGINA : 1

MODALIDADE: CONTRATO 192 / 2021 ABERTURA: 04/11/2021

DATA : 04/11/2021

NUMR ORDEM: 623

FORNECEDOR: 65234 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

CPF/CNPJ: 00.555.766/0001-32

ENDEREÇO : AV NICOLAU COPERNICO NR: 805 QD 01A JD DA LUZ

CEP : 74.850-510

CIDADE: GOIANIA

TELEFONE: 000

INSC. MUNICIPAL: 1058223

GOIANIA

INSC. ESTADUAL: 102733856

BANCO: 0 AGENCIA: 00000 CONTA:

ITEM CODIGO	ESPECIFICACAO	QTDE	UN	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	27165-9 SERVICO DIVERSOS CONFORME DESCRICAO	1,00	UN	3.539.077,6400	3.539.077,64
	LOTE 1- LOCACAO E PRESTACAO DOS SERVICOS				
	LOTE 2- INSTALACAO				
	NEWLINE				

DESCONTO % 0,00

TOTAL DA PROPOSTA: 3.539.077,64

VALOR DA PROPOSTA: 3.539.077,64

FOR EXTENSO: TRES MILHOES E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL E SETENTA E SETE REAIS E SES-SENTA E QUATRO CENTAVOS *****

CONDICAO PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO

PRAZO ENTREGA: 10 DIAS

LOCAL ENTREGA : SAUDE

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO:

VALIDADE DA PROPOSTA : 00 DIAS

ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020, DA PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA, PREGÃO PRESENCIAL 080/2020- SRP, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA E MANUTENÇÃO, EM PRÉDIOS E ESPAÇO PÚBLICOS DA SMS DE GOIÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Especial de Licitação

Clerleis Rodrigues Lopes
Presidente/Coordenador - Decreto Nº 296/2021
DIVISÃO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE MATERIAL

SECRETARIO (A)

SEDETEC

COM5510S