


**A empresa:**

<b>CNPJ:</b>	09.258.263.0001-70
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	Office Max Ind. e Comércio de Móveis Eireli
<b>NOME FANTASIA:</b>	OFFICE MAX
<b>ENDEREÇO:</b>	:Rua Pedro Genoves, 400, Vila Suissa – Mogi das Cruzes/ SP - CEP: 08810-280
<b>TELEFONE:</b>	11 4739-3020
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:susan@officemax.com.br">susan@officemax.com.br</a> / <a href="mailto:gustavo@officemax.com.br">gustavo@officemax.com.br</a>

<b>NOME COMPLETO:</b>	GUSTAVO LODUCCA
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:susan@officemax.com.br">susan@officemax.com.br</a> / <a href="mailto:gustavo@officemax.com.br">gustavo@officemax.com.br</a> / <a href="mailto:officemax@officemax.com.br">officemax@officemax.com.br</a>
<b>TELEFONE:</b>	11 4739-3020
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Pedro Genovez, 400 Mogi das Cruzes-SP CEP-08810-280
<b>CPF/MF:</b>	346.891.638-80
<b>CÉDULA DE IDENTIDADE:</b>	43.692.827-9
<b>ESTADO CIVIL:</b>	SOLTEIRO
<b>NACIONALIDADE:</b>	<i>Brasileiro</i>
<b>Cargo que ocupa na empresa:</b>	PROPRIETÁRIO

**INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SICTEC**

**CNPJ:** 40.475.427/0001-60

**ENDEREÇO:** Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal), Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes, Goiânia – GO, CEP: 74884-900 **TELEFONE:** (62) 3524-3828 

**ORÇAMENTO 002/2022**

A empresa; OFFICE MAX INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ; 09.258.263/0001-70, com sede no endereço na Rua Pedro Genoves, 400 – Mogi das Cruzes – SP, interessada em atender SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SICTEC, com os valores conforme Planilha de Preços abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS. DIMENSÕES: 400 X 470 X 580 (LXPXH).</b> (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico			

**Office Max Ind. e Com. de Móveis Eireli**

Rua Pedro Genovês, 400 – Vila Suissa – Mogi das Cruzes


CNPJ: 09.258.263/0001-70 I.E.: 454.333.580.110


e-mail: [officemax@officemax.com.br](mailto:officemax@officemax.com.br)

Telefone: (11) 4739-1500/3020

	<p>de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios.</p> 	10	R\$ 925,00	R\$ 9.250,00
02	<p><b>MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA. DIMENSÕES 3900 X 1200 X 740CM.</b> (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Mesa de reunião executiva ovalizada, medindo 2700x1200x740mm. Tampo bipartido duplo com 43mm de espessura, medindo 2700x1200mm, sendo o tampo inferior em MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor preto e bordas frontais chanfradas e sobretampo externo em MDF de 18 mm de espessura, revestido em melaminico madeirado e sobretampo interno em MDF 18 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor preto, dotado de duas tampa basculante dupla com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 25mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta</p>	01	R\$ 3.959,00	R\$ 3.959,00

<p>pulbr/ 30 ou similar com acabamento gofrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi-chanfrada com o mesmo acabamento das faces, cada tampa basculante medindo 400x194mm, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa basculante fixada ao tampo central através de parafusos especiais para madeira. Duas calhas estruturais de fiação dupla em aço chapa #20 medindo 1400x240x140mm com dois espelhos de tomadas em aço chapa #20 medindo 418x98mm cada, com três pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e três pontos para instalação de tomadas tipo RJ. Sistema de fixação do tampo na estrutura através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Estruturada através de 03 base tubular com formato elíptico em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático (confeccionada em chapa SAE 1010/1020 com o revestimento externo com chapa na bitola #18 dobrada e calandrada em forma elíptica e com chapa para fechamento inferior e superior na bitola #16. Furos para passagem de fiação no diâmetro de 60 mm na parte inferior e superior do lado interno e no fechamento superior. Na parte superior da estrutura deve conter 2 suportes de aço SAE 1010/1020 Soldados por solda Mig para fixação na parte inferior do tampo). Dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para uma eventual desnível do piso. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo Inmetro, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro</p>			
--	--	--	--

	<p>do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo Inmetro, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE- 289, garantindo o atendimento e conformidade às NORMAS ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 15156, ABNT NBR 15185, ABNT NBR ISO 4628-3, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos.</p> 			
03	<p><b>ARMÁRIO MÍDIO COM NICHO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 1100 MM (LXPXH).</b> (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a</p>	02	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00

	<p>quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.</p> 			
--	--	--	--	--

**LOCAL:** SICTEC -Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal), Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes, Goiânia – GO, CEP: 74884-900

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias.

**Fabricante / Marca / Modelo:** Office Max / Italia / Linha Tech Certificada.

**Garantia** Conforme termo de referencia

**Prazo de entrega:** 45 dias contados do recebimento do pedido.

**Office Max Ind. e Com. de Móveis Eireli**

Rua Pedro Genovês, 400 – Vila Suissa – Mogi das Cruzes

CNPJ: 09.258.263/0001-70 I.E.: 454.333.580.110

e-mail: [officemax@officemax.com.br](mailto:officemax@officemax.com.br)

Telefone: (11) 4739-1500/3020

Nossa Proposta atende na íntegra o memorial descritivo enviado, portanto o produto cotado atende as especificações características físicas e dimensionais bem como os documentos técnicos solicitados.

Atenciosamente

Mogi das Cruzes, 01 de Fevereiro de 2021.

  
Gustavo Loducca  
Titular  
CNPJ: 09.258.263/0001-70  
OFFICE MAX IND. E COM. MÓVEIS EIRELI  
Rua Pedro Genovês, nº 400  
Vila Suíça - CEP: 08670-200  
Mogi das Cruzes - SP