

➤ Pregão Eletrônico

927355.92021 .32861 .4975 .976667560



GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 0009/2021 (SRP)

Às 09:11 horas do dia 08 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 001 de 20/10/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 85324772/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 0009/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de informática (switch, rack, organizador de cabos e nobreak), mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: SWITCH

Descrição Complementar: Switch de acesso gerenciável 48 portas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 16

Valor Estimado: R\$ 3.600,2600

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT, **pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 e a quantidade de 16 Unidade .**

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: SWITCH

Descrição Complementar: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET 1000 BASE SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓPTICA MULTIMODO E CONECTORES LC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 2.265,1500

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT, **pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: SWITCH

Descrição Complementar: Switch de acesso gerenciável 16 portas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 1.377,6200

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT, **pelo melhor lance de R\$ 950,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 4

Descrição: ESTANTE RACK

Descrição Complementar: ESTANTE RACK, PADRÃO 19´ X 6U X 430MM, ESTRUTURA AÇO, PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA FRONTAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 374,5800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZ METAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 325,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 5

Descrição: ESTANTE RACK

Descrição Complementar: ESTANTE RACK, TIPO PAREDE, PADRÃO 19´ X 8U X 470 MM, ESTRUTURA CHAPA AÇO, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO PORCA GAIOLA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO AMBIENTE TRABALHO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 436,6600

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZ METAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 355,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 6

Descrição: ESTANTE RACK

Descrição Complementar: ESTANTE RACK, TIPO PAREDE, PADRÃO 19´ X 12U X 700 MM, ESTRUTURA AÇO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA COM 4 TOMADAS, TIPO FIXAÇÃO PORCA TIPO GAIOLA/PARAFUSO M-5 FIXAÇÃO EQUIPAMENT O

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 529,5600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AZ METAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 525,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 7

Descrição: PASSA CABOS PARA RACK

Descrição Complementar: PASSA CABOS PARA RACK, TIPO FECHADO, POSICIONAMENTO RACK HORIZONTAL, ALTURA 1U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 36

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 25,0500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AZ METAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 22,0000 e a quantidade de 36 Unidade .**

Item: 8

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO

Descrição Complementar: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA 110 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 880,5200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 634,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 9

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO

Descrição Complementar: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA 110 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 566,5200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 566,7900 e com valor negociado a R\$ 566,5200 e a quantidade de 10 Unidade .**

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 82.216,0200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT, **pelo melhor lance de R\$ 51.600,0000 .**

Itens do grupo:

- 1 - SWITCH
- 2 - SWITCH
- 3 - SWITCH

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 2.100,0000	R\$ 33.600,0000	07/04/2021 11:10:35
	Marca: ZYXEL						

	VLAN); 1.1.11.Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; 1.1.12.Deve implementar SNMP VI, V2 e V3; 1.1.13.Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; 1.1.14.Deve implementar gerenciamento Web através de HTTPS; 1.1.15.Deve implementar LLDP, NTP, TFTP E FTP; 1.1.16.Deve suportar o armazenamento de duas imagens de sistema operacional; 1.1.17.Deve ser fornecido com a versão de Software mais completa disponível para o equipamento; 1.1.18.Deve ser fornecido com todas as licenças de Software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; 1.1.19.Deve implementar autenticação 802.1x; 1.1.20.Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPV4 E IPV6) de origem e destino e porta TCP/UDP; 1.1.21.Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; 1.1.22.Deve implementar DHCP SNOOPING e SFTP; 1.1.23.Deve implementar a configuração de limites para tráfego Broadcast, Multicast e Unicast; 1.1.24.Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; 1.1.25.Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; 1.1.26.Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; 1.1.27.Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; 1.1.28.Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Porte da empresa: ME/EPP						
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 5.500,0000	R\$ 88.000,0000	07/04/2021 15:50:41
	Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo / Versão: SWITCH TP-LINK T2600G-52TS (TL-SG3452); Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH DE ACESSO GERENCIÁVEL 48 PORTAS LAYER 2: 1.1.1.Modelo de referência: SWITCH TP-LINK T2600G-52TS (TL-SG3452); 1.1.2.Os equipamentos ofertados devem possuir 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias Porte da empresa: ME/EPP						
27.044.495/0001-07	PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 5.500,0000	R\$ 88.000,0000	08/04/2021 08:26:26
	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: T2600G-52TS (TL-SG3452) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de acesso gerenciável 48 portas. TP-LINK T2600G-52TS (TL-SG3452) Porte da empresa: ME/EPP						
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 6.000,0000	R\$ 96.000,0000	08/04/2021 00:22:22
	Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: SG5204 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de acesso gerenciável 48 portas. Porte da empresa: ME/EPP						
09.150.651/0001-32	SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 6.500,0000	R\$ 104.000,0000	30/03/2021 17:54:16
	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: T2600G-52TS (TL-SG3452) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SWITCH DE ACESSO GERENCIÁVEL 48 PORTAS LAYER 2 *Os equipamentos ofertados devem possuir 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; *Os equipamentos ofertados devem possuir 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; *Possuir 4 (quatro) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; *Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA; *Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 77 Mbps; *Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 104 Gbps; *Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; *Deve possuir tabela para, no mínimo, 16000 endereços MAC; *Deve implementar 08(oito) filas de porta; *Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); *Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; *Deve implementar SNMP VI, V2 e V3; *Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; *Deve implementar gerenciamento Web através de HTTPS; *Deve implementar LLDP, NTP, TFTP E FTP; *Deve suportar o armazenamento de duas imagens de sistema operacional; *Deve ser fornecido com a versão de Software mais completa disponível para o equipamento; *.Deve ser fornecido com todas as licenças de Software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; *Deve implementar autenticação 802.1x; *Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPV4 E IPV6) de origem e destino e porta TCP/UDP; *Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; *Deve implementar DHCP SNOOPING e SFTP; *Deve implementar a configuração de limites para tráfego Broadcast, Multicast e Unicast; *Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; *Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; *Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; *Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; *Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Modelo de referência: SWITCH TP-LINK T2600G-52TS (TL-SG3452); Marca/TP LINK" Porte da empresa: ME/EPP						
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 6.800,0000	R\$ 108.800,0000	07/04/2021 16:25:54

	<p>Marca: TPLINK Fabricante: TPLINK Modelo / Versão: TL-SG3452 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1.2.Os equipamentos ofertados devem possuir 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; 1.1.3.Possuir 4 (quatro) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; 1.1.4.Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA; 1.1.5.Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 77 Mbps; 1.1.6.Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 104 Gbps; 1.1.7.Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; 1.1.8.Deve possuir tabela para, no mínimo, 16000 endereços MAC; 1.1.9.Deve implementar 08(oito) filas de porta; 1.1.10.Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); 1.1.11.Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; 1.1.12.Deve implementar SNMP VI, V2 e V3; 1.1.13.Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; 1.1.14.Deve implementar gerenciamento Web através de HTTPS; 1.1.15.Deve implementar LLDP, NTP, TFTP E FTP; 1.1.16.Deve suportar o armazenamento de duas imagens de sistema operacional; 1.1.17.Deve ser fornecido com a versão de Software mais completa disponível para o equipamento; 1.1.18.Deve ser fornecido com todas as licenças de Software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; 1.1.19.Deve implementar autenticação 802.1x; 1.1.20.Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; 1.1.21.Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; 1.1.22.Deve implementar DHCP SNOOPING e SFTP; 1.1.23.Deve implementar a configuração de limites para tráfego Broadcast, Multicast e Unicast; 1.1.24.Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; 1.1.25.Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; 1.1.26.Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; 1.1.27.Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; 1.1.28.Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Porte da empresa: ME/EPP</p>						
04.151.822/0001-24	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 7.000,0000	R\$ 112.000,0000	07/04/2021 16:43:03
	<p>Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: T2600G-52TS (TL-SG3452) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH DE ACESSO GERENCIÁVEL 48 PORTAS LAYER 2 Os equipamentos ofertados devem possuir 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; Possuir 4 (quatro) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA; Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 77 Mbps; Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 104 Gbps; Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; Deve possuir tabela para, no mínimo, 16000 endereços MAC; Deve implementar 08(oito) filas de porta; Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; Deve implementar SNMP VI, V2 e V3; Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; Deve implementar gerenciamento Web através de HTTPS; Deve implementar LLDP, NTP, TFTP E FTP; Deve suportar o armazenamento de duas imagens de sistema operacional; Deve ser fornecido com a versão de Software mais completa disponível para o equipamento; Deve ser fornecido com todas as licenças de Software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; Deve implementar autenticação 802.1x; Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; Deve implementar DHCP SNOOPING e SFTP; Deve implementar a configuração de limites para tráfego Broadcast, Multicast e Unicast; Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; GARANTIA: 12 (doze) meses. MARCA: TP-LINK MODELO: T2600G-52TS (TL-SG3452) Porte da empresa: ME/EPP</p>						
34.770.156/0001-73	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 7.990,0000	R\$ 127.840,0000	07/04/2021 13:29:45
	<p>Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: T2600-52TS TL-SG3452 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH DE ACESSO GERENCIÁVEL 48 PORTAS LAYER 2: 1.1.1.Modelo de referência: SWITCH TP-LINK T2600G-52TS (TL-SG3452); 1.1.2.Os equipamentos ofertados devem possuir 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; 1.1.3.Possuir 4 (quatro) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; 1.1.4.Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19) padrão EIA; 1.1.5.Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 77 Mbps; 1.1.6.Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 104 Gbps; 1.1.7.Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; 1.1.8.Deve possuir tabela para, no mínimo, 16000 endereços MAC; 1.1.9.Deve implementar 08(oito) filas de porta; 1.1.10.Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); 1.1.11.Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; 1.1.12.Deve implementar SNMP VI, V2 e V3; 1.1.13.Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; 1.1.14.Deve implementar gerenciamento Web através de HTTPS; 1.1.15.Deve implementar LLDP, NTP, TFTP E FTP; 1.1.16.Deve suportar o armazenamento de duas imagens de sistema operacional; 1.1.17.Deve ser fornecido com a versão de Software mais completa disponível para o equipamento; 1.1.18.Deve ser fornecido com todas as licenças de Software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; 1.1.19.Deve implementar autenticação 802.1x; 1.1.20.Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; 1.1.21.Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; 1.1.22.Deve implementar DHCP SNOOPING e SFTP; 1.1.23.Deve implementar a configuração de limites para tráfego Broadcast, Multicast e Unicast; 1.1.24.Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; 1.1.25.Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; 1.1.26.Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; 1.1.27.Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; 1.1.28.Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Porte da empresa: ME/EPP</p>						

21.775.627/0001-94	SUZANE F DE SOUZA - CASTRO	Sim	Sim	16	R\$ 8.000,0000	R\$ 128.000,0000	07/04/2021 13:58:06
<p>Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: T2600G-52TS (TL-SG3452) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p Interface 48 Portas 10/100/1000Mbps RJ45 (Autonegociação/Auto MDI/MDIX) 4 Slots SFP 1000Mbps 1 Porta Console RJ45 1 Porta Console Micro-USB Mídia de Rede 10BASE-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo de categoria UTP 5, 5e ou acima (máximo de 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF Quantidade de Ventoinhas Sem Ventoinhas Trava de Segurança Física Yes Fonte de Alimentação 100~240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia Máximo: 33.52W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A) 17.32 * 8.7 * 1.73 in. (440 * 220 * 44 mm) Montagem Rack Mountable Consumo máximo de energia 33.52W (220V/50Hz) Dissipação de calor máxima 114.37 BTU/h DESEMPENHO Largura de Banda / Backplane 104Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 77.4Mpps Tabela de Endereços MAC 16k Jumbo Frame 9216 Bytes CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE QoS Suporta prioridade 802.1p CoS/DSCP Suporta 8 filas de prioridade Agendamento de fila: SP, WRR, SP+WRR Limite de Taxa por Porta/Fluxo Voz VLAN Características L2 e L2+ Características L2 e L2+ Roteamento Estático DHCP Relay Snooping IGMP V1/V2/V3 802.3ad LACP (Até 14 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Filtragem/Proteção BPDU Proteção TC/Root Detecção Loopback Controle de Fluxo 802.3x L2PT VLAN Suporta até 4K VLANs simultaneamente (dos 4K IDs VLAN) Porta/MAC/Port Protocolo/VLAN Privado GARP/GVRP Lista de Controle de Acesso Filtragem de pacote L2&#65374;L4 baseado na fonte e no destino do endereço MAC, endereço IP, portas TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e ID VLAN Por Intervalo de Tempo Segurança Vínculo IP-MAC-Porta-VID AAA 802.1x e Autenticação Radius Proteção DoS Inspeção ARP Dinâmica (DAI) SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1 Segurança de Porta Broadcast/Multicast/Storm Control de Unicast Desconhecido IPv6 Dual IPv4/IPv6 stack (MLD) Snooping Detecção de Vizinhos IPv6 (ND) Detecção de Tamanho Máximo MTU ICMP versão 6 TCPv6/UDPv6 Aplicação IPv6 Cliente DHCPv6 Ping6 Tracer6 Telnet(v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP IPv6 ACL Interface IPv6 Roteamento IPv6 DHCPv6 Relay Snooping DHCPv6 Gerenciamento Gerenciamento Web GUI e CLI SNMP v1/v2c/v3, compatível com MIBs públicos e MIBs TP-Link privados RMON (Grupos 1, 2, 3, 9) sFlow PPPoE Circuit ID DHCP Relay Servidor DHCP Cliente DHCP/BOOTP, Snooping DHCP, DHCP Option82 Dual Image Monitoramento de CPU Espelhamento de Porta Configuração de Horário: Características SNTP NDP/NTDP Integrada Atualização de Firmware: TFTP e Web Diagnóstico de Sistema: VCT SYSLOG e MIBs Públicos Recuperação de Senha OUTROS Certificação CE, FCC, RoHS Conteúdo do Pacote Switch Gerenciável L2 Gigabit 48 Portas com 4 Slots SFP Jetstream - T2600G-52TS Cabo de Alimentação Guia de Instalação CD de Recursos Kit para Montagem em Rack Suportes de Borracha Requisitos do Sistema Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. Ambiente Temperatura Operacional: 0&#8451;~40&#8451;; (32&#8457;~104&#8457;); Temperatura de Armazenamento: -40&#8451;~70&#8451;; (-40&#8457;~158&#8457;) Umidade Operacional: 10%~90% não condensante Umidade de Armazenamento: 5%~90% não condensante https://www.tp-link.com/br/business-networking/managed-switch/t2600g-52ts/#overview Porte da empresa: ME/EPP</p>							
31.626.475/0001-11	SS INOVATEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 8.250,0000	R\$ 132.000,0000	08/04/2021 08:36:46
<p>Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo / Versão: TP LINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de acesso gerenciável 48 portas. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
35.159.991/0001-34	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 8.955,6000	R\$ 143.289,6000	08/04/2021 08:59:31
<p>Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: TP-LINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Switch de acesso gerenciável 48 portas." Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.434.659/0001-84	CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 10.000,0000	R\$ 160.000,0000	31/03/2021 15:26:02
<p>Marca: TP-LINK T2600G-52TS Fabricante: TP-LINK T2600G-52TS (TL-SG3452) Modelo / Versão: TP-LINK T2600G-52TS (TL-SG3452) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TP-LINK T2600G-52TS (TL-SG3452) Switch de acesso gerenciável 48 portas. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
12.980.808/0001-61	DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 10.000,0000	R\$ 160.000,0000	06/04/2021 15:16:20
<p>Marca: Tplink Fabricante: Tplink Modelo / Versão: T2600G-52TS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch TP-Link Gerenciável L2 Gigabit 48 Portas com 4 Slots T2600G-52TS - 48 Portas 10/100/1000Mbps RJ45 (Autonegociação/Auto MDI/MDIX) - 4 Slots SFP 1000Mbps - 1 Porta Console RJ45 - 1 Porta Console Micro-USB - Largura de Banda / Backplane: 104Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 77.4Mpps - Tabela de Endereços MAC: 16k - Jumbo Frame: 9216 Bytes - Características L2 e L2+ Roteamento Estático - DHCP Relay - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, - IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, - IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p Porte da empresa: ME/EPP</p>							
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E	Sim	Sim	16	R\$ 50.000,0000	R\$ 800.000,0000	08/04/2021 08:12:32

CONSTRUCAO
CIVIL EIRELI

Marca: TL SG3452

Fabricante: TP LINK

Modelo / Versão: TL SG3452

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de acesso gerenciável 48 portas.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	32.519.346/0001-97	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 10.000,0000	19.434.659/0001-84	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 10.000,0000	12.980.808/0001-61	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 8.955,6000	35.159.991/0001-34	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 8.250,0000	31.626.475/0001-11	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 8.000,0000	21.775.627/0001-94	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 7.990,0000	34.770.156/0001-73	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 7.000,0000	04.151.822/0001-24	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 6.800,0000	24.120.157/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 6.500,0000	09.150.651/0001-32	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 6.000,0000	16.628.132/0001-00	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.500,0000	27.044.495/0001-07	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.500,0000	11.420.095/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.100,0000	20.998.285/0001-09	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.000,0000	16.677.622/0001-99	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 4.500,0000	05.312.367/0001-64	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.600,0000	34.897.352/0001-03	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.500,0000	18.516.766/0001-99	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.000,0000	21.923.224/0001-45	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 2.100,0000	11.527.773/0001-47	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 4.187,5900	32.519.346/0001-97	09/04/2021 09:24:48:607
R\$ 4.090,5600	34.770.156/0001-73	09/04/2021 09:24:50:077
R\$ 3.350,0000	05.312.367/0001-64	09/04/2021 09:27:46:287
R\$ 4.064,3300	34.770.156/0001-73	09/04/2021 09:27:49:033
R\$ 2.900,0000	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:29:27:057
R\$ 3.224,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:30:22:293
R\$ 3.199,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:31:11:470
R\$ 3.049,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:31:29:007
R\$ 4.990,0000	11.420.095/0001-19	09/04/2021 09:31:32:757
R\$ 4.997,9900	09.150.651/0001-32	09/04/2021 09:33:34:640
R\$ 4.180,0000	04.151.822/0001-24	09/04/2021 09:33:58:323
R\$ 4.800,0000	24.120.157/0001-19	09/04/2021 09:35:05:750
R\$ 2.899,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:39:04:677
R\$ 2.990,0000	05.312.367/0001-64	09/04/2021 09:39:11:517
R\$ 3.800,0000	24.120.157/0001-19	09/04/2021 09:42:00:957
R\$ 2.980,0000	05.312.367/0001-64	09/04/2021 09:42:09:697
R\$ 4.444,0000	12.980.808/0001-61	09/04/2021 09:42:59:300
R\$ 4.158,0800	32.519.346/0001-97	09/04/2021 09:43:59:500
R\$ 4.158,0700	32.519.346/0001-97	09/04/2021 09:44:01:303
R\$ 3.100,0000	34.897.352/0001-03	09/04/2021 09:44:37:970
R\$ 2.853,6400	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:56:47:163
R\$ 2.300,0000	21.923.224/0001-45	09/04/2021 09:59:01:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/05/2021 15:51:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT, CNPJ/CPF: 21.923.224/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.
Habilitação de fornecedor	19/05/2021 16:20:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT - CNPJ/CPF: 21.923.224/0001-45

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 2 - GRUPO 1 - SWITCH****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 1.900,0000	R\$ 11.400,0000	07/04/2021 11:10:35
Marca: ZYXEL Fabricante: ZYXEL Modelo / Versão: gS 1920 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: gigabit ethernet 1000 base sx, velocidade porta: 10,100 e 1000 mbps, alimentação: 110,220 vca, frequência: 60 hz, características adicionais: fibra óptica multimodo e conectores lc. Porte da empresa: ME/EPP							
21.923.224/0001-45	WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	08/04/2021 02:50:26
Marca: TP-Link Fabricante: TP-Link Modelo / Versão: T2600G-28TS TL-SG3424 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET 1000 BASE SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓPTICA MULTIMODO E CONECTORES LC Porte da empresa: ME/EPP							
34.897.352/0001-03	BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	6	R\$ 2.265,1500	R\$ 13.590,9000	07/04/2021 18:14:10
Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo / Versão: TP LINK T2600G-28TS (TL-SG3424) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET 1000 BASE SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓPTICA MULTIMODO E CONECTORES LC Porte da empresa: ME/EPP							
20.998.285/0001-09	CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	6	R\$ 2.412,0000	R\$ 14.472,0000	07/04/2021 15:48:34
Marca: TP Link Fabricante: TP Link Modelo / Versão: Switch 24 portas TL-SG3428 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os equipamentos ofertados devem possuir 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; 1.2.3. Possuir mínimo 2 (duas) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; 1.2.4. Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA; 1.2.5. Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 40 Mbps; 1.2.6. Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 56 Gbps; 1.2.7. Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; 1.2.8. Deve possuir tabela para, no mínimo, 16000 endereços MAC; 1.2.9. Deve implementar 08(oito) filas de porta; 1.2.10. Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); 1.2.11. Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; 1.2.12. Deve implementar SNMP VI, V2 e V3; 1.2.13. Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; 1.2.14. Deve implementar gerenciamento Web através de HTTPS; 1.2.15. Deve implementar LLDP, NTP, TFTP E FTP; 1.2.16. Deve suportar o armazenamento de duas imagens de sistema operacional; 1.2.17. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; 1.2.18. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; 1.2.19. Deve implementar autenticação 802.1x; 1.2.20. Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; 1.2.21. Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; 1.2.22. Deve implementar DHCP Snooping e SFTP; 1.2.23. Deve implementar a configuração de limites para tráfego Broadcast, Multicast e Unicast; 1.2.24. Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; 1.2.25. Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; 1.2.26. Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; 1.2.27. Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; 1.2.28. Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Porte da empresa: ME/EPP							
18.516.766/0001-99	G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 3.000,0000	R\$ 18.000,0000	06/04/2021 18:02:19
Marca: D-Link Fabricante: D-Link Modelo / Versão: DGS-1250-28X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCHES DE ACESSO GERENCIÁVEL 24 PORTAS LAYER 2: - Os equipamentos ofertados possuem 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; - Possui 4 (duas) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; - Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA; - Taxa de encaminhamento de pacotes de 95,24 Mbps; - Possui capacidade de comutação de 128 Gbps; - Implementa 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; - Possui tabela para 16000 endereços MAC; - Implementa 08(oito) filas de porta; - Implementa reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); - Implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; - Implementa SNMP VI, V2 e V3; - Implementa DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; - Implementa gerenciamento Web através de HTTPS; - Implementa LLDP, NTP, TFTP E FTP; - Suporta o armazenamento de duas imagens de sistema operacional; - Fornecido com a versão de software mais							

								completa disponível para o equipamento; - Fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; - Implementa autenticação 802.1x; - Implementa listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; - Possibilita a aplicação da ACL baseada em tempo; - Implementa DHCP Snooping e SFTP; - Implementa a configuração de limites para tráfego Broadcast, Multicast e Unicast; - Possui a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; - Contém 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; - Contém 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; - Contém 01 (um) kit para montagem em rack; - Contém Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Porte da empresa: ME/EPP
16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 3.000,0000	R\$ 18.000,0000	07/04/2021 16:09:20	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: T2600G-28TS(TL-SG3428) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET 1000 BASE SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓPTICA MULTIMODO E CONECTORES LC Porte da empresa: ME/EPP
05.312.367/0001-64	TECHNODATA COMPUTADORES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 3.300,0000	R\$ 19.800,0000	07/04/2021 20:43:50	Marca: TP-Link Fabricante: TP-Link Modelo / Versão: T2600G-28TS (SG3424) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch TP-Link Gerenciável 24 Portas, Modelo T2600G-28TS P/N TL-SG3424. Porte da empresa: ME/EPP
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 3.800,0000	R\$ 22.800,0000	07/04/2021 15:50:41	Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo / Versão: Switch TP-LINK T2600G-28TS (TL-SG3424); Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCHS DE ACESSO GERENCIÁVEL 24 PORTAS LAYER 2: 1.2.1. Modelo de referência: Switch TP-LINK T2600G-28TS (TL-SG3424); Os equipamentos ofertados devem possuir 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; 1.2.3. Possuir mínimo 2 (duas) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias Porte da empresa: ME/EPP
34.770.156/0001-73	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 3.990,0000	R\$ 23.940,0000	07/04/2021 13:29:45	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: T2600G-28TS TL-SG3424 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCHS DE ACESSO GERENCIÁVEL 24 PORTAS LAYER 2: 1.2.1. Modelo de referência: Switch TP-LINK T2600G-28TS (TL-SG3424); 1.2.2. Os equipamentos ofertados devem possuir 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; 1.2.3. Possuir mínimo 2 (duas) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; 1.2.4. Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19) padrão EIA; 1.2.5. Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 40 Mbps; 1.2.6. Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 56 Gbps; 1.2.7. Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; 1.2.8. Deve possuir tabela para, no mínimo, 16000 endereços MAC; 1.2.9. Deve implementar 08(oito) filas de porta; 1.2.10. Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); 1.2.11. Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; 1.2.12. Deve implementar SNMP V1, V2 e V3; 1.2.13. Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; 1.2.14. Deve implementar gerenciamento Web através de HTTPS; 1.2.15. Deve implementar LLDP, NTP, TFTP E FTP; 1.2.16. Deve suportar o armazenamento de duas imagens de sistema operacional; 1.2.17. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; 1.2.18. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; 1.2.19. Deve implementar autenticação 802.1x; 1.2.20. Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; 1.2.21. Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; 1.2.22. Deve implementar DHCP Snooping e SFTP; 1.2.23. Deve implementar a configuração de limites para tráfego Broadcast, Multicast e Unicast; 1.2.24. Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; 1.2.25. Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; 1.2.26. Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; 1.2.27. Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; 1.2.28. Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Porte da empresa: ME/EPP
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 4.500,0000	R\$ 27.000,0000	07/04/2021 16:25:54	Marca: TPLINK Fabricante: TPLINK Modelo / Versão: TL-SG3424 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.2.2. Os equipamentos ofertados devem possuir 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE

	802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; 1.2.3. Possuir mínimo 2 (duas) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; 1.2.4. Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA; 1.2.5. Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 40 Mbps; 1.2.6. Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 56 Gbps; 1.2.7. Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; 1.2.8. Deve possuir tabela para, no mínimo, 16000 endereços MAC; 1.2.9. Deve implementar 08(oito) filas de porta; 1.2.10. Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); 1.2.11. Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; 1.2.12. Deve implementar SNMP V1, V2 e V3; 1.2.13. Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; 1.2.14. Deve implementar gerenciamento Web através de HTTPS; 1.2.15. Deve implementar LLDP, NTP, TFTP E FTP; 1.2.16. Deve suportar o armazenamento de duas imagens de sistema operacional; 1.2.17. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; 1.2.18. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; 1.2.19. Deve implementar autenticação 802.1x; 1.2.20. Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; 1.2.21. Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; 1.2.22. Deve implementar DHCP Snooping e SFTP; 1.2.23. Deve implementar a configuração de limites para tráfego Broadcast, Multicast e Unicast; 1.2.24. Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; 1.2.25. Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; 1.2.26. Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; 1.2.27. Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; 1.2.28. Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Porte da empresa: ME/EPP						
31.626.475/0001-11	SS INOVATEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 4.500,0000	R\$ 27.000,0000	08/04/2021 08:36:46
	Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo / Versão: TP LINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de acesso gerenciável 24 portas Porte da empresa: ME/EPP						
19.434.659/0001-84	CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	31/03/2021 15:26:02
	Marca: TP-LINK T2600G-28TS Fabricante: TP-LINK T2600G-28TS (TL-SG3424) Modelo / Versão: TP-LINK T2600G-28TS (TL-SG3424) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TP-LINK T2600G-28TS (TL-SG3424) SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET 1000 BASE SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓPTICA MULTIMODO E CONECTORES LC Porte da empresa: ME/EPP						
21.775.627/0001-94	SUZANE F DE SOUZA - CASTRO	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	07/04/2021 13:58:06
	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: T2600G-28TS (TL-SG3424) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p Interface 24 Portas 10/100/1000Mbps RJ45 (Autonegociação/Auto MDI/MDIX) 4 Slots SFP 1000Mbps 1 Porta Console RJ45 1 Porta Console Micro-USB Mídia de Rede 10BASE-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo de categoria UTP 5, 5e ou acima (máximo de 100m) (máximo de 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF Quantidade de Ventoinhas Trava de Segurança Física Yes Fonte de Alimentação 100~240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia Máximo: 19.15W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A) 17.32 * 8.7 * 1.73 in. (440 * 220 * 44 mm) Montagem Rack Mountable Consumo máximo de energia 15.33W (220V/50Hz) Dissipação de calor máxima 52.30 BTU/h DESEMPENHO Largura de Banda / Backplane 56Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 41.67Mpps Tabela de Endereços MAC 16k Jumbo Frame 9216 Bytes CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE QoS Suporta prioridade 802.1p CoS/DSCP Suporta 8 filas de prioridade Agendamento de fila: SP, WRR, SP+WRR Limite de Taxa por Porta/Fluxo Voz VLAN Características L2 e L2+ Roteamento Estático DHCP Relay Snooping IGMP V1/V2/V3 802.3ad LACP (Até 14 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Filtragem/Guarda BPDU Proteção TC/Root Detecção Loopback Controle de Fluxo 802.3x L2PT VLAN Suporta até 4K VLANs simultaneamente (dos 4K IDs VLAN) 802.1Q/ MAC/Port Protocolo/VLAN Privado GARP/GVRP Lista de Controle de Acesso Filtragem de pacote L2～L4 baseado na fonte e no destino do endereço MAC, endereço IP, portas TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e ID VLAN por Intervalo de Tempo Segurança Vínculo IP-MAC-Porta AAA 802.1x e Autenticação Radius Proteção DoS Inspeção ARP Dinâmica (DAI) SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1 Segurança de Porta Broadcast/Multicast/Storm Control de Unicast IPv6 Empilhamento Duplo IPv4/IPv6 Multicast Listener Discovery (Snooping MLD) Detecção IPv6 Neighbor (ND) Detecção MTU ICMP versão 6 TCPv6/UDPv6 IPv6 ACL Snooping DHCPv6 Interface Pv6 Aplicação IPv6 Cliente DHCPv6 Ping6 Tracert6 Telnet(v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP IPv6 ACL Interface IPv6 Roteamento IPv6 DHCPv6 Relay Snooping DHCPv6 Gerenciamento Web GUI e CLI SNMP v1/v2c/v3, compatível com MIBs públicos e MIBs TP-Link privados MIBs RMON (Grupos 1, 2, 3, 9) sFlow PPPoE Circuit ID DHCP Relay Servidor DHCP Cliente DHCP/BOOTP, Snooping DHCP, DHCP Option82 Dual Image Monitoramento CPU Espelhamento de Porta Configuração de Horário: Características SNTPT NDP/NTDP Integrada Atualização de Firmware: TFTP e Web Diagnose Sistema: VCT SYSLOG e MIBs Públicos Recuperação de Senha OUTROS Certificação CE, FCC, RoHS Conteúdo do Pacote Switch Cabo de Energia Guia de Instalação CD de recursos Kit de Montagem em Rack Pés de Borracha Requerimentos do Sistema Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. Ambiente Temperatura Operacional: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de Armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umidade Operacional: 10%~90% não condensante Umidade de Armazenamento: 5%~90% não condensante https://www.tp-link.com/br/business-networking/managed-switch/t2600g-28ts/#overview Porte da empresa: ME/EPP						
04.151.822/0001-24	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	07/04/2021 16:43:03
	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK						

	Modelo / Versão: T2600G-28TS (TL-SG3424) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCHS DE ACESSO GERENCIÁVEL 24 PORTAS LAYER 2 Os equipamentos ofertados devem possuir 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; Possuir mínimo 2 (duas) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA; Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 40 Mbps; Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 56 Gbps; Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; Deve possuir tabela para, no mínimo, 16000 endereços MAC; Deve implementar 08(oito) filas de porta; Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; Deve implementar SNMP VI, V2 e V3; Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; Deve implementar gerenciamento Web através de HTTPS; Deve implementar LLDP, NTP, TFTP E FTP; Deve suportar o armazenamento de duas imagens de sistema operacional; Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; Deve implementar autenticação 802.1x; Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; Deve implementar DHCP Snooping e SFTP; Deve implementar a configuração de limites para tráfego Broadcast, Multicast e Unicast; Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; GARANTIA: 12 (doze) meses. MARCA: TP-LINK MODELO: T2600G-28TS (TL-SG3424) Porte da empresa: ME/EPP						
27.044.495/0001-07	PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 5.500,0000	R\$ 33.000,0000	08/04/2021 08:26:26
	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: T2600G-28TS (TL-SG3424) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de acesso gerenciável 24 portas. TP-LINK T2600G-28TS (TL-SG3424) Porte da empresa: ME/EPP						
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 6.000,0000	R\$ 36.000,0000	08/04/2021 00:22:22
	Marca: Tp-Link Fabricante: Tp-Link Modelo / Versão: SG3424 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET 1000 BASE SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓPTICA MULTIMODO E CONECTORES LC Porte da empresa: ME/EPP						
12.980.808/0001-61	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 7.000,0000	R\$ 42.000,0000	06/04/2021 15:16:20
	Marca: Tplink Fabricante: Tplink Modelo / Versão: T2600G-28TS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch TP-Link T2600G-28TS, 24 Portas, 10/100/1000Mbps - TL-SG3424 - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, - IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, - IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p - 24 Portas 10/100/1000Mbps RJ45 (Autonegociação/Auto MDI/MDIX) - 4 Slots SFP 1000Mbps - 1 Porta Console RJ45 - 1 Porta Console Micro-USB - Quantidade de ventoinhas: Sem Ventoinhas - Trava de segurança física - Fonte de Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz - Consumo de Energia: Máximo: 19.15W (220V/50Hz) - Montagem: Rack Mountable - Consumo máximo de energia: 15.33W (220V/50Hz) - Dissipação de calor máxima: 52.30 BTU/h Porte da empresa: ME/EPP						
09.150.651/0001-32	SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 7.350,0000	R\$ 44.100,0000	30/03/2021 17:54:16
	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: T2600G-28TS (TL-SG3424);" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SWITCHS DE ACESSO GERENCIÁVEL 24 PORTAS LAYER 2: equipamentos ofertados devem possuir 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; Possuir mínimo 2 (duas) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA; Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 40 Mbps; Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 56 Gbps; Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; Deve possuir tabela para, no mínimo, 16000 endereços MAC; Deve implementar 08(oito) filas de porta; Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; Deve implementar SNMP VI, V2 e V3; Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; Deve implementar gerenciamento Web através de HTTPS; Deve implementar LLDP, NTP, TFTP E FTP; Deve suportar o armazenamento de duas imagens de sistema operacional; Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; Deve implementar autenticação 802.1x; Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; Deve implementar DHCP Snooping e SFTP; Deve implementar a configuração de limites para tráfego Broadcast, Multicast e Unicast; Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas;						

	Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Modelo de referência: Switch TP-LINK T2600G-28TS (TL-SG3424);" Porte da empresa: ME/EPP						
35.159.991/0001-34	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 7.570,0000	R\$ 45.420,0000	08/04/2021 08:59:31
Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: TP-LINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Switch de acesso gerenciável 24 portas" Porte da empresa: ME/EPP							
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	08/04/2021 08:12:32
Marca: TL SG3424 Fabricante: TP LINK Modelo / Versão: TL SG3424 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET 1000 BASE SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓPTICA MULTIMODO E CONECTORES LC Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	32.519.346/0001-97	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 7.570,0000	35.159.991/0001-34	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 7.350,0000	09.150.651/0001-32	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 7.000,0000	12.980.808/0001-61	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 6.000,0000	16.628.132/0001-00	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.500,0000	27.044.495/0001-07	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.000,0000	19.434.659/0001-84	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.000,0000	21.775.627/0001-94	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.000,0000	04.151.822/0001-24	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 4.500,0000	24.120.157/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 4.500,0000	31.626.475/0001-11	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.990,0000	34.770.156/0001-73	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.800,0000	11.420.095/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.300,0000	05.312.367/0001-64	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.000,0000	18.516.766/0001-99	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.000,0000	16.677.622/0001-99	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 2.412,0000	20.998.285/0001-09	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 2.265,1500	34.897.352/0001-03	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 2.000,0000	21.923.224/0001-45	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.900,0000	11.527.773/0001-47	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 4.229,2100	32.519.346/0001-97	09/04/2021 09:24:48:627
R\$ 1.953,7300	34.770.156/0001-73	09/04/2021 09:24:48:960
R\$ 1.940,0300	34.770.156/0001-73	09/04/2021 09:27:49:197
R\$ 1.890,0000	05.312.367/0001-64	09/04/2021 09:28:29:740
R\$ 2.500,0000	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:29:53:600
R\$ 1.579,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:30:17:007
R\$ 2.000,0000	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:30:35:677
R\$ 1.800,0000	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:31:06:743
R\$ 3.000,0000	11.420.095/0001-19	09/04/2021 09:31:52:007
R\$ 2.100,0000	04.151.822/0001-24	09/04/2021 09:34:08:043
R\$ 6.115,9900	09.150.651/0001-32	09/04/2021 09:34:24:307
R\$ 3.200,0000	24.120.157/0001-19	09/04/2021 09:35:17:340
R\$ 1.578,9900	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:36:28:227
R\$ 1.578,8900	21.923.224/0001-45	09/04/2021 09:39:46:240
R\$ 1.578,8800	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:39:49:090
R\$ 1.578,7800	21.923.224/0001-45	09/04/2021 09:40:00:593
R\$ 1.578,7700	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:40:04:403
R\$ 1.578,6700	21.923.224/0001-45	09/04/2021 09:40:21:187
R\$ 1.578,6600	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:40:23:820
R\$ 1.578,5600	21.923.224/0001-45	09/04/2021 09:40:26:543
R\$ 1.578,5500	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:40:44:270
R\$ 1.760,0000	05.312.367/0001-64	09/04/2021 09:41:00:153
R\$ 1.570,0000	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:41:15:450

R\$ 1.572,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:41:25:057
R\$ 2.950,0000	24.120.157/0001-19	09/04/2021 09:41:48:450
R\$ 1.500,0000	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:42:16:690
R\$ 1.537,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:42:17:973
R\$ 3.300,0000	12.980.808/0001-61	09/04/2021 09:43:23:650
R\$ 1.499,9000	21.923.224/0001-45	09/04/2021 09:43:40:537
R\$ 4.199,7200	32.519.346/0001-97	09/04/2021 09:43:59:483
R\$ 1.560,0000	34.897.352/0001-03	09/04/2021 09:45:05:157
R\$ 1.800,0000	11.527.773/0001-47	09/04/2021 09:46:00:240
R\$ 1.434,7200	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:57:00:983
R\$ 1.450,0000	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:58:06:420
R\$ 1.200,0000	21.923.224/0001-45	09/04/2021 09:59:11:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/05/2021 15:51:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT, CNPJ/CPF: 21.923.224/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Habilitação de fornecedor	19/05/2021 16:20:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT - CNPJ/CPF: 21.923.224/0001-45

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.897.352/0001-03	BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	8	R\$ 1.377,6200	R\$ 11.020,9600	07/04/2021 18:14:10
Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo / Versão: TP LINK TL-SG3216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de acesso gerenciável 16 portas Porte da empresa: ME/EPP							
21.923.224/0001-45	WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	Sim	Sim	8	R\$ 1.500,0000	R\$ 12.000,0000	08/04/2021 02:50:26
Marca: TP-Link Fabricante: TP-Link Modelo / Versão: T2600G-18TS TL-SG3216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de acesso gerenciável 16 portas Porte da empresa: ME/EPP							
11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.900,0000	R\$ 15.200,0000	07/04/2021 11:10:35
Marca: ZYXEL Fabricante: ZYXEL Modelo / Versão: gS 1920 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: gigabit ethernet 1000 base sx, velocidade porta: 10,100 e 1000 mbps, alimentação: 110,220 vca, frequência: 60 hz, características adicionais: fibra óptica multimodo e conectores lc. Porte da empresa: ME/EPP							
18.516.766/0001-99	G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 2.200,0000	R\$ 17.600,0000	06/04/2021 18:02:19
Marca: D-Link Fabricante: D-Link Modelo / Versão: DGS-1210-28 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCHS DE ACESSO GERENCIÁVEL 16 PORTAS LAYER 2: - Os equipamentos possuem 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; - Possui 4 (quatro) portas SFP/100/1000 Mbps Combo, não compartilhadas com as 24 portas RJ45; - Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA; - Taxa de encaminhamento de pacotes 41,7 Mbps; - Possui capacidade de comutação de 56 Gbps; - Implementa 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; - Possui tabela para 8000 endereços MAC; - Implementa 04(quatro) filas de porta; - Implementa reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); - Implementa WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; - Implementa SNMP V1, V2 e V3; - Implementa DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; - Implementa gerenciamento web através de HTTPS; - Implementa SNTP, TFTP; - Fornecido com a versão de Software mais completa disponível para o equipamento; - Fornecido com todas as licenças de Software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; - Implementa							

	autenticação 802.1x; - Implementa listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; - Possibilita a aplicação da ACL baseada em tempo; - Implementa a configuração de limites para tráfego broadcast, Multicast e Unicast; - Possui a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; - Contém 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; - Contém 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; - Contém 01 (um) kit para montagem em rack; - Contém Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Porte da empresa: ME/EPP						
05.312.367/0001-64	TECHNODATA COMPUTADORES LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 2.200,0000	R\$ 17.600,0000	07/04/2021 20:43:50
	Marca: TP-Link Fabricante: TP-Link Modelo / Versão: T2600G-18TS (3216) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch TP-Link Gerenciável 16 Portas, Modelo T2600G-18TS P/N TL-SG3216. Porte da empresa: ME/EPP						
20.998.285/0001-09	CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	8	R\$ 2.412,0000	R\$ 19.296,0000	07/04/2021 15:48:34
	Marca: TP Link Fabricante: TP Link Modelo / Versão: Switch 24 portas TL-SG3428 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de referência Switch TP-LINK TL-SG3216; 1.3.2. Os equipamentos ofertados devem possuir 16 (dezesseis) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; 1.3.3. Possuir mínimo 2 (duas) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; 1.3.4. Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA; Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 23 Mbps; 1.3.6. Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 32 Gbps; 1.3.7. Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; 1.3.8. Deve possuir tabela para, no mínimo, 8000 endereços MAC; 1.3.9. Deve implementar 04(quatro) filas de porta; 1.3.10. Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); 1.3.11. Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; 1.3.12. Deve implementar SNMP V1, V2 e V3; 1.3.13. Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; 1.3.14. Deve implementar gerenciamento web através de HTTPS; 1.3.15. Deve implementar SNMP, TFTP; 1.3.16. Deve ser fornecido com a versão de Software mais completa disponível para o equipamento; 1.3.17. Deve ser fornecido com todas as licenças de Software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; 1.3.18. Deve implementar autenticação 802.1x; 1.3.19. Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; 1.3.20. Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; 1.3.21. Deve implementar a configuração de limites para tráfego broadcast, Multicast e Unicast; 1.3.22. Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; 1.3.23. Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; 1.3.24. Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; 1.3.25. Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; 1.3.26. Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Porte da empresa: ME/EPP						
16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 3.000,0000	R\$ 24.000,0000	07/04/2021 16:09:20
	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: TP-LINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de acesso gerenciável 16 portas Porte da empresa: ME/EPP						
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 3.200,0000	R\$ 25.600,0000	07/04/2021 15:50:41
	Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo / Versão: Switch TP-LINK TL-SG3216; Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCHS DE ACESSO GERENCIÁVEL 16 PORTAS LAYER 2: 1.3.1. Modelo de referência Switch TP-LINK TL-SG3216; 1.3.2. Os equipamentos ofertados devem possuir 16 (dezesseis) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; 1.3.3. Possuir mínimo 2 (duas) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; 1.3.4. Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA; Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias Porte da empresa: ME/EPP						
09.150.651/0001-32	SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 3.650,0000	R\$ 29.200,0000	30/03/2021 17:54:16
	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: TL-SG3216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SWITCHS DE ACESSO GERENCIÁVEL 16 PORTAS LAYER 2: Os equipamentos ofertados devem possuir 16 (dezesseis) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; Possuir mínimo 2 (duas) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA; Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 23 Mbps; Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 32 Gbps; Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta,						

								MAC, por protocolo; Deve possuir tabela para, no mínimo, 8000 endereços MAC; Deve implementar 04(quatro) filas de porta; Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); . Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; Deve implementar SNMP VI, V2 e V3; Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; Deve implementar gerenciamento web através de HTTPS; Deve implementar SNMP, TFTP; Deve ser fornecido com a versão de Software mais completa disponível para o equipamento; Deve ser fornecido com todas as licenças de Software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; Deve implementar autenticação 802.1x; Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; Deve implementar a configuração de limites para tráfego broadcast, Multicast e Unicast; Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; . Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Modelo de referência Switch TP-LINK TL-SG3216;" Porte da empresa: ME/EPP
31.626.475/0001-11	SS INOVATEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 3.785,0000	R\$ 30.280,0000	08/04/2021 08:36:46	Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo / Versão: TP LINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de acesso gerenciável 16 portas Porte da empresa: ME/EPP
34.770.156/0001-73	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 3.790,0000	R\$ 30.320,0000	07/04/2021 13:29:45	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: TL-SG3216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCHS DE ACESSO GERENCIÁVEL 16 PORTAS LAYER 2: 1.3.1. Modelo de referência Switch TP-LINK TL-SG3216; 1.3.2. Os equipamentos ofertados devem possuir 16 (dezesseis) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; 1.3.3. Possuir mínimo 2 (duas) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; 1.3.4. Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19) padrão EIA; Av. Nazareno Roriz nº 1.122 - Vila Aurora Goiânia-GO - CEP 74405-010 Tel.: 55 62 3524-8603 30 1.3.5. Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 23 Mbps; 1.3.6. Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 32 Gbps; 1.3.7. Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; 1.3.8. Deve possuir tabela para, no mínimo, 8000 endereços MAC; 1.3.9. Deve implementar 04(quatro) filas de porta; 1.3.10. Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); 1.3.11. Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; 1.3.12. Deve implementar SNMP VI, V2 e V3; 1.3.13. Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; 1.3.14. Deve implementar gerenciamento web através de HTTPS; 1.3.15. Deve implementar SNMP, TFTP; 1.3.16. Deve ser fornecido com a versão de Software mais completa disponível para o equipamento; 1.3.17. Deve ser fornecido com todas as licenças de Software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; 1.3.18. Deve implementar autenticação 802.1x; 1.3.19. Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; 1.3.20. Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; 1.3.21. Deve implementar a configuração de limites para tráfego broadcast, Multicast e Unicast; 1.3.22. Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; 1.3.23. Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; 1.3.24. Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; 1.3.25. Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; 1.3.26. Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Porte da empresa: ME/EPP
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.200,0000	R\$ 33.600,0000	07/04/2021 16:25:54	Marca: TPLINK Fabricante: TPLINK Modelo / Versão: TL-SG3216; Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.3.2. Os equipamentos ofertados devem possuir 16 (dezesseis) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; 1.3.3. Possuir mínimo 2 (duas) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; 1.3.4. Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA;1.3.5. Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 23 Mbps; 1.3.6. Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 32 Gbps; 1.3.7. Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; 1.3.8. Deve possuir tabela para, no mínimo, 8000 endereços MAC; 1.3.9. Deve implementar 04(quatro) filas de porta; 1.3.10. Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); 1.3.11. Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; 1.3.12. Deve implementar SNMP VI, V2 e V3; 1.3.13. Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; 1.3.14. Deve implementar gerenciamento web através de HTTPS; 1.3.15. Deve implementar SNMP, TFTP; 1.3.16. Deve ser fornecido com a versão de Software mais completa disponível para o equipamento; 1.3.17. Deve ser fornecido com todas as licenças de Software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; 1.3.18. Deve implementar autenticação 802.1x; 1.3.19. Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 E IPv6) de origem e destino e porta TCP/UDP; 1.3.20. Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; 1.3.21. Deve implementar a configuração de limites para tráfego broadcast, Multicast e Unicast; 1.3.22. Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; 1.3.23. Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; 1.3.24. Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; 1.3.25. Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; 1.3.26. Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de garantia e segurança; Porte da empresa: ME/EPP
19.434.659/0001-84	CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	31/03/2021 15:26:02	

	ELETRONICOS LTDA						
	Marca: TP-LINK TL-SG3216 Fabricante: TP-LINK TL-SG3216 Modelo / Versão: TP-LINK TL-SG3216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TP-LINK TL-SG3216 Switch de acesso gerenciável 16 portas Porte da empresa: ME/EPP						
12.980.808/0001-61	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	06/04/2021 15:16:20
	Marca: Tplink Fabricante: Tplink Modelo / Versão: T2600G-18TS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 16P T2600G-18TS 2SFP SLOTS (TL-SG3216) 16x Portas 10/100/1000Mbps RJ45 (Autonegociação/Auto MDI/MDIX) 2x Slots SFP 1000Mbps 1x Porta Console RJ45 IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p Capacidade de Comutação: 32 Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame: 10240 Bytes Porte da empresa: ME/EPP						
21.775.627/0001-94	SUZANE F DE SOUZA - CASTRO	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	07/04/2021 13:58:06
	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: T2600G-18TS (TL-SG3216) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RECURSOS DE HARDWARE Padrões e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p Interface 16 portas RJ45 10/100 / 1000Mbps (negociação automática / MDI / MDIX automático) 2 Slots SFP 100 / 1000Mbps 1 porta do console RJ45 1 porta do console micro-USB Mídia de rede 10BASE-T: cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100BASE-TX / 1000Base-T: UTP categoria 5, 5e ou cabo superior (máximo 100m) 100BASE-FX: MMF, SMF 1000BASE-X: MMF, SMF Quantidade de fás 0 Trava de Segurança Física sim Fonte de energia 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz Consumo de energia Máximo: 11,47 W (220 V / 50 Hz) Dimensões (L x P x A) 17,3 * 8,7 * 1,7 pol. (440 * 220 * 44 mm) Montagem Rack Mountable Consumo máximo de energia 11,47 W (220 V / 50 Hz) Dissipação máxima de calor 39,14 BTU / h ATUAÇÃO Capacidade de comutação 36 Gbps Taxa de encaminhamento de pacotes 26,78Mpps Tabela de endereços MAC 8k Quadro Jumbo 9216 bytes RECURSOS DE SOFTWARE Qualidade de serviço Suporta prioridade 802.1p CoS / DSCP Suporta 8 filas prioritárias Programação de fila: SP, WRR, SP + WRR Porta / fluxo baseado em taxa de limitação de voz VLAN Recursos L2 e L2 + Roteamento estático DHCP Relay IGMP Snooping V1 / V2 / V3 802.3ad LACP (até 8 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo) STP / RSTP / MSTP Filtro BPDU / Guard TC / Root Protect Loopback detecção 802.3x Controle de fluxo L2PT VLAN Suporta até 4 K VLANs simultaneamente (de 4 K VLAN IDs) 802.1Q / MAC / VLAN GARP / GVRP baseado em protocolo Lista de controle de acesso Filtragem de pacote L2 ~ L4 com base no endereço MAC de origem e destino, endereço IP, portas TCP / UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e VLAN ID com base no intervalo de tempo ACL Segurança IP-MAC-Port Binding AAA 802.1xe Radius Authentication DoS Defend Dynamic ARP Inspection (DAI) SSH v1 / v2 SSL v3 / TLSv1 Port Security Broadcast / Multicast / Unknown-unicast Storm Control IPv6 Dupla pilha IPv4 / IPv6 Descoberta de ovinete multicast (MLD) Snooping IPv6 vizinho descoberta (ND) Unidade de transmissão máxima de caminho (MTU) descoberta Internet Control Message Protocol (ICMP) versão 6 TCPv6 / UDPv6 IPv6 ACL DHCPv6 Snooping IPv6 Interface Aplicativos IPv6 Cliente DHCPv6 Ping6 Tracert6 Telnet (v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http / Https IPv6 TFTP IPv6 ACL IPv6 Interface IPv6 Roteamento DHCPv6 Relay DHCPv6 Snooping Gestão Gerenciamento de GUI e CLI baseado na web SNMP v1 / v2c / v3, compatível com MIBs públicos e MIBs privados TP-Link RMON (1, 2, 3, 9 grupos) PPPoE Circuit ID DHCP Relay Servidor DHCP Cliente DHCP / BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 Dual Image CPU Monitoring Port Mirroring DDM Time Setting: SNTP Integrated NDP / NTDP feature Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnostic: VCT SYSLOG & Public MIBS Password Recovery OUTRAS Certificação CE, FCC, RoHS conteúdo do pacote Guia de instalação rápida do cabo de alimentação do switch CD de recursos Kit de montagem em rack Pés de borracha Requisitos de sistema Microsoft® Windows® XP, Vista™, 7, 8, 10, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. Ambiente Temperatura de operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉); Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação https://www.tp-link.com/uk/business-networking/managed-switch/t2600g-18ts/#overview Porte da empresa: ME/EPP						
04.151.822/0001-24	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	07/04/2021 16:43:04
	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: T2600G-28TS (TL-SG3424) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCHS DE ACESSO GERENCIÁVEL 24 PORTAS LAYER 2 Os equipamentos ofertados devem possuir 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 RJ45 com negociação automática (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), protocolos e padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p; Possuir mínimo 2 (duas) portas SFP 1000 Mbps não compartilhadas com as portas RJ45; Montável em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19") padrão EIA; Taxa de encaminhamento de pacotes mínimo de 40 Mbps; Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 56 Gbps; Deve implementar 4000 (quatro mil) VLANs por porta, MAC, por protocolo; Deve possuir tabela para, no mínimo, 16000 endereços MAC; Deve implementar 08(oito) filas de porta; Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (VOICE VLAN); Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR+SP; Deve implementar SNMP V1, V2 e V3; Deve implementar DHCP Relay, DHCP Client e espelhamento de portas; Deve implementar gerenciamento Web através de HTTPS; Deve implementar LLDP, NTP, TFTP E FTP; Deve suportar o armazenamento de duas imagens de sistema operacional; Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis; Deve implementar autenticação 802.1x; Deve implementar listas de controle de acesso (ACL) baseado em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPV4 E IPV6) de origem e destino e porta TCP/UDP; Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo; Deve implementar DHCP Snooping e SFTP; Deve implementar a configuração de limites para tráfego Broadcast, Multicast e Unicast; Deve possuir a voltagem de entrada de 100 a 240Vac com frequência de 50/60HZ; Deverá conter 01 (um) cabo de alimentação padrão NBR 14136; Deverá conter, no mínimo, 04 (quatro) almofadas de borracha autoadesivas; Deverá 01 (um) kit para montagem em rack; Deverá conter Cd-Compact disk do produto e folheto de informações de						

	garantia e segurança; GARANTIA: 12 (doze) meses. MARCA: TP-LINK MODELO: T2600G-28TS (TL-SG3424) Porte da empresa: ME/EPP						
27.044.495/0001-07	PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 5.500,0000	R\$ 44.000,0000	08/04/2021 08:26:26
Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: TL-SG3216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de acesso gerenciável 16 portas. TP-LINK TL-SG3216 Porte da empresa: ME/EPP							
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 6.000,0000	R\$ 48.000,0000	08/04/2021 00:22:22
Marca: Tp-Link Fabricante: Tp-Link Modelo / Versão: SG3424 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de acesso gerenciável 16 portas Porte da empresa: ME/EPP							
35.159.991/0001-34	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 8.200,0000	R\$ 65.600,0000	08/04/2021 08:59:31
Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: TP-LINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Switch de acesso gerenciável 16 portas" Porte da empresa: ME/EPP							
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 50.000,0000	R\$ 400.000,0000	08/04/2021 08:12:32
Marca: TL SG3216 Fabricante: TP LINK Modelo / Versão: TL SG3216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de acesso gerenciável 16 portas Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	32.519.346/0001-97	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 8.200,0000	35.159.991/0001-34	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 6.000,0000	16.628.132/0001-00	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.500,0000	27.044.495/0001-07	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.000,0000	19.434.659/0001-84	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.000,0000	12.980.808/0001-61	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.000,0000	21.775.627/0001-94	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.000,0000	04.151.822/0001-24	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 4.200,0000	24.120.157/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.790,0000	34.770.156/0001-73	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.785,0000	31.626.475/0001-11	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.650,0000	09.150.651/0001-32	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.200,0000	11.420.095/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.000,0000	16.677.622/0001-99	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 2.412,0000	20.998.285/0001-09	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 2.200,0000	05.312.367/0001-64	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 2.200,0000	18.516.766/0001-99	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.900,0000	11.527.773/0001-47	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.500,0000	21.923.224/0001-45	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.377,6200	34.897.352/0001-03	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 2.127,9100	32.519.346/0001-97	09/04/2021 09:24:48:647
R\$ 1.801,2900	34.770.156/0001-73	09/04/2021 09:24:49:067
R\$ 2.127,9000	32.519.346/0001-97	09/04/2021 09:24:51:507
R\$ 2.127,8900	32.519.346/0001-97	09/04/2021 09:24:56:037
R\$ 1.787,9100	34.770.156/0001-73	09/04/2021 09:27:49:147
R\$ 1.460,0000	05.312.367/0001-64	09/04/2021 09:29:28:513
R\$ 2.500,0000	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:30:02:783
R\$ 1.366,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:30:11:743
R\$ 2.000,0000	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:30:26:860
R\$ 1.800,0000	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:30:50:927
R\$ 1.500,0000	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:31:26:763
R\$ 2.100,0000	04.151.822/0001-24	09/04/2021 09:34:13:593

R\$ 1.499,9900	09.150.651/0001-32	09/04/2021 09:35:11:213
R\$ 3.200,0000	24.120.157/0001-19	09/04/2021 09:35:22:857
R\$ 1.365,9900	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:36:28:977
R\$ 2.999,0000	11.420.095/0001-19	09/04/2021 09:37:30:397
R\$ 1.360,0000	05.312.367/0001-64	09/04/2021 09:38:19:467
R\$ 1.359,9900	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:39:41:697
R\$ 1.361,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:39:46:823
R\$ 1.359,9000	21.923.224/0001-45	09/04/2021 09:39:47:573
R\$ 1.359,8900	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:39:51:403
R\$ 1.359,7900	21.923.224/0001-45	09/04/2021 09:40:07:500
R\$ 1.359,7800	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:40:21:427
R\$ 1.359,6800	21.923.224/0001-45	09/04/2021 09:40:40:853
R\$ 1.359,6700	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:40:45:213
R\$ 1.354,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:41:19:410
R\$ 1.353,9900	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:41:22:357
R\$ 2.800,0000	24.120.157/0001-19	09/04/2021 09:41:26:497
R\$ 1.328,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:42:23:833
R\$ 1.327,9900	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:42:35:483
R\$ 1.327,8900	21.923.224/0001-45	09/04/2021 09:43:42:330
R\$ 1.327,8800	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:43:54:403
R\$ 2.200,0000	12.980.808/0001-61	09/04/2021 09:43:56:707
R\$ 2.097,0600	32.519.346/0001-97	09/04/2021 09:43:58:930
R\$ 2.097,0500	32.519.346/0001-97	09/04/2021 09:44:01:337
R\$ 1.325,0000	05.312.367/0001-64	09/04/2021 09:44:21:597
R\$ 1.324,9900	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:44:31:813
R\$ 1.324,8900	21.923.224/0001-45	09/04/2021 09:44:34:430
R\$ 1.324,8800	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:44:39:320
R\$ 1.220,0000	34.897.352/0001-03	09/04/2021 09:45:22:440
R\$ 1.219,9900	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:45:32:133
R\$ 1.799,0000	11.527.773/0001-47	09/04/2021 09:56:10:580
R\$ 1.200,0000	27.044.495/0001-07	09/04/2021 09:56:46:373
R\$ 1.255,0100	21.775.627/0001-94	09/04/2021 09:57:19:623
R\$ 950,0000	21.923.224/0001-45	09/04/2021 09:59:24:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/05/2021 15:51:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT, CNPJ/CPF: 21.923.224/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 950,0000.
Habilitação de fornecedor	19/05/2021 16:20:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT - CNPJ/CPF: 21.923.224/0001-45

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - ESTANTE RACK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.578.459/0001-19	AZ METAL LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 325,0000	R\$ 2.600,0000	07/04/2021 16:27:30
	Marca: CWBMETAL Fabricante: CWBMETAL Modelo / Versão: RACK19" 6U X 430MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK19" 6U X 430MM, EM AÇO, LATERAIS E TRASEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA FRONTAL: ACRILICO TEMPERADO, PINTURA EPÓXI-PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 550,0000	R\$ 4.400,0000	07/04/2021 16:09:35
	Marca: CWB METAL Fabricante: CWB METAL Modelo / Versão: 196UP470 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de parede 19" 6U Porte da empresa: ME/EPP						
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO	Sim	Sim	8	R\$ 700,0000	R\$ 5.600,0000	07/04/2021 15:48:09

	ELETRONICOS EIRELI							
	Marca: WJ MOREIRA Fabricante: WJ MOREIRA Modelo / Versão: RACK DE PAREDE 6US x 450mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE 6US x 450mm: 1.4.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.4.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.4.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; 1.4.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto do rack; 1.4.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.4.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.4.7. Permite instalação de ventiladores; 1.4.8. Deve ser fornecido montado; 1.4.9. Altura 6U's; 1.4.10. Largura 600mm; 1.4.11. Profundidade 450mm; 1.4.12. Material do corpo do produto em aço; 1.4.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.4.14. Cor Preto 1.4.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias Porte da empresa: ME/EPP							
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 720,0000	R\$ 5.760,0000	07/04/2021 16:25:55	
	Marca: MAXELETRON Fabricante: MAXELETRON Modelo / Versão: 6U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; Com tampas laterais de fácil retirada; Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto do rack; Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; Permite instalação de ventiladores; Deve ser fornecido montado; Altura 6U's; Largura 600mm; Profundidade 450mm; Material do corpo do produto em aço; Pintura tipo de Epóxi; Cor Preto Certificação Diretiva Europeia RoHS;" Porte da empresa: ME/EPP							
11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 800,0000	R\$ 6.400,0000	07/04/2021 11:10:35	
	Marca: MEKANIKA Fabricante: MEKANIKA Modelo / Versão: 2021 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: . RACK DE PAREDE 6U: 1.4.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.4.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.4.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; 1.4.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto do rack; 1.4.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.4.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.4.7. Permite instalação de ventiladores; 1.4.8. Deve ser fornecido montado; 1.4.9. Altura 6U's; 1.4.10. Largura 600mm; 1.4.11. Profundidade 450mm; 1.4.12. Material do corpo do produto em aço; 1.4.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.4.14. Cor Preto 1.4.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Marca:MEKANIKA Porte da empresa: ME/EPP							
18.680.580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 800,0000	R\$ 6.400,0000	07/04/2021 15:14:25	
	Marca: CONTATO Fabricante: CONTATO Modelo / Versão: MINI RACK DE PAREDE 19" 06Ux450MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE 6U: 1.4.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.4.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.4.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca gaiola; 1.4.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto do rack; 1.4.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.4.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.4.7. Permite instalação de ventiladores; 1.4.8. Deve ser fornecido montado; 1.4.9. Altura 6U's; 1.4.10. Largura 600mm; 1.4.11. Profundidade 450mm; 1.4.12. Material do corpo do produto em aço; 1.4.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.4.14. Cor Preto 1.4.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Porte da empresa: ME/EPP							
31.626.475/0001-11	SS INOVATEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 982,5000	R\$ 7.860,0000	08/04/2021 08:36:47	
	Marca: MF Fabricante: MF Modelo / Versão: MF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de parede 19" 6U Porte da empresa: ME/EPP							
21.636.077/0001-22	PELSTER TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 2.000,0000	R\$ 16.000,0000	05/04/2021 11:49:24	
	Marca: WTOTEM Fabricante: TOTEN Modelo / Versão: RP6U450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE 6U: 1.4.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.4.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.4.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; 1.4.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto do rack; 1.4.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.4.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.4.7. Permite instalação de ventiladores; 1.4.8. Deve ser fornecido montado; 1.4.9. Altura 6U's; 1.4.10. Largura 600mm; 1.4.11. Profundidade 450mm; 1.4.12. Material do corpo do produto em aço; 1.4.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.4.14. Cor Preto 1.4.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Porte da empresa: ME/EPP							
33.566.304/0001-70	JOSIANE GAIA GOMES 84959959215	Sim	Sim	8	R\$ 2.500,0000	R\$ 20.000,0000	08/04/2021 06:20:40	
	Marca: CONTATO Fabricante: CONTATO Modelo / Versão: RACK 6U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.4. RACK DE PAREDE 6U: 1.4.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.4.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.4.3. Apresentar							

	longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; 1.4.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto do rack; 1.4.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.4.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.4.7. Permite instalação de ventiladores; 1.4.8. Deve ser fornecido montado; 1.4.9. Altura 6U's; 1.4.10. Largura 600mm; 1.4.11. Profundidade 450mm; 1.4.12. Material do corpo do produto em aço; 1.4.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.4.14. Cor Preto 1.4.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Porte da empresa: ME/EPP						
12.980.808/0001-61	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	06/04/2021 15:16:21
Marca: Furukawa Fabricante: Furukawa Modelo / Versão: 35150177 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de parede 6U 600MM X 450MM - PART NUMBER: 35150177 Porta frontal em vidro e sistema de fecho com chave; Tampas laterais de fácil retirada; Longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack; Suporte a carga de 17Kg, distribuídos em sua estrutura; Proteção IP20; Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; Permite instalação de ventiladores; Fornecido montado. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.980.808/0001-61	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 2.500,0000	33.566.304/0001-70	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 2.000,0000	21.636.077/0001-22	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 982,5000	31.626.475/0001-11	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 800,0000	18.680.580/0001-70	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 800,0000	11.527.773/0001-47	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 720,0000	24.120.157/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 700,0000	11.420.095/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 550,0000	07.440.172/0001-25	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 325,0000	13.578.459/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 600,0000	11.420.095/0001-19	09/04/2021 10:04:20:273
R\$ 380,0000	11.527.773/0001-47	09/04/2021 10:12:31:963
R\$ 400,0000	07.440.172/0001-25	09/04/2021 10:17:01:337
R\$ 1.999,9900	12.980.808/0001-61	09/04/2021 10:17:18:097
R\$ 435,0000	18.680.580/0001-70	09/04/2021 10:31:53:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	09/04/2021 10:02:16	Item Aberto.
Início 1a etapa fechada	09/04/2021 10:25:49	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 325,0000 e R\$ 600,0000.
Reinício etapa fechada	09/04/2021 10:30:49	Reinício da etapa fechada. Fornecedor convocados: Fornecedor com os lances: {1}.
Encerramento etapa fechada	09/04/2021 10:35:49	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	09/04/2021 10:35:49	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 09:23:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 10:19:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2021 10:41:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2021 11:04:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2021 11:32:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2021 11:35:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.
Aceite de proposta	19/05/2021 15:51:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 325,0000.
Habilitação de fornecedor	19/05/2021 16:20:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZ METAL LTDA - CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - ESTANTE RACK**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.578.459/0001-19	AZ METAL LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 355,0000	R\$ 2.840,0000	07/04/2021 16:27:30
Marca: CWBMETAL Fabricante: CWBMETAL Modelo / Versão: RACK19" 8U X 470 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK19" 8U X 470 MM, EM AÇO, PRETA, PORCA GAIOLA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, Porte da empresa: ME/EPP							
07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 600,0000	R\$ 4.800,0000	07/04/2021 16:09:35
Marca: CWB METAL Fabricante: CWB METAL Modelo / Versão: 198UP370 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de parede 19" 8U Porte da empresa: ME/EPP							
20.998.285/0001-09	CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	8	R\$ 760,0000	R\$ 6.080,0000	07/04/2021 15:48:35
Marca: Redrack Fabricante: Redrack Modelo / Versão: Mini Rack para Parede 9U/470 MM (MRP94PT) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRODUTO: Rack de parede 19" 8U MARCA: REDRACK MODELO: Mini Rack para Parede 9U/470 MM - Padrão 19" (MRP94PT) GARANTIA: 12 meses do fabricante Porte da empresa: ME/EPP							
11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 800,0000	R\$ 6.400,0000	07/04/2021 11:10:35
Marca: MEKANIKA Fabricante: MEKANIKA Modelo / Versão: 2021 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.5. RACK DE PAREDE 8U: 1.5.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.5.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.5.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; 1.5.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto do rack; 1.5.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.5.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.5.7. Permite instalação de ventiladores; 1.5.8. Deve ser fornecido montado; 1.5.9. Altura 8U's; 1.5.10. Largura 600mm; 1.5.11. Profundidade 450mm; 1.5.12. Material do corpo do produto aço; 1.5.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.5.14. Cor Preto; 1.5.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Marca:MEKANIC Porte da empresa: ME/EPP							
18.680.580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 800,0000	R\$ 6.400,0000	07/04/2021 15:14:25
Marca: CONTATO Fabricante: CONTATO Modelo / Versão: MINI RACK DE PAREDE 19" 08Ux450MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE 8U: 1.5.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.5.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.5.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca gaiola; 1.5.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto do rack; 1.5.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.5.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.5.7. Permite instalação de ventiladores; 1.5.8. Deve ser fornecido montado; 1.5.9. Altura 8U's; 1.5.10. Largura 600mm; 1.5.11. Profundidade 450mm; 1.5.12. Material do corpo do produto aço; 1.5.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.5.14. Cor Preto; 1.5.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Porte da empresa: ME/EPP							
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 800,0000	R\$ 6.400,0000	07/04/2021 16:25:55
Marca: MAXELETRON Fabricante: MAXELETRON Modelo / Versão: 8US Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; Com tampas laterais de fácil retirada; Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto do rack; Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; Permite instalação de ventiladores; Deve ser fornecido montado; Altura 8U's; Largura 600mm; Profundidade 450mm; Material do corpo do produto em aço; Pintura tipo de Epóxi; Cor Preto Certificação Diretiva Europeia RoHS;" Porte da empresa: ME/EPP							
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 900,0000	R\$ 7.200,0000	07/04/2021 15:48:09
Marca: WJ MOREIRA Fabricante: WJ MOREIRA Modelo / Versão: RACK DE PAREDE 8US x 450mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE 8US x 450mm: 1.5.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.5.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.5.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; 1.5.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto do rack; 1.5.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.5.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.5.7. Permite instalação de ventiladores; 1.5.8.							

								Deve ser fornecido montado; 1.5.9. Altura 8U's; 1.5.10. Largura 600mm; 1.5.11. Profundidade 450mm; 1.5.12. Material do corpo do produto aço; 1.5.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.5.14. Cor Preto; 1.5.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias Porte da empresa: ME/EPP
31.626.475/0001-11	SS INOVATEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	08/04/2021 08:36:47	Marca: MF Fabricante: MF Modelo / Versão: MF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de parede 19" 8U Porte da empresa: ME/EPP
21.636.077/0001-22	PELSTER TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 2.500,0000	R\$ 20.000,0000	05/04/2021 11:49:24	Marca: WTOTEM Fabricante: TOTEN Modelo / Versão: RP8U450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE 8U: 1.5.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.5.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.5.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; 1.5.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto do rack; 1.5.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.5.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.5.7. Permite instalação de ventiladores; 1.5.8. Deve ser fornecido montado; 1.5.9. Altura 8U's; 1.5.10. Largura 600mm; 1.5.11. Profundidade 450mm; 1.5.12. Material do corpo do produto aço; 1.5.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.5.14. Cor Preto; 1.5.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Porte da empresa: ME/EPP
33.566.304/0001-70	JOSIANE GAIA GOMES 84959959215	Sim	Sim	8	R\$ 2.800,0000	R\$ 22.400,0000	08/04/2021 06:20:40	Marca: CONTATO Fabricante: CONTATO Modelo / Versão: RACK 8U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.5. RACK DE PAREDE 8U: 1.5.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.5.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.5.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; 1.5.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto do rack; 1.5.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.5.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.5.7. Permite instalação de ventiladores; 1.5.8. Deve ser fornecido montado; 1.5.9. Altura 8U's; 1.5.10. Largura 600mm; 1.5.11. Profundidade 450mm; 1.5.12. Material do corpo do produto aço; 1.5.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.5.14. Cor Preto; 1.5.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.800,0000	33.566.304/0001-70	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 2.500,0000	21.636.077/0001-22	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.000,0000	31.626.475/0001-11	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 900,0000	11.420.095/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 800,0000	24.120.157/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 800,0000	11.527.773/0001-47	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 800,0000	18.680.580/0001-70	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 760,0000	20.998.285/0001-09	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 600,0000	07.440.172/0001-25	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 355,0000	13.578.459/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 680,0000	11.420.095/0001-19	09/04/2021 10:04:18:677
R\$ 480,0000	11.527.773/0001-47	09/04/2021 10:12:59:957
R\$ 450,0000	07.440.172/0001-25	09/04/2021 10:17:10:363
R\$ 479,9500	18.680.580/0001-70	09/04/2021 10:17:32:760
R\$ 472,0000	18.680.580/0001-70	09/04/2021 10:26:51:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	09/04/2021 10:02:23	Item Aberto.
Início 1a etapa fechada	09/04/2021 10:25:49	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 355,0000 e R\$ 480,0000.
Encerramento etapa fechada	09/04/2021 10:30:49	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	09/04/2021 10:30:49	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 09:23:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 10:20:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.

Aceite de proposta	19/05/2021 15:52:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 355,0000.
Habilitação de fornecedor	19/05/2021 16:20:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZ METAL LTDA - CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - ESTANTE RACK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.578.459/0001-19	AZ METAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 525,0000	R\$ 2.100,0000	07/04/2021 16:27:30
Marca: CWBMETAL Fabricante: CWBMETAL Modelo / Versão: RACK19" 12U X 700 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK19" 12U X 700 MM, EM AÇO, PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RÉGUA COM 4 TOMADAS, TIPO FIXAÇÃO: PORCA TIPO GAIOLA/PARAFUSO M-5 Porte da empresa: ME/EPP							
07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 800,0000	R\$ 3.200,0000	07/04/2021 16:09:35
Marca: CWB METAL Fabricante: CWB METAL Modelo / Versão: 1912UP370 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de parede 19" 12U Porte da empresa: ME/EPP							
20.998.285/0001-09	CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	4	R\$ 960,0000	R\$ 3.840,0000	07/04/2021 15:48:35
Marca: Redrack Fabricante: Redrack Modelo / Versão: Mini Rack para Parede 12U/470 MM (MRP124PT) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRODUTO: Rack de parede 19" 12U MARCA: REDRACK MODELO: Mini Rack para Parede 12U/470 MM - Padrão 19" (MRP124PT) GARANTIA: 12 meses do fabricante Porte da empresa: ME/EPP							
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 960,0000	R\$ 3.840,0000	07/04/2021 16:25:55
Marca: MAXELETRON Fabricante: MAXELETRON Modelo / Versão: 12U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; Com tampas laterais de fácil retirada; Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto do rack; Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; Permite instalação de ventiladores; Deve ser fornecido montado; Altura 8U's; Largura 600mm; Profundidade 600mm; Material do corpo do produto em aço; Pintura tipo de Epóxi; Cor Preto Certificação Diretiva Europeia RoHS;" Porte da empresa: ME/EPP							
11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 980,0000	R\$ 3.920,0000	07/04/2021 11:10:35
Marca: FIBRACEM Fabricante: FIBRACEM Modelo / Versão: 2021 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.6. RACK DE PAREDE 12U: 1.6.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.6.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.6.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; 1.6.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto e pela base do rack; 1.6.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.6.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.6.7. Permite instalação de ventiladores; 1.6.8. Deve ser fornecido montado; 1.6.9. Altura 12U's; 1.6.10. Largura 600mm; 1.6.11. Profundidade 600mm; 1.6.12. Material do Corpo do Produto Aço 1.6.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.6.14. Cor Preto; 1.6.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Marca:FIBRACEM Porte da empresa: ME/EPP							
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.100,0000	R\$ 4.400,0000	07/04/2021 15:48:09
Marca: WJ MOREIRA Fabricante: WJ MOREIRA Modelo / Versão: RACK DE PAREDE 12US x 450mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE 12US x 450mm: 1.6.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.6.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.6.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; 1.6.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto e pela base do rack; 1.6.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.6.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.6.7. Permite instalação de ventiladores; 1.6.8. Deve ser fornecido montado; 1.6.9. Altura 12U's; 1.6.10. Largura 600mm; 1.6.11. Profundidade 600mm; 1.6.12. Material do Corpo do Produto Aço 1.6.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.6.14. Cor Preto; 1.6.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos							

	Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias Porte da empresa: ME/EPP						
31.626.475/0001-11	SS INOVATEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.245,0000	R\$ 4.980,0000	08/04/2021 08:36:47
	Marca: MF Fabricante: MF Modelo / Versão: MF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de parede 19" 12U Porte da empresa: ME/EPP						
18.680.580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.400,0000	R\$ 5.600,0000	07/04/2021 15:14:25
	Marca: CONTATO Fabricante: CONTATO Modelo / Versão: MINI RACK DE PAREDE 19" 12Ux600MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE 12U: 1.6.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.6.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.6.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; 1.6.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto e pela base do rack; 1.6.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.6.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.6.7. Permite instalação de ventiladores; 1.6.8. Deve ser fornecido montado; 1.6.9. Altura 12U's; 1.6.10. Largura 600mm; 1.6.11. Profundidade 600mm; 1.6.12. Material do Corpo do Produto Aço 1.6.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.6.14. Cor Preto; 1.6.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Porte da empresa: ME/EPP						
21.636.077/0001-22	PELSTER TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	05/04/2021 11:49:24
	Marca: WTOTEM Fabricante: TOTEN Modelo / Versão: RP12600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE 12U: 1.6.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.6.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.6.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; 1.6.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto e pela base do rack; 1.6.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.6.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.6.7. Permite instalação de ventiladores; 1.6.8. Deve ser fornecido montado; 1.6.9. Altura 12U's; 1.6.10. Largura 600mm; 1.6.11. Profundidade 600mm; 1.6.12. Material do Corpo do Produto Aço 1.6.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.6.14. Cor Preto; 1.6.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Porte da empresa: ME/EPP						
33.566.304/0001-70	JOSIANE GAIA GOMES 84959959215	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	08/04/2021 06:20:40
	Marca: CONTATO Fabricante: CONTATO Modelo / Versão: RACK 12U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.6. RACK DE PAREDE 12U: 1.6.1. Possuir porta frontal em vidro ou acrílico e sistema de fecho com 2 (duas) chaves; 1.6.2. Com tampas laterais de fácil retirada; 1.6.3. Apresentar longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; 1.6.4. Apresentar entrada e saída de cabos pelo teto e pela base do rack; 1.6.5. Suportar carga mínima de 15Kg, distribuídos em sua estrutura; 1.6.6. Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; 1.6.7. Permite instalação de ventiladores; 1.6.8. Deve ser fornecido montado; 1.6.9. Altura 12U's; 1.6.10. Largura 600mm; 1.6.11. Profundidade 600mm; 1.6.12. Material do Corpo do Produto Aço 1.6.13. Pintura tipo de Epóxi; 1.6.14. Cor Preto; 1.6.15. Certificação Diretiva Europeia RoHS; Porte da empresa: ME/EPP						
12.980.808/0001-61	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 7.000,0000	R\$ 28.000,0000	06/04/2021 15:16:21
	Marca: Furukawa Fabricante: Furukawa Modelo / Versão: 35150181 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de parede 12U 600MM X 600MM - PART NUMBER: 35150181 Porta frontal em vidro e sistema de fecho com chave; Tampas laterais de fácil retirada; Longarinas verticais com furação 1/2U para fixação de equipamentos e acessórios através de porca "gaiola"; Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack; Suporte a carga de 17Kg, distribuídos em sua estrutura; Proteção IP20; Atende as especificações da norma EIA/ECA-310E; Permite instalação de ventiladores; Fornecido montado. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	12.980.808/0001-61	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.000,0000	21.636.077/0001-22	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.000,0000	33.566.304/0001-70	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.400,0000	18.680.580/0001-70	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.245,0000	31.626.475/0001-11	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.100,0000	11.420.095/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 980,0000	11.527.773/0001-47	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 960,0000	24.120.157/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 960,0000	20.998.285/0001-09	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 800,0000	07.440.172/0001-25	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 525,0000	13.578.459/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733

R\$ 950,0000	11.420.095/0001-19	09/04/2021 10:04:17:413
R\$ 630,0000	11.527.773/0001-47	09/04/2021 10:13:19:153
R\$ 600,0000	07.440.172/0001-25	09/04/2021 10:17:16:103
R\$ 2.999,9900	12.980.808/0001-61	09/04/2021 10:17:32:227
R\$ 949,9500	18.680.580/0001-70	09/04/2021 10:17:33:457
R\$ 650,0000	18.680.580/0001-70	09/04/2021 10:26:51:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/04/2021 10:02:31	Item Aberto.
Início 1a etapa fechada	09/04/2021 10:25:49	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 525,0000 e R\$ 949,9500.
Encerramento etapa fechada	09/04/2021 10:30:49	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	09/04/2021 10:30:49	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	09/04/2021 10:30:49	Item teve empate real para os valores 960,0000 e 3.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 09:23:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 10:20:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.
Aceite de proposta	19/05/2021 15:53:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 525,0000.
Habilitação de fornecedor	19/05/2021 16:20:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZ METAL LTDA - CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - PASSA CABOS PARA RACK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.578.459/0001-19	AZ METAL LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 22,0000	R\$ 792,0000	07/04/2021 16:27:30
	Marca: CWB METAL Fabricante: CWBMETAL Modelo / Versão: GUIA CABOS PARA 1U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUIA CABOS PARA RACK FECHADO, HORIZONTAL, ALTURA: 1U Porte da empresa: ME/EPP						
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	36	R\$ 40,0000	R\$ 1.440,0000	07/04/2021 15:48:09
	Marca: WJ MOREIRA Fabricante: WJ MOREIRA Modelo / Versão: ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK 1U 19" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK: 1.7.1. Acabamento em pintura Epóxi de alta resistência a riscos, na cor preta; 1.7.2. Resistente contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (eia-569); 1.7.3. Para uso em racks largura de 19" e altura de 1U; 1.7.4. Permitir acomodar no mínimo 48 cabos Cat6E; Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias Porte da empresa: ME/EPP						
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 48,0000	R\$ 1.728,0000	07/04/2021 16:25:55
	Marca: MF Fabricante: MF Modelo / Versão: 1U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ORGANIZADOR/GUIA DE CABOS HORINZONTAL 19" 1U PT Porte da empresa: ME/EPP						
11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	36	R\$ 50,0000	R\$ 1.800,0000	07/04/2021 11:10:35
	Marca: WJM Fabricante: WJM Modelo / Versão: 2021 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.7. ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK: 1.7.1. Acabamento em pintura Epóxi de alta resistência a riscos, na cor preta; 1.7.2. Resistente contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (eia-569); 1.7.3. Para uso em racks largura de 19" e altura de 1U; 1.7.4. Permitir acomodar no mínimo 48 cabos Cat6E; Marca:WJM Porte da empresa: ME/EPP						
07.440.172/0001-25	JEF CORREIA	Sim	Sim	36	R\$ 50,0000	R\$ 1.800,0000	07/04/2021

	SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA						16:09:35
	Marca: Max Eletron Fabricante: Max Eletron Modelo / Versão: lux19" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Organizador de cabos para rack 19" 1U Porte da empresa: ME/EPP						
18.680.580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	Sim	Sim	36	R\$ 80,0000	R\$ 2.880,0000	07/04/2021 15:14:25
	Marca: CONTATO Fabricante: CONTATO Modelo / Versão: GUIA DE CABO 1U 80MM FECHADO PRETO HORIZONTAL 19" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK: 1.7.1. Acabamento em pintura Epóxi de alta resistência a riscos, na cor preta; 1.7.2. Resistente contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (eia-569); 1.7.3. Para uso em racks largura de 19" e altura de 1U; 1.7.4. Permitir acomodar no mínimo 48 cabos Cat6E; Porte da empresa: ME/EPP						
21.636.077/0001-22	PELSTER TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 200,0000	R\$ 7.200,0000	05/04/2021 11:49:24
	Marca: WTOTEM Fabricante: TOTEN Modelo / Versão: GC1U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK: 1.7.1. Acabamento em pintura Epóxi de alta resistência a riscos, na cor preta; 1.7.2. Resistente contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (eia-569); 1.7.3. Para uso em racks largura de 19" e altura de 1U; 1.7.4. Permitir acomodar no mínimo 48 cabos Cat6E; Porte da empresa: ME/EPP						
33.566.304/0001-70	JOSIANE GAIA GOMES 84959959215	Sim	Sim	36	R\$ 200,0000	R\$ 7.200,0000	08/04/2021 06:20:40
	Marca: CONTATO Fabricante: CONTATO Modelo / Versão: PASSA FIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.7. ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK: 1.7.1. Acabamento em pintura Epóxi de alta resistência a riscos, na cor preta; 1.7.2. Resistente contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (eia-569); 1.7.3. Para uso em racks largura de 19" e altura de 1U; 1.7.4. Permitir acomodar no mínimo 48 cabos Cat6E; Porte da empresa: ME/EPP						
12.980.808/0001-61	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 990,0000	R\$ 35.640,0000	06/04/2021 15:16:21
	Marca: Furukawa Fabricante: Furukawa Modelo / Versão: 35150500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUIA CABOS FECHADO ALTA DENSIDADE 1U 19" 35150500 - Confeccionado em aço; - Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta; - Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA - 569); - Apresenta largura de 19, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; - Possui tampa metálica removível; - Compatível com o patch panel descarregado alta densidade 48 posições 1U (35050212); - Permite acomodar até 48 cabos UTP CAT.6 ou 24 cabos CAT.6A; - Capacidades: (Taxa de ocupação de 50%); - CAT.5e CAT.6 CAT.6A; - 60, 48, 24 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 990,0000	12.980.808/0001-61	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 200,0000	21.636.077/0001-22	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 200,0000	33.566.304/0001-70	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 80,0000	18.680.580/0001-70	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 50,0000	11.527.773/0001-47	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 50,0000	07.440.172/0001-25	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 48,0000	24.120.157/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 40,0000	11.420.095/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 22,0000	13.578.459/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 30,0000	11.527.773/0001-47	09/04/2021 10:50:28:017
R\$ 50,0000	21.636.077/0001-22	09/04/2021 10:52:05:073
R\$ 39,9400	18.680.580/0001-70	09/04/2021 10:53:35:757
R\$ 27,8400	18.680.580/0001-70	09/04/2021 10:59:22:397
R\$ 25,0000	11.527.773/0001-47	09/04/2021 11:00:19:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/04/2021 10:38:29	Item Aberto.
Início 1a etapa fechada	09/04/2021 10:58:20	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 22,0000 e R\$ 40,0000.

Encerramento etapa fechada	09/04/2021 11:03:20	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	09/04/2021 11:03:20	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 09:24:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 10:20:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.
Aceite de proposta	19/05/2021 15:53:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 22,0000.
Habilitação de fornecedor	19/05/2021 16:20:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZ METAL LTDA - CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 999,9900	R\$ 9.999,9000	01/04/2021 19:13:41
Marca: CRENERGIA Fabricante: CRENERGIA Modelo / Versão: CRENERGIA MODELO KSB 1200BS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRENERGIA MODELO KSB 1200BS Porte da empresa: ME/EPP							
06.032.137/0001-04	VIGUI 'ST INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/04/2021 09:59:11
Marca: RAGTECH Fabricante: RGT ELETRÔNICA Modelo / Versão: EASY WAY NEW 1200 STD TI BL + EXTENSOR 3 TOMADAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.8. NOBREAK 1200VA: 1.8.1. Modelo de referência SMS Station II1200 VA; 1.8.2. Apresentar regulagem interativa on-line; 1.8.3. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; 1.8.4. Potência 1200VA; 1.8.5. Tensão entrada bivoit automático 115/127/220V~; 1.8.6. Tensão saída 115V~; 1.8.7. Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; 1.8.8. Fator de potência de saída 0.5; 1.8.9. Conexão de entrada plugue NBR 14136; 1.8.10. Conexão de saída 8 tomadas NBR 14136; 1.8.11. Tempo de autonomia 55 minutos; 1.8.12. Possuir estabilizador interno; 1.8.13. Possuir filtro de Linha; 1.8.14. Formato torre; 1.8.15. Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; 1.8.16. Autodiagnostico de bateria; 1.8.17. Função TRUE RMS; 1.8.18. Possuir circuito desmagnetizador; 1.8.19. Sinalizações por Led que indica as principais condições de operação do nobreak. 1.8.20. Apresentar alarme audiovisual; 1.8.21. Botão liga/desliga temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; 1.8.22. Possuir Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); 1.8.23. Proteções de carga para: queda de rede (Blackout), ruído de rede elétrica, sobretensão de rede elétrica, sobtensão de rede elétrica, surtos de tensão na rede e correção de variação da rede elétrica por degrau; 1.8.24. Proteção do nobreak para: sobreaquecimento no transformador, potência excedida, descarga total da bateria e curto-circuito no inversor; MARCA RAGTECH MODELO EASY WAY NEW 1200 STD TI BL + EXTENSOR 3 TOMADAS Porte da empresa: ME/EPP							
16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	07/04/2021 16:09:21
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: 1200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1200 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA 110 V Porte da empresa: ME/EPP							
35.169.152/0001-05	L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	08/04/2021 08:07:49
Marca: APC Fabricante: APC Modelo / Versão: BACK-UPS 1200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Entrada: - Tensão de entrada: 115/127/220 V (seleção automática) - Frequência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 % - Corrente nominal: 10,5/9,5/6 A - Tipo de conexão: NBR 14136 Saída: - Tensão de saída: 115 V com +/- 10% - Frequência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 % - Numero de tomadas: 8 tomadas no novo padrão de tomadas NBR 14136 Bateria: - Quantidade de baterias instaladas: 2 (não expansível) - Modelo das baterias: 12 V, 7 A cada - Tipo de bateria: selada (sem manutenção) - Tempo de recarga: aproximadamente 12 horas Autonomia: - Meia carga (300W): aproximadamente 13 minutos - Plena carga (600W): aproximadamente 3,7 minutos Ambiente: - Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C - Temperatura de armazenamento: -15 - 45 °C - Umidade relativa: 0 ~ 90 % sem condensação Pannel traseiro: - 8 tomadas padrão NBR 14136 com proteção e atuação do nobreak - 1 porta fusíveis - Energia: plugue: NBR 14136 (padrão novo) Pannel frontal: - Botão de liga/desliga - LED indicador de Ligado (on line) - LED indicador de Troca de bateria - LED indicado de Falha no cabeamento. Porte da empresa: ME/EPP							
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.200,0000	R\$ 12.000,0000	07/04/2021 15:48:09
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: Station II UST 1200BI 115 NT;							

	<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1200VA: 1.8.1. Modelo de referência SMS Station II UST 1200BI 115 NT; 1.8.2. Apresentar regulagem interativa on-line; 1.8.3. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; 1.8.4. Potência 1200VA; 1.8.5. Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; 1.8.6. Tensão saída 115V~; 1.8.7. Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; 1.8.10. Conexão de saída 8 tomadas NBR 14136; 1.8.11. Tempo de autonomia 55 minutos; 1.8.12. Possuir estabilizador interno; 1.8.13. Possuir filtro de Linha; 1.8.14. Formato torre; 1.8.15. Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; 1.8.16. Autodiagnostico de bateria; 1.8.17. Função TRUE RMS; 1.8.18. Possuir circuito desmagnetizador; 1.8.19. Sinalizações por Led que indica as principais condições de operação do nobreak. 1.8.20. Apresentar alarme audiovisual; 1.8.21. Botão liga/desliga temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; 1.8.22. Possuir Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); 1.8.23. Proteções de carga para: queda de rede (Blackout), ruído de rede elétrica, sobretensão de rede elétrica, sobtensão de rede elétrica, surtos de tensão na rede e correção de variação da rede elétrica por degrau; 1.8.24. Proteção do nobreak para: sobreaquecimento no transformador, potência excedida, descarga total da bateria e curto-circuito no inversor - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.200,0000	R\$ 12.000,0000	07/04/2021 16:25:55
	<p>Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: 1200V STATION II BIVOLT</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.8.2. Apresentar regulagem interativa on-line; 1.8.3. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; 1.8.4. Potência 1200VA; 1.8.5. Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; 1.8.6. Tensão saída 115V~; 1.8.7. Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; 1.8.8. Fator de potência de saída 0.5; 1.8.9. Conexão de entrada plugue NBR 14136; 1.8.10. Conexão de saída 8 tomadas NBR 14136; 1.8.11. Tempo de autonomia 55 minutos; 1.8.12. Possuir estabilizador interno; 1.8.13. Possuir filtro de Linha; 1.8.14. Formato torre; 1.8.15. Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; 1.8.16. Autodiagnostico de bateria; 1.8.17. Função TRUE RMS; 1.8.18. Possuir circuito desmagnetizador; 1.8.19. Sinalizações por Led que indica as principais condições de operação do nobreak. 1.8.20. Apresentar alarme audiovisual; 1.8.21. Botão liga/desliga temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; 1.8.22. Possuir Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); 1.8.23. Proteções de carga para: queda de rede (Blackout), ruído de rede elétrica, sobretensão de rede elétrica, sobtensão de rede elétrica, surtos de tensão na rede e correção de variação da rede elétrica por degrau; 1.8.24. Proteção do nobreak para: sobreaquecimento no transformador, potência excedida, descarga total da bateria e curto-circuito no inversor;</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
10.547.557/0001-09	VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.290,0000	R\$ 12.900,0000	02/04/2021 17:01:40
	<p>Marca: SMS Fabricante: GL Eletro Eletronicos Ltda Modelo / Versão: Station II 1200VA Bi-115</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1200VA: Modelo de referência SMS Station II1200 VA; Apresentar regulagem interativa on-line; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; Potência 1200VA; Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída 115V~; Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; Fator de potência de saída 0.5; Conexão de entrada plugue NBR 14136; Conexão de saída 8 tomadas NBR 14136; Tempo de autonomia 55 minutos; Possuir estabilizador interno; Possuir filtro de Linha; Formato torre; Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; Autodiagnostico de bateria; Função TRUE RMS; Possuir circuito desmagnetizador; Sinalizações por Led que indica as principais condições de operação do nobreak. Apresentar alarme audiovisual; Botão liga/desliga temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; Possuir Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); Proteções de carga para: queda de rede (Blackout), ruído de rede elétrica, sobretensão de rede elétrica, sobtensão de rede elétrica, surtos de tensão na rede e correção de variação da rede elétrica por degrau; Proteção do nobreak para: sobreaquecimento no transformador, potência excedida, descarga total da bateria e curto-circuito no inversor.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.300,0000	R\$ 13.000,0000	07/04/2021 11:10:35
	<p>Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS COMPACTO X PRO / 1200</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.8. NOBREAK 1200VA: 1.8.2. Apresentar regulagem interativa on-line; 1.8.3. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; 1.8.4. Potência 1200VA; 1.8.5. Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; 1.8.6. Tensão saída 115V~; 1.8.7. Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; 1.8.8. Fator de potência de saída 0.5; 1.8.9. Conexão de entrada plugue NBR 14136; 1.8.10. Conexão de saída 8 tomadas NBR 14136; 1.8.11. Tempo de autonomia 55 minutos; 1.8.12. Possuir estabilizador interno; 1.8.13. Possuir filtro de Linha; 1.8.14. Formato torre; 1.8.15. Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; 1.8.16. Autodiagnostico de bateria; 1.8.17. Função TRUE RMS; 1.8.18. Possuir circuito desmagnetizador; 1.8.19. Sinalizações por Led que indica as principais condições de operação do nobreak. 1.8.20. Apresentar alarme audiovisual; 1.8.21. Botão liga/desliga temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; 1.8.22. Possuir Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); 1.8.23. Proteções de carga para: queda de rede (Blackout), ruído de rede elétrica, sobretensão de rede elétrica, sobtensão de rede elétrica, surtos de tensão na rede e correção de variação da rede elétrica por degrau; 1.8.24. Proteção do nobreak para: sobreaquecimento no transformador, potência excedida, descarga total da bateria e curto-circuito no inversor; Marca:TS SHARA Modelo: UPS COMPACTO X PRO / 1200</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
30.695.994/0001-79	LOGIDATA SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.300,0000	R\$ 13.000,0000	07/04/2021 15:12:00
	<p>Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: NEW EASY PRO 1200VA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forma de onda Senoidal modificada (PWM) Fator de pote&#770;ncia 0,5 (0,7 na versa&#771;o 700VA e 1400VA) Selec&#807;a&#771;o da tensa&#771;o de entrada Automa&#769;tica Nu&#769;mero de tomadas 6 tomadas Protetor telefo&#770;nico Opcional (sob encomenda) Sinalizac&#807;a&#771;o 2 leds multifunc&#807;a&#771;o Mute e battery save Configurável Conector de bateria Modelos CB e CBU Porta de comunicac&#807;a&#771;o USB Modelos CBU e USB Sensor de temperatura com desligamento Sim Recursos • Nobreak line interactive • Microprocessado • Conector para expansa&#771;o de bateria • Trivolt automa&#769;tico • Battery</p>						

	save • Guia de cabos • Seis tomadas de saída • Versões GT e XT (1400VA) *Também na versão monovolt 220V-M2 Tecnologia true RMS permite ser ligado em geradores e redes distorcidas Garantia total 1 ano Porte da empresa: ME/EPP						
21.923.224/0001-45	WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	Sim	Sim	10	R\$ 1.300,0000	R\$ 13.000,0000	08/04/2021 02:50:27
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: Station II1200 VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA 110 V Porte da empresa: ME/EPP						
39.246.942/0001-90	KLEISE BARBOSA ZANATO MOVEIS	Sim	Sim	10	R\$ 1.470,0000	R\$ 14.700,0000	07/04/2021 17:35:56
	Marca: SMS 27392 STATION II Fabricante: SMS 27392 STATION II 1200VA Modelo / Versão: SMS 27392 STATION II 1200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200VA Porte da empresa: ME/EPP						
21.775.627/0001-94	SUZANE F DE SOUZA - CASTRO	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	07/04/2021 13:58:07
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: NEW Station Bivolt 27915 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 700va Bivolt Especificações: - Interativo - regulação on-line - Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação - Filtro de linha interno. - Autoteste: ao ser ligado, o equipamento autoexecuta uma rotina de testes em seus circuitos internos. - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. - Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - Recarga automática das baterias (mesmo com o nobreak desligado). - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Porta fusível externo com unidade reserva. - Modelo bivolt automático - Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude. - DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica - Entrada para 5 Tomadas Proteções: - Contra curto-circuito no inversor; - Contra potência excedida em modo rede/bateria, com alarme e posterior desligamento automático; - Contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com retorno automático. - Na ocorrência destes eventos o nobreak passa a operar em modo bateria; - Contra sobreaquecimento no transformador com alarme e posterior desligamento automático; - Contra descarga total da bateria Informações adicionais: - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). - Alarme audiovisual para sinalização de diversos eventos tais como: subtensão, sobretensão, fim do tempo de autonomia, etc. - Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita acionamentos/desacionamentos acidentais ou involuntários. - Botão iluminado que indica as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, bateria em carga, etc. - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash. Integra diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. - Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. - Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica http://smslegrand.com/new-station.html Porte da empresa: ME/EPP						
03.528.710/0001-87	COMERCIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	07/04/2021 14:56:16
	Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: bivolt 4137 Ragtech CX 1 UN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Tecnologia Senoidal por aproximação (Nobreak interativo - NBR 15014) Troca Fácil de baterias pelo usuário Microprocessador FLASH e função true RMS Trivolt automático 115V, 127V e 220V (modelo Ti) Chave liga/desliga temporizada com função MUTE 6 tomadas de saída protegidas contra falta de energia Carrega as baterias mesmo com a chave desligada Battery save: evita a descarga desnecessária de bateria Conector tipo engate rápido para expansão de bateria (somente modelos CBU e CB) DC-start: partida mesmo sem rede elétrica Porta USB - software gratuito na internet (somente modelos CBU e USB) Guia de cabos Gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias (só modelos CBU e USB) Auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede Garantia 12 meses Porte da empresa: ME/EPP						
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	08/04/2021 02:56:29
	Marca: cr energia Fabricante: cr energia Modelo / Versão: ksb 1200bs Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA 110 V Porte da empresa: ME/EPP						
31.626.475/0001-11	SS INOVATEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.664,0600	R\$ 16.640,6000	08/04/2021 08:36:47
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200VA Porte da empresa: ME/EPP						
12.980.808/0001-61	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	06/04/2021 15:16:21

	Marca: sms Fabricante: sms Modelo / Versão: Nobreak SMS 1200va Bivolt Station II - 27392 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak SMS 1200va Bivolt Station II - 27392 - Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ - Filtro de linha - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) - DC Start - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. - Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Porta fusível externo com unidade reserva Porte da empresa: ME/EPP						
07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	07/04/2021 16:09:35
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: 27456 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200VA Porte da empresa: ME/EPP						
04.151.822/0001-24	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	07/04/2021 16:43:04
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: Station II - 1200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1200VA Apresentar regulagem interativa on-line; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; Potência 1200VA; Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída 115V~; Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; Fator de potência de saída 0.5; Conexão de entrada plugue NBR 14136; Conexão de saída 8 tomadas NBR 14136; Tempo de autonomia 55 minutos; Possuir estabilizador interno; Possuir filtro de Linha; Formato torre; Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; Autodiagnóstico de bateria; Função TRUE RMS; Possuir circuito desmagnetizador; Sinalizações por Led que indica as principais condições de operação do nobreak. Apresentar alarme audiovisual; Botão liga/desliga temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; Possuir Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); Proteções de carga para: queda de rede (Blackout), ruído de rede elétrica, sobretensão de rede elétrica, sobtensão de rede elétrica, surtos de tensão na rede e correção de variação da rede elétrica por degrau; Proteção do nobreak para: sobreaquecimento no transformador, potência excedida, descarga total da bateria e curto-circuito no inversor; GARANTIA: 12 (doze) meses. MARCA: SMS MODELO: Station II - 1200VA Porte da empresa: ME/EPP						
40.143.803/0001-10	AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	07/04/2021 10:25:14
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: STATION II 1200 VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA 110 V Porte da empresa: ME/EPP						
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/04/2021 15:04:15
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.8. NOBREAK 1200VA: 1.8.1. Modelo de referência SMS Station II1200 VA; 1.8.2. Apresentar regulagem interativa on-line; 1.8.3. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; 1.8.4. Potência 1200VA; 1.8.5. Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; 1.8.6. Tensão saída 115V~; 1.8.7. Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; 1.8.8. Fator de potência de saída 0.5; 1.8.9. Conexão de entrada plugue NBR 14136; 1.8. NOBREAK 1200VA: 1.8.1. Modelo de referência SMS Station II1200 VA; 1.8.2. Apresentar regulagem interativa on-line; 1.8.3. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; 1.8.4. Potência 1200VA; 1.8.5. Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; 1.8.6. Tensão saída 115V~; 1.8.7. Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; 1.8.8. Fator de potência de saída 0.5; 1.8.9. Conexão de entrada plugue NBR 14136; Porte da empresa: ME/EPP						
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	08/04/2021 08:12:34
	Marca: 1200VA Fabricante: SMS Modelo / Versão: 1200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA 110 V Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	32.519.346/0001-97	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.000,0000	15.724.019/0001-58	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.000,0000	40.143.803/0001-10	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 2.000,0000	12.980.808/0001-61	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 2.000,0000	07.440.172/0001-25	08/04/2021 09:11:58:733

R\$ 2.000,0000	04.151.822/0001-24	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.664,0600	31.626.475/0001-11	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.500,0000	33.456.016/0001-62	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.500,0000	03.528.710/0001-87	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.500,0000	21.775.627/0001-94	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.470,0000	39.246.942/0001-90	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.300,0000	11.527.773/0001-47	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.300,0000	30.695.994/0001-79	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.300,0000	21.923.224/0001-45	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.290,0000	10.547.557/0001-09	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.200,0000	24.120.157/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.200,0000	11.420.095/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.000,0000	16.677.622/0001-99	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.000,0000	35.169.152/0001-05	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.000,0000	06.032.137/0001-04	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 999,9900	05.984.395/0001-28	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.049,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:38:42:500
R\$ 1.199,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:38:42:767
R\$ 1.049,9700	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:38:44:647
R\$ 999,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:40:38:663
R\$ 1.048,9500	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:40:43:180
R\$ 1.048,9400	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:40:46:340
R\$ 998,0000	05.984.395/0001-28	09/04/2021 10:41:05:497
R\$ 1.047,9000	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:10:073
R\$ 1.047,8900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:12:997
R\$ 997,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:41:21:243
R\$ 1.046,8500	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:24:283
R\$ 1.046,8400	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:27:360
R\$ 896,9200	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:44:45:880
R\$ 941,7600	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:44:49:030
R\$ 997,9900	21.923.224/0001-45	09/04/2021 10:46:24:410
R\$ 940,0000	05.984.395/0001-28	09/04/2021 10:48:07:590
R\$ 941,0000	10.547.557/0001-09	09/04/2021 10:51:59:637
R\$ 870,0000	11.527.773/0001-47	09/04/2021 10:52:09:790
R\$ 913,5000	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:52:12:813
R\$ 939,0000	10.547.557/0001-09	09/04/2021 10:52:23:353
R\$ 912,0000	10.547.557/0001-09	09/04/2021 10:52:39:280
R\$ 869,0000	04.151.822/0001-24	09/04/2021 10:53:16:083
R\$ 912,4500	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:53:18:367
R\$ 890,0000	10.547.557/0001-09	09/04/2021 10:53:35:763
R\$ 939,9900	12.980.808/0001-61	09/04/2021 10:53:41:010
R\$ 947,2100	06.032.137/0001-04	09/04/2021 10:53:41:893
R\$ 921,1400	40.143.803/0001-10	09/04/2021 10:53:42:333
R\$ 889,9900	32.519.346/0001-97	09/04/2021 10:53:43:843
R\$ 888,0000	10.547.557/0001-09	09/04/2021 10:54:04:923
R\$ 918,5300	40.143.803/0001-10	09/04/2021 10:54:11:983
R\$ 887,9900	32.519.346/0001-97	09/04/2021 10:54:12:737
R\$ 886,0000	10.547.557/0001-09	09/04/2021 10:54:28:900
R\$ 885,9900	32.519.346/0001-97	09/04/2021 10:54:31:200
R\$ 868,0000	10.547.557/0001-09	09/04/2021 10:54:53:283
R\$ 946,1200	06.032.137/0001-04	09/04/2021 10:54:54:663
R\$ 911,4000	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:54:54:860
R\$ 917,4700	40.143.803/0001-10	09/04/2021 10:54:55:187
R\$ 867,5000	04.151.822/0001-24	09/04/2021 10:55:03:393
R\$ 945,5750	06.032.137/0001-04	09/04/2021 10:55:04:600
R\$ 916,9400	40.143.803/0001-10	09/04/2021 10:55:05:747
R\$ 910,8700	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:55:05:773
R\$ 874,3600	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:59:03:807
R\$ 650,0000	11.527.773/0001-47	09/04/2021 10:59:17:000
R\$ 870,0000	32.519.346/0001-97	09/04/2021 10:59:22:343
R\$ 814,9400	10.547.557/0001-09	09/04/2021 10:59:29:597
R\$ 855,0000	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:59:48:150

R\$ 634,0000	40.143.803/0001-10	09/04/2021 11:00:51:180
R\$ 840,0000	04.151.822/0001-24	09/04/2021 11:02:30:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	09/04/2021 10:38:39	Item Aberto.
Início 1a etapa fechada	09/04/2021 10:58:20	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 867,5000 e R\$ 945,5750.
Encerramento etapa fechada	09/04/2021 11:03:20	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	09/04/2021 11:03:20	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	09/04/2021 11:03:20	Item teve empate real para os valores 1.000,0000, 1.200,0000 e 1.500,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 09:24:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.143.803/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 09:36:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.143.803/0001-10.
Aceite de proposta	19/05/2021 15:55:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.143.803/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 634,0000.
Habilitação de fornecedor	19/05/2021 16:20:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI - CNPJ/CPF: 40.143.803/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.169.152/0001-05	L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA EIRELI Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: New Station 700va Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Potência: 700VA Frequência: 60Hz Tensão - Entrada: 115/127/220V~ Saída: 115V~ Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Auto-teste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. Botão iluminado: Indica o modo de operação do nobreak. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 650,0000	R\$ 6.500,0000	08/04/2021 08:07:49
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: Modelo New Station 700S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 700VA: 1.9.1. Modelo de referência: Modelo New Station 700S; 1.9.2. Apresentar regulagem interativa on-line; 1.9.3. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; 1.9.4. Potência 700VA; 1.9.5. Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; 1.9.6. Tensão saída 115V~; 1.9.7. Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; 1.9.8. Fator de potência de saída 0.7; 1.9.9. Conexão de entrada plugue NBR 14136; 1.9.10. Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136; 1.9.11. Tempo de autonomia 30 minutos; 1.9.12. Possuir estabilizador Interno; 1.9.13. Possuir filtro de Linha; 1.9.14. Formato torre; 1.9.15. Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; 1.9.16. Autodiagnostico de bateria; 1.9.17. Função TRUE RMS; 1.9.18. Possuir circuito desmagnetizador; Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 800,0000	R\$ 8.000,0000	07/04/2021 15:48:09
16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: 700VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 700 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA 110 V Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 800,0000	R\$ 8.000,0000	07/04/2021 16:09:21
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: 700V NEWSTATION BIVOLT	Sim	Sim	10	R\$ 800,0000	R\$ 8.000,0000	07/04/2021 16:25:55

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.9.2. Apresentar regulagem interativa on-line; 1.9.3. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; 1.9.4. Potência 700VA; 1.9.5. Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; 1.9.6. Tensão saída 115V~; 1.9.7. Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; 1.9.8. Fator de potência de saída 0.7; 1.9.9. Conexão de entrada plugue NBR 14136; 1.9.10. Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136; 1.9.11. Tempo de autonomia 30 minutos; 1.9.12. Possuir estabilizador Interno; 1.9.13. Possuir filtro de Linha; 1.9.14. Formato torre; 1.9.15. Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; 1.9.16. Autodiagnostico de bateria; 1.9.17. Função TRUE RMS; 1.9.18. Possuir circuito desmagnetizador; Porte da empresa: ME/EPP						
21.923.224/0001-45	WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	Sim	Sim	10	R\$ 900,0000	R\$ 9.000,0000	08/04/2021 02:50:29
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: New Station 700VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA 110 V Porte da empresa: ME/EPP						
10.547.557/0001-09	VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 990,0000	R\$ 9.900,0000	02/04/2021 17:01:40
	Marca: SMS Fabricante: GL Eletro Eletronicos Ltda Modelo / Versão: New Station 700VA Bi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 700VA: Modelo de referência: Marca SMS modelo New Station 700VA; Apresentar regulagem interativa on-line; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; Potência 700VA; Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída 115V~; Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; Fator de potência de saída 0.7; Conexão de entrada plugue NBR 14136; Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136; Tempo de autonomia 30 minutos; Possuir estabilizador Interno; Possuir filtro de Linha; Formato torre; Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; Autodiagnostico de bateria; Função TRUE RMS; Possuir circuito desmagnetizador. Porte da empresa: ME/EPP						
05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 999,9900	R\$ 9.999,9000	01/04/2021 19:13:41
	Marca: NHS Fabricante: NHS Modelo / Versão: Nobreak NHS Mini III xxxx-y (700VA c/ 1 Bat. Selad Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak NHS Mini III xxxx-y (700VA c/ 1 Bat. Selada 7Ah/Bivolt/S.120V) Cor Preta - 90.B0.007100 Porte da empresa: ME/EPP						
06.032.137/0001-04	VIGUI´ST INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/04/2021 09:59:11
	Marca: RAGTECH Fabricante: RGT ELETRÔNICA Modelo / Versão: EASY WAY 700 CB TI BL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.9. NOBREAK 700VA: 1.9.1. Modelo de referência: Marca SMS modelo New Station 700VA; 1.9.2. Apresentar regulagem interativa on-line; 1.9.3. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; 1.9.4. Potência 700VA; 1.9.5. Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; 1.9.6. Tensão saída 115V~; 1.9.7. Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; 1.9.8. Fator de potência de saída 0.7; 1.9.9. Conexão de entrada plugue NBR 14136; 1.9.10. Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136; 1.9.11. Tempo de autonomia 30 minutos; 1.9.12. Possuir estabilizador Interno; 1.9.13. Possuir filtro de Linha; 1.9.14. Formato torre; 1.9.15. Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; 1.9.16. Autodiagnostico de bateria; 1.9.17. Função TRUE RMS; 1.9.18. Possuir circuito desmagnetizador; MARCA RAGTECH MODELO EASY WAY NEW 700 CB TI BL Porte da empresa: ME/EPP						
11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	07/04/2021 11:10:35
	Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: POWER UPS 700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.9. NOBREAK 700VA: 1.9.2. Apresentar regulagem interativa on-line; 1.9.3. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; 1.9.4. Potência 700VA; 1.9.5. Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; 1.9.6. Tensão saída 115V~; 1.9.7. Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; 1.9.8. Fator de potência de saída 0.7; 1.9.9. Conexão de entrada plugue NBR 14136 1.9.10. Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136; 1.9.11. Tempo de autonomia 30 minutos; 1.9.12. Possuir estabilizador Interno; 1.9.13. Possuir filtro de Linha; 1.9.14. Formato torre; 1.9.15. Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; 1.9.16. Autodiagnostico de bateria; 1.9.17. Função TRUE RMS; 1.9.18. Possuir circuito desmagnetizador; Marca:TS SHARA Modelo: POWER UPS 700 Porte da empresa: ME/EPP						
39.246.942/0001-90	KLEISE BARBOSA ZANATO MOVEIS	Sim	Sim	10	R\$ 1.022,0000	R\$ 10.220,0000	07/04/2021 17:35:56
	Marca: SMS 27915 NEW STATIO Fabricante: SMS 27915 NEW STATION Modelo / Versão: SMS 27915 NEW STATION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 700VA Porte da empresa: ME/EPP						
31.626.475/0001-11	SS INOVATEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.167,5000	R\$ 11.675,0000	08/04/2021 08:36:47
	Marca: SMS Fabricante: SMS						

	Modelo / Versão: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 700VA Porte da empresa: ME/EPP						
07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.200,0000	R\$ 12.000,0000	07/04/2021 16:09:35
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: 27915 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 700VA Porte da empresa: ME/EPP						
12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	Sim	Sim	10	R\$ 1.248,0000	R\$ 12.480,0000	07/04/2021 15:50:08
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: 27915 UST700BI NEW STATION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 700VA: 1.9.1. Modelo de referência: Marca SMS modelo New Station 700VA; 1.9.2. Apresentar regulagem interativa on-line; 1.9.3. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; 1.9.4. Potência 700VA; 1.9.5. Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; 1.9.6. Tensão saída 115V~; 1.9.7. Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; 1.9.8. Fator de potência de saída 0.7; 1.9.9. Conexão de entrada plugue NBR 14136; 1.9.10. Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136; 1.9.11. Tempo de autonomia 30 minutos; 1.9.12. Possuir estabilizador Interno; 1.9.13. Possuir filtro de Linha; 1.9.14. Formato torre; 1.9.15. Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; 1.9.16. Autodiagnostico de bateria; 1.9.17. Função TRUE RMS; 1.9.18. Possuir circuito desmagnetizador; Porte da empresa: ME/EPP						
30.695.994/0001-79	LOGIDATA SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.300,0000	R\$ 13.000,0000	07/04/2021 15:12:00
	Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: NEW EASY WAY 700VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forma de onda Senoidal modificada (PWM) Fator de potência 0,5 (0,7 na versão 700VA e 1400VA) Seleção da tensão de entrada Automática Número de tomadas 6 tomadas Protetor telefônico Opcional (sob encomenda) Sinalização 2 leds multifunção Mute e battery save Configurável Conector de bateria Modelos CB e CBU Porta de comunicação USB Modelos CBU e USB Sensor de temperatura com desligamento Sim Recursos • Nobreak line interactive • Microprocessado • Conector para expans̃o de bateria • Trivolt automático • Battery save • Guia de cabos • Seis tomadas de saída • Versões GT e XT (1400VA) *Também na versão monovolt 220V-M2 Tecnologia true RMS permite ser ligado em geradores e redes distorcidas Garantia total 1 ano Porte da empresa: ME/EPP						
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	Sim	Sim	10	R\$ 1.300,0000	R\$ 13.000,0000	08/04/2021 02:56:29
	Marca: cr energia Fabricante: cr energia Modelo / Versão: ksb 700bs Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA 110 V Porte da empresa: ME/EPP						
12.980.808/0001-61	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	06/04/2021 15:16:21
	Marca: Sms Fabricante: Sms Modelo / Versão: No Break SMS New Station 700VA Bi-115 Black - 2791 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No Break SMS New Station 700VA Bi-115 Black - 27915 Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Auto-teste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. Botão iluminado: Indica o modo de operação do nobreak. Porte da empresa: ME/EPP						
21.775.627/0001-94	SUZANE F DE SOUZA - CASTRO	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	07/04/2021 13:58:07
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: Station II Bivolt 27392 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200VA Bivolt Especificações: - Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ - Filtro de linha - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) - DC Start - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. - Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Porta fusível externo com unidade reserva. Proteção: - Sobreaquecimento no transformador - Potência excedida - Descarga total da bateria - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria Informações adicionais: - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão,						

	sobretenção, entre outras informações. - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretenção, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. - Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. http://smslegrand.com/station-ii.html Porte da empresa: ME/EPP						
03.528.710/0001-87	COMERCIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	07/04/2021 14:56:16
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: Intelbras XNB 720VA Interativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Técnicas: » Nobreak interativo 720VA / 360W; » 6 níveis de proteção: Contra sobrecarga, curto-circuito, sobreaquecimento, sub/sobre tensão da rede elétrica, descarga total de baterias e sobrecarga das baterias; » Possui 1x bateria de 7Ah; » Restart automático; » Carregamento automático; » Função DC Start; » Função silenciar; » Sistema de sincronismo - PLL; » Carregamento inteligente das baterias; » Sinalizações audiovisuais. Itens Inclusos: » 1 Nobreak Intelbras XNB 720VA Interativo Bivolt 110V 220V » 1 Manual Porte da empresa: ME/EPP							
04.151.822/0001-24	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	07/04/2021 16:43:04
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: New Station - 700VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 700VA Apresentar regulagem interativa on-line; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; Potência 700VA; Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída 115V~; Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; Fator de potência de saída 0.7; Conexão de entrada plugue NBR 14136; Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136; Tempo de autonomia 30 minutos; Possuir estabilizador Interno; Possuir filtro de Linha; Formato torre; Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; Autodiagnostico de bateria; Função TRUE RMS; Possuir circuito desmagnetizador; GARANTIA: 12 (doze) meses. MARCA: SMS MODELO: New Station - 700VA Porte da empresa: ME/EPP							
40.143.803/0001-10	AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	07/04/2021 10:25:14
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: NEW STATION 700 VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA 110 V Porte da empresa: ME/EPP							
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/04/2021 15:04:15
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.9. NOBREAK 700VA: 1.9.1. Modelo de referência: Marca SMS modelo New Station 700VA; 1.9.2. Apresentar regulagem interativa on-line; 1.9.3. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; 1.9.4. Potência 700VA; 1.9.5. Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; 1.9.6. Tensão saída 115V~; 1.9.7. Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM; 1.9.8. Fator de potência de saída 0.7; 1.9.9. Conexão de entrada plugue NBR 14136; 1.9.10. Conexão de saída 5 tomadas NBR 14136; 1.9.11. Tempo de autonomia 30 minutos; 1.9.12. Possuir estabilizador Interno; 1.9.13. Possuir filtro de Linha; 1.9.14. Formato torre; 1.9.15. Apresentar porta fusível externo com unidade reserva; 1.9.16. Autodiagnostico de bateria; 1.9.17. Função TRUE RMS; 1.9.18. Possuir circuito desmagnetizador Porte da empresa: ME/EPP							
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	08/04/2021 08:12:34
Marca: 700VA Fabricante: SMS Modelo / Versão: 700VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1400 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA 110 V Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	32.519.346/0001-97	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 5.000,0000	15.724.019/0001-58	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 3.000,0000	40.143.803/0001-10	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.500,0000	03.528.710/0001-87	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.500,0000	12.980.808/0001-61	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.500,0000	04.151.822/0001-24	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.500,0000	21.775.627/0001-94	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.300,0000	30.695.994/0001-79	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.300,0000	33.456.016/0001-62	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.248,0000	12.007.998/0001-35	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.200,0000	07.440.172/0001-25	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.167,5000	31.626.475/0001-11	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.022,0000	39.246.942/0001-90	08/04/2021 09:11:58:733

R\$ 1.000,0000	06.032.137/0001-04	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 1.000,0000	11.527.773/0001-47	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 999,9900	05.984.395/0001-28	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 990,0000	10.547.557/0001-09	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 900,0000	21.923.224/0001-45	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 800,0000	11.420.095/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 800,0000	16.677.622/0001-99	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 800,0000	24.120.157/0001-19	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 650,0000	35.169.152/0001-05	08/04/2021 09:11:58:733
R\$ 799,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:38:52:073
R\$ 799,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:38:53:037
R\$ 799,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:39:41:747
R\$ 799,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:39:42:887
R\$ 799,9700	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:39:44:707
R\$ 799,9700	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:39:47:117
R\$ 799,9600	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:39:50:577
R\$ 799,9600	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:39:51:643
R\$ 799,9500	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:39:54:297
R\$ 799,9500	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:39:55:233
R\$ 799,9400	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:39:58:973
R\$ 799,9400	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:39:59:153
R\$ 799,9300	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:40:03:123
R\$ 799,9200	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:40:11:740
R\$ 799,9100	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:40:16:323
R\$ 799,9000	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:40:19:933
R\$ 799,8900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:40:22:927
R\$ 799,8800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:40:24:453
R\$ 799,8700	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:40:28:247
R\$ 799,8600	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:40:29:887
R\$ 799,8500	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:40:34:537
R\$ 799,8400	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:40:38:493
R\$ 799,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:40:40:977
R\$ 799,8300	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:40:41:423
R\$ 798,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:40:44:437
R\$ 798,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:40:44:607
R\$ 798,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:40:47:780
R\$ 798,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:40:48:057
R\$ 798,9700	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:40:50:613
R\$ 798,9700	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:40:51:267
R\$ 798,9600	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:40:54:150
R\$ 798,9600	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:40:55:023
R\$ 798,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:40:55:407
R\$ 797,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:40:58:567
R\$ 797,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:40:58:810
R\$ 797,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:01:033
R\$ 797,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:02:043
R\$ 797,9700	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:03:843
R\$ 797,9700	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:04:690
R\$ 797,9600	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:07:693
R\$ 797,9600	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:08:520
R\$ 797,9500	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:11:247
R\$ 797,9500	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:11:827
R\$ 797,9400	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:14:357
R\$ 797,9400	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:14:807
R\$ 797,9300	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:17:597
R\$ 797,9300	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:17:613
R\$ 797,9200	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:21:067
R\$ 797,9200	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:22:120
R\$ 649,9000	05.984.395/0001-28	09/04/2021 10:41:22:643
R\$ 797,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:41:23:397
R\$ 796,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:25:667
R\$ 796,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:26:110

R\$ 796,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:28:800
R\$ 796,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:29:227
R\$ 796,9700	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:31:663
R\$ 796,9700	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:33:230
R\$ 796,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:41:33:713
R\$ 795,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:41:38:297
R\$ 795,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:39:063
R\$ 795,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:39:960
R\$ 794,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:45:940
R\$ 794,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:45:957
R\$ 794,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:50:480
R\$ 794,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:50:683
R\$ 794,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:41:54:600
R\$ 794,9700	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:55:510
R\$ 794,9700	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:41:56:467
R\$ 793,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:41:59:930
R\$ 793,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:02:467
R\$ 793,9700	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:06:680
R\$ 793,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:42:09:750
R\$ 793,9600	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:11:580
R\$ 792,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:13:957
R\$ 649,8000	12.007.998/0001-35	09/04/2021 10:42:14:220
R\$ 792,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:15:280
R\$ 792,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:16:753
R\$ 792,9700	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:18:620
R\$ 792,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:42:18:673
R\$ 791,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:22:140
R\$ 791,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:22:743
R\$ 791,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:42:23:503
R\$ 791,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:24:437
R\$ 790,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:26:947
R\$ 790,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:27:033
R\$ 790,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:29:270
R\$ 790,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:29:777
R\$ 790,9700	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:31:550
R\$ 790,9600	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:33:343
R\$ 790,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:42:33:827
R\$ 789,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:37:067
R\$ 789,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:37:380
R\$ 789,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:40:260
R\$ 789,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:40:447
R\$ 789,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:42:40:800
R\$ 788,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:42:710
R\$ 788,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:43:520
R\$ 788,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:42:45:533
R\$ 788,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:45:923
R\$ 788,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:46:383
R\$ 787,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:48:717
R\$ 787,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:49:380
R\$ 787,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:51:717
R\$ 787,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:42:52:453
R\$ 787,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:52:527
R\$ 786,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:42:54:903
R\$ 786,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:42:57:347
R\$ 786,9700	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:43:00:420
R\$ 786,9600	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:43:02:470
R\$ 786,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:43:04:810
R\$ 785,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:43:07:000
R\$ 785,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:43:10:603
R\$ 785,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:43:11:527
R\$ 784,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:43:13:430
R\$ 784,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:43:14:387

R\$ 784,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:43:16:613
R\$ 784,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:43:16:860
R\$ 784,9700	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:43:19:803
R\$ 784,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:43:19:897
R\$ 784,9700	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:43:20:607
R\$ 783,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:43:22:433
R\$ 783,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:43:24:763
R\$ 783,9700	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:43:27:793
R\$ 783,9600	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:43:30:830
R\$ 783,9500	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:43:33:793
R\$ 783,9400	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:43:37:117
R\$ 783,9300	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:43:40:383
R\$ 783,9200	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:43:42:337
R\$ 783,9100	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:43:45:853
R\$ 783,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:43:46:077
R\$ 782,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:43:48:287
R\$ 782,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:43:49:427
R\$ 782,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:43:52:733
R\$ 782,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:43:52:837
R\$ 781,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:43:55:183
R\$ 781,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:43:57:160
R\$ 781,9700	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:44:01:050
R\$ 781,9600	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:44:02:320
R\$ 781,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:44:09:233
R\$ 781,9500	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:44:10:203
R\$ 780,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:44:14:030
R\$ 780,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:44:15:640
R\$ 780,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:44:19:033
R\$ 780,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:44:19:620
R\$ 780,9800	21.923.224/0001-45	09/04/2021 10:44:48:777
R\$ 780,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:44:49:727
R\$ 779,9900	21.923.224/0001-45	09/04/2021 10:44:52:403
R\$ 779,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:44:53:597
R\$ 779,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:44:54:290
R\$ 779,9700	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:44:57:123
R\$ 779,9700	21.923.224/0001-45	09/04/2021 10:45:00:050
R\$ 779,9600	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:45:00:450
R\$ 779,9500	21.923.224/0001-45	09/04/2021 10:45:03:690
R\$ 779,9500	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:45:03:727
R\$ 779,9400	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:45:05:947
R\$ 779,9300	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:45:10:870
R\$ 779,9200	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:45:14:937
R\$ 779,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:45:17:787
R\$ 779,9100	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:45:18:933
R\$ 778,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:45:21:083
R\$ 778,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:45:23:100
R\$ 778,9700	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:45:25:110
R\$ 778,9600	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:45:26:380
R\$ 778,9500	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:45:28:843
R\$ 778,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:45:30:150
R\$ 778,9400	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:45:30:563
R\$ 777,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:45:32:497
R\$ 777,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:45:32:527
R\$ 777,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:45:32:610
R\$ 776,9900	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:45:34:093
R\$ 776,9800	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:45:36:017
R\$ 776,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:45:37:047
R\$ 775,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:45:38:503
R\$ 775,9800	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:45:40:727
R\$ 775,9700	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:45:43:330
R\$ 775,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:45:43:753
R\$ 775,9600	15.724.019/0001-58	09/04/2021 10:45:45:337

R\$ 774,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:45:45:683
R\$ 774,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:45:46:127
R\$ 773,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:45:48:527
R\$ 773,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:45:52:860
R\$ 772,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:45:55:303
R\$ 772,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:46:01:033
R\$ 771,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:46:03:007
R\$ 771,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:46:07:803
R\$ 770,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:46:15:000
R\$ 770,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:46:20:157
R\$ 769,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:46:22:520
R\$ 772,9800	21.923.224/0001-45	09/04/2021 10:46:23:347
R\$ 769,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:46:30:850
R\$ 768,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:46:33:757
R\$ 768,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:46:39:487
R\$ 767,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:46:40:530
R\$ 767,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:47:01:583
R\$ 766,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:47:04:050
R\$ 766,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:47:08:020
R\$ 765,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:47:12:680
R\$ 765,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:47:12:917
R\$ 764,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:47:15:473
R\$ 764,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:47:18:990
R\$ 763,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:47:21:383
R\$ 762,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:47:23:707
R\$ 762,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:47:29:770
R\$ 761,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:47:32:393
R\$ 761,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:47:36:393
R\$ 760,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:47:39:157
R\$ 760,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:47:42:680
R\$ 759,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:47:45:910
R\$ 759,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:47:55:040
R\$ 758,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:47:57:333
R\$ 758,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:47:57:457
R\$ 757,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:47:59:810
R\$ 757,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:48:03:613
R\$ 756,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:48:05:443
R\$ 756,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:48:08:257
R\$ 755,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:48:11:450
R\$ 755,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:48:24:673
R\$ 754,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:48:26:640
R\$ 754,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:48:33:607
R\$ 753,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:48:35:823
R\$ 753,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:48:38:193
R\$ 752,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:48:40:070
R\$ 752,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:48:42:790
R\$ 751,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:48:44:727
R\$ 751,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:48:51:043
R\$ 750,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:48:53:510
R\$ 750,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:48:53:590
R\$ 749,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:48:56:537
R\$ 749,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:49:03:893
R\$ 748,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:49:06:220
R\$ 748,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:49:07:343
R\$ 747,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:49:12:707
R\$ 747,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:49:18:817
R\$ 746,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:49:21:567
R\$ 746,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:49:23:410
R\$ 745,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:49:24:723
R\$ 745,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:49:27:727
R\$ 744,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:49:29:557
R\$ 744,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:49:34:010

R\$ 743,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:49:36:330
R\$ 743,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:49:37:473
R\$ 742,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:49:40:717
R\$ 742,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:49:42:703
R\$ 741,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:49:45:250
R\$ 741,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:49:48:993
R\$ 740,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:49:50:320
R\$ 740,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:49:51:303
R\$ 739,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:49:53:710
R\$ 739,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:49:59:967
R\$ 738,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:50:08:447
R\$ 738,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:50:37:860
R\$ 737,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:50:39:700
R\$ 737,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:50:42:563
R\$ 736,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:50:44:933
R\$ 736,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:50:48:870
R\$ 735,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:50:52:030
R\$ 735,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:50:53:567
R\$ 734,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:50:56:333
R\$ 734,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:50:59:863
R\$ 733,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:51:01:623
R\$ 733,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:51:04:483
R\$ 732,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:51:06:793
R\$ 732,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:51:08:073
R\$ 731,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:51:10:923
R\$ 731,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:51:13:137
R\$ 730,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:51:15:507
R\$ 730,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:51:19:460
R\$ 729,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:51:21:780
R\$ 728,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:51:24:250
R\$ 728,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:51:28:110
R\$ 727,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:51:33:207
R\$ 727,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:51:40:507
R\$ 726,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:51:42:187
R\$ 726,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:51:42:833
R\$ 725,9900	39.246.942/0001-90	09/04/2021 10:51:45:393
R\$ 725,0000	21.775.627/0001-94	09/04/2021 10:52:06:363
R\$ 648,0000	11.527.773/0001-47	09/04/2021 10:52:30:550
R\$ 647,0000	10.547.557/0001-09	09/04/2021 10:53:03:963
R\$ 646,0000	04.151.822/0001-24	09/04/2021 10:53:24:720
R\$ 704,1400	06.032.137/0001-04	09/04/2021 10:53:50:353
R\$ 684,7600	40.143.803/0001-10	09/04/2021 10:53:52:130
R\$ 704,1300	32.519.346/0001-97	09/04/2021 10:53:57:100
R\$ 682,8200	40.143.803/0001-10	09/04/2021 10:54:10:730
R\$ 624,0000	12.007.998/0001-35	09/04/2021 10:59:21:590
R\$ 690,0000	32.519.346/0001-97	09/04/2021 10:59:22:300
R\$ 566,7900	10.547.557/0001-09	09/04/2021 10:59:31:673
R\$ 470,0000	11.527.773/0001-47	09/04/2021 10:59:53:290
R\$ 605,0000	40.143.803/0001-10	09/04/2021 11:00:51:170
R\$ 630,0000	04.151.822/0001-24	09/04/2021 11:02:33:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/04/2021 10:38:48	Item Aberto.
Início 1a etapa fechada	09/04/2021 10:58:20	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 646,0000 e R\$ 704,1400.
Encerramento etapa fechada	09/04/2021 11:03:20	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	09/04/2021 11:03:20	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	09/04/2021 11:03:20	Item teve empate real para os valores 800,0000, 1.300,0000 e 1.500,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 09:24:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.527.773/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 10:37:41	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.527.773/0001-47.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/05/2021 09:16:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/05/2021 09:19:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-09.
Recusa de proposta	19/05/2021 15:56:35	Recusa da proposta. Fornecedor: CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.527.773/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 470,0000. Motivo: Empresa desclassificada pelos motivos expostos na Ata de Realização.
Aceite de proposta	19/05/2021 16:18:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 566,7900 e com valor negociado a R\$ 566,5200. Motivo: Valor negociado, conforme exposto na Ata de Realização.
Habilitação de fornecedor	19/05/2021 16:20:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA - CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 60.200,0000	07/04/2021 11:10:35
21.923.224/0001-45	WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	Sim	Sim	-	R\$ 72.000,0000	08/04/2021 02:50:26
34.897.352/0001-03	BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	-	R\$ 82.211,8600	07/04/2021 18:14:10
18.516.766/0001-99	G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 91.600,0000	06/04/2021 18:02:19
05.312.367/0001-64	TECHNODATA COMPUTADORES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 109.400,0000	07/04/2021 20:43:50
20.998.285/0001-09	CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	-	R\$ 115.368,0000	07/04/2021 15:48:34
16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 122.000,0000	07/04/2021 16:09:20
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 136.400,0000	07/04/2021 15:50:41
27.044.495/0001-07	PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 165.000,0000	08/04/2021 08:26:26
24.120.157/0001-19	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 169.400,0000	07/04/2021 16:25:54
09.150.651/0001-32	SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 177.300,0000	30/03/2021 17:54:16
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 180.000,0000	08/04/2021 00:22:22
04.151.822/0001-24	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 182.000,0000	07/04/2021 16:43:04
34.770.156/0001-73	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 182.100,0000	07/04/2021 13:29:45
31.626.475/0001-11	SS INOVATEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 189.280,0000	08/04/2021 08:36:46
21.775.627/0001-94	SUZANE F DE SOUZA - CASTRO	Sim	Sim	-	R\$ 198.000,0000	07/04/2021 13:58:06
19.434.659/0001-84	CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 230.000,0000	31/03/2021 15:26:02
12.980.808/0001-61	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 242.000,0000	06/04/2021 15:16:20

35.159.991/0001-34	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 254.309,6000	08/04/2021 08:59:31
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.500.000,0000	08/04/2021 08:12:32

Eventos do Grupo		
Evento	Data	Observações
Abertura	09/04/2021 09:24:43	Item Aberto.
Início 1a etapa fechada	09/04/2021 09:55:19	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 59.600,0000 e R\$ 68.720,0000.
Encerramento etapa fechada	09/04/2021 10:00:19	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	09/04/2021 10:00:19	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 09:23:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT, CNPJ/CPF: 21.923.224/0001-45.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 09:37:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT, CNPJ/CPF: 21.923.224/0001-45.
Habilitação de fornecedor	19/05/2021 16:20:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT - CNPJ/CPF: 21.923.224/0001-45
Não existem intenções de recurso para o item		

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Pregoeiro	08/04/2021 09:12:21	Bom dia!
Pregoeiro	08/04/2021 09:13:58	Senhores licitantes, em conformidade com o Decreto nº 2.122 de 30 de março de 2021, todos os procedimentos licitatórios se encontram suspensos pelo prazo de 10 (dez) dias, desde a data da publicação deste, desta forma, suspenderei a abertura da sessão para amanhã, sexta-feira, 08/04/2021 às 09 horas.
Pregoeiro	08/04/2021 09:14:08	Conto com a presença de todos.
Pregoeiro	08/04/2021 09:14:17	Obrigada!
Pregoeiro	08/04/2021 11:26:20	Senhores licitantes, irei retificar a informação passada às 09:13:58, apenas da data, desta forma, onde se lê: 08/04/2021; leia-se 09/04/2021.
Pregoeiro	08/04/2021 11:26:50	Agradeço a compreensão.
Pregoeiro	08/04/2021 11:26:58	Conto com a presença de todos.
Pregoeiro	08/04/2021 11:27:05	Obrigada!
Pregoeiro	09/04/2021 09:08:57	Bom dia!
Pregoeiro	09/04/2021 09:19:13	Senhores licitantes, estamos iniciando os procedimentos do Pregão Eletrônico 009/2021 - SRP.
Pregoeiro	09/04/2021 09:19:39	Solicito que aguardem um momento para o procedimento de conferência das propostas inseridas no Sistema. Nessa oportunidade, e enquanto processo essa conferência, A TÍTULO DE COLABORAÇÃO, farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	09/04/2021 09:19:52	a) - Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a data e hora da próxima sessão, pois o pregão NÃO será suspenso no sistema para que todos possam acompanhá-lo.
Pregoeiro	09/04/2021 09:20:41	b) - Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	09/04/2021 09:21:18	c) - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho. Solicito especial atenção ao que estabelecem os itens 7 e 8. Com tais medidas, evitaremos procedimentos de penalidades previstos no item 15. Todos esses Itens são partes integrantes do Edital deste PE nº 009/2021 - SRP.
Pregoeiro	09/04/2021 09:21:30	d) - ALERTO AINDA QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS LICITANTES SERÁ RIGOROSAMENTE ANALISADA.
Pregoeiro	09/04/2021 09:22:13	e) - RESSALTO QUE EM CONFORMIDADE COM O ITEM 9.4.3 - Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO do item.
Pregoeiro	09/04/2021 09:22:47	f) - Informo que a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPASNET em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP ou RAR. O prazo para o envio da proposta ajustada é de 02h (duas horas) contado da

		convocação efetuada pela Pregoeira por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Comprasnet.
Pregoeiro	09/04/2021 09:23:29	f.1.) - Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do tamanho deste, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à pregoeira, por meio do telefone 62-35248603, nova convocação do anexo do sistema.
Pregoeiro	09/04/2021 09:23:46	g) - O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a pregoeira efetue tal solicitação.
Pregoeiro	09/04/2021 09:24:12	Neste momento darei início a fase de lances.
Pregoeiro	09/04/2021 09:24:44	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/04/2021 09:55:19	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 59.600,0000 e R\$ 68.720,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:00:19 do dia 09/04/2021.
Sistema	09/04/2021 10:00:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 68.720,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	09/04/2021 10:00:19	A etapa fechada do item G1 foi encerrada.
Sistema	09/04/2021 10:00:19	O item G1 está encerrado.
Pregoeiro	09/04/2021 10:02:16	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/04/2021 10:02:24	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/04/2021 10:02:31	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/04/2021 10:25:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 525,0000 e R\$ 949,9500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:30:49 do dia 09/04/2021.
Pregoeiro	09/04/2021 10:25:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 355,0000 e R\$ 480,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:30:49 do dia 09/04/2021.
Pregoeiro	09/04/2021 10:25:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 325,0000 e R\$ 600,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:30:49 do dia 09/04/2021.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 630,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 525,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	A etapa fechada do item 6 foi encerrada.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	O item 6 está encerrado.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	O item 6 teve empate real para os valores 960,0000 e 3.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 325,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 400,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 380,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Pregoeiro	09/04/2021 10:30:49	A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 720,0000 R\$ 800,0000 R\$ 982,5000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:35:49 do dia 09/04/2021.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 355,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 450,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 480,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	A etapa fechada do item 5 foi encerrada.
Sistema	09/04/2021 10:30:49	O item 5 está encerrado.
Sistema	09/04/2021 10:35:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 982,5000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	09/04/2021 10:35:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 720,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.

Sistema	09/04/2021 10:35:49	A etapa fechada do item 4 foi encerrada.
Sistema	09/04/2021 10:35:49	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	09/04/2021 10:38:29	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/04/2021 10:38:39	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/04/2021 10:38:48	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/04/2021 10:58:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 646,0000 e R\$ 704,1400 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:03:20 do dia 09/04/2021.
Pregoeiro	09/04/2021 10:58:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 867,5000 e R\$ 945,5750 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:03:20 do dia 09/04/2021.
Pregoeiro	09/04/2021 10:58:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 22,0000 e R\$ 40,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:03:20 do dia 09/04/2021.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 649,9000 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 704,1400 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 650,0000 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	A etapa fechada do item 9 foi encerrada.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	O item 9 está encerrado.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	O item 9 teve empate real para os valores 800,0000, 1.300,0000 e 1.500,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 945,5750 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 939,9900 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 940,0000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	A etapa fechada do item 8 foi encerrada.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	O item 8 está encerrado.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	O item 8 teve empate real para os valores 1.000,0000, 1.200,0000 e 1.500,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 22,0000 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 40,0000 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	A etapa fechada do item 7 foi encerrada.
Sistema	09/04/2021 11:03:20	O item 7 está encerrado.
Sistema	09/04/2021 11:03:21	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	09/04/2021 14:35:21	Senhores licitantes, na parte da manhã não tive êxito ao tentar enviar mensagem via chat. Em conformidade ao Decreto nº10.024/2019 as propostas e documentações de habilitação já estão inseridas no sistema, dessa forma a sessão será suspensa para análise destas, marcando desde já seu retorno para quinta-feira, dia 15/04/2021, às 10 horas.
Pregoeiro	15/04/2021 15:47:55	Boa tarde!
Pregoeiro	15/04/2021 15:48:29	Senhores licitantes, como a sessão não foi retomada no horário marcado, por motivos operacionais, informo que suspenderei para a sessão para sexta-feira, 23/04/2021 às 14 horas e 30 minutos.
Pregoeiro	15/04/2021 15:48:47	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	23/04/2021 10:03:35	Bom dia!
Pregoeiro	23/04/2021 10:04:20	Senhores licitantes, estamos retornando os procedimentos do Pregão Eletrônico 009/2021 - SRP.
Pregoeiro	23/04/2021 10:04:52	Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro	23/04/2021 17:55:45	Senhores licitantes, a sessão não foi retornada por motivos operacionais (falha na internet), informo que, diante do prazo sem nenhuma interação por parte desta Pregoeira, suspenderei a sessão para quarta-feira, 28/04/2021 às 09 horas.
Pregoeiro	23/04/2021 17:55:54	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	28/04/2021 10:56:20	Bom dia!
Pregoeiro	28/04/2021 11:05:51	Senhores licitantes, como a sessão não foi retornada no horário estabelecido e diante do prazo sem nenhuma interação por parte desta Pregoeira, suspenderei a sessão para segunda-feira, 03/05/2021 às 09 horas.
Pregoeiro	28/04/2021 11:06:07	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	28/04/2021 11:06:13	Obrigada!
Pregoeiro	03/05/2021 09:13:19	Bom dia!
Pregoeiro	03/05/2021 09:13:37	Senhores licitantes, estamos retornando os procedimentos do Pregão Eletrônico 009/2021 - SRP.
Pregoeiro	03/05/2021 09:40:47	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	03/05/2021 11:36:55	Senhores licitantes, a área técnica solicitou extensão do prazo para sua manifestação, deste modo, irei suspender a sessão para quarta-feira, 05/05/2021 às 10 horas.
Pregoeiro	03/05/2021 11:37:51	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	03/05/2021 11:38:15	Obrigada!
Pregoeiro	05/05/2021 10:00:23	Bom dia!
Pregoeiro	05/05/2021 10:02:17	Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 009/2021 - SRP.
Pregoeiro	05/05/2021 10:10:42	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	05/05/2021 11:02:53	Após análise das propostas inseridas no sistema, o setor técnico informou:
Pregoeiro	05/05/2021 11:04:24	Para o grupo 01, a marca/modelo apresentada pela empresa WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS foi aprovada, sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA.
Pregoeiro	05/05/2021 11:17:18	Para o item 04, a marca/modelo apresentada pela empresa AZ METAL LTDA foi aprovada, sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA.
Pregoeiro	05/05/2021 11:17:37	Para o item 05, a marca/modelo apresentada pela empresa AZ METAL LTDA foi aprovada, sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA.
Pregoeiro	05/05/2021 11:17:59	Para o item 06, a marca/modelo apresentada pela empresa AZ METAL LTDA foi aprovada, sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA.
Pregoeiro	05/05/2021 11:18:21	Para o item 07, a marca/modelo apresentada pela empresa AZ METAL LTDA foi aprovada, sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA.
Pregoeiro	05/05/2021 11:18:53	Para o item 08, a marca/modelo apresentada pela empresa AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI foi aprovada, sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA.
Pregoeiro	05/05/2021 11:20:24	Para o item 09, a marca/modelo apresentada pela empresa CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI foi reprovada, por não atender as especificações contidas no Termo de Referência, nos itens 1.9.3, 1.9.8, 1.9.15 e 1.9.16, sendo por este motivo a PROPOSTA DESCLASSIFICADA.
Pregoeiro	05/05/2021 11:28:53	Neste momento, irei repassar as informações da segunda colocada a área técnica para análise e manifestação. Tendo em vista tal análise, a sessão será suspensa marcando desde já o seu retorno para sexta-feira, 07/05/2021 às 14 horas.
Pregoeiro	05/05/2021 11:28:59	Muito obrigada! Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	10/05/2021 09:18:31	Bom dia!
Pregoeiro	10/05/2021 09:18:40	A sessão não foi retomada no dia 07/05/2021 por motivos técnicos. Desde modo, conforme subitem 9.4.23 – Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico (...)
Pregoeiro	10/05/2021 09:18:48	(...) utilizado para divulgação.
Pregoeiro	10/05/2021 09:19:14	Desta feita, a sessão será suspensa marcando desde já o seu retorno para amanhã, terça-feira, 11/05/2021 às 10 horas e 30 minutos.
Pregoeiro	10/05/2021 09:19:22	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	10/05/2021 09:19:28	Muito obrigada!
Pregoeiro	11/05/2021 10:31:16	Bom dia!
Pregoeiro	11/05/2021	Senhores licitantes, estamos retornando os procedimentos do Pregão Eletrônico 009/2021 -

	10:31:25	SRP.
Pregoeiro	11/05/2021 10:31:34	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	11/05/2021 11:03:31	Após análise da proposta inserida no sistema para o item 09, o setor técnico informou:
Pregoeiro	11/05/2021 11:04:05	Para o item 09, a marca/modelo apresentada pela empresa VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA foi aprovada, sendo por este motivo a PROPOSTA CLASSIFICADA.
Pregoeiro	11/05/2021 11:07:26	Tendo em vista a necessidade de realizar negociação com todas as empresas classificadas, a sessão será suspensa marcando desde já o seu retorno para hoje, 11/05/2021 às 16 horas.
Pregoeiro	11/05/2021 11:07:35	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	11/05/2021 11:07:41	Muito obrigada!
Pregoeiro	11/05/2021 16:07:36	Boa tarde!
Pregoeiro	11/05/2021 16:07:54	Senhores licitantes, estamos retornando os procedimentos do Pregão Eletrônico 009/2021 - SRP.
Pregoeiro	11/05/2021 16:08:16	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	11/05/2021 16:14:37	Para WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT - Sr. licitante, iremos negociar o grupo 01 com solicitação de redução no preço ofertado.
21.923.224/0001-45	11/05/2021 16:16:02	Sr. Pregoeiro, boa tarde estamos conectados.
Pregoeiro	11/05/2021 16:18:44	Para WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT - Vamos negociar?
21.923.224/0001-45	11/05/2021 16:20:47	Sr, sim mas primeiro poderia me informar o valor de referência para eu fazer meus calculos?
Pregoeiro	11/05/2021 16:23:07	Para WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT - Todos os valores ofertados para o grupo 01 se encontram dentro do valor estimado para aquisição, entretanto, mesmo estando dentro de tal valor, a empresa consegue ofertar uma redução nos valores já informados?
Pregoeiro	11/05/2021 16:23:29	Para WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT - Vamos negociar! Apresentem suas melhores ofertas!
21.923.224/0001-45	11/05/2021 16:25:03	Sr. Pregoeiro, pois é, eu queria muito oferecer maiores descontos, porém a variação cambial, o fator SRP, e outros contratemplos me impedem que eu consiga ofertar maiores descontos, nossas margens já estão reduzidas ao extremo.
Pregoeiro	11/05/2021 16:27:55	Para WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT - Os valores estão dentro do estimado e por isso serão aceitos. Informo que será necessário o envio da proposta com o último preço ofertado. A proposta ajustada será solicitada após a negociação com todas as empresas. Favor permanecer conectado. Muito obrigada por sua participação.
Pregoeiro	11/05/2021 16:29:11	Para AZ METAL LTDA - Sr. licitante, iremos negociar os itens 04, 05, 06 e 07, com solicitação de redução no preço ofertado.
Pregoeiro	11/05/2021 16:47:40	Foi concedido o prazo aproximado de 15 (quinze) minutos para a empresa AZ METAL LTDA, entretanto a mesma não se manifestou no sistema.
Pregoeiro	11/05/2021 16:48:00	Reafirmo que conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	11/05/2021 16:48:07	Irei prosseguir com a negociação.
Pregoeiro	11/05/2021 16:49:01	Para AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI - Sr. licitante, iremos negociar o item 08, com solicitação de redução no preço ofertado.
40.143.803/0001-10	11/05/2021 17:01:15	Certo, qual seria o valor?
Pregoeiro	11/05/2021 17:07:54	Para AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI - O valor ofertado para o item 08 se encontra dentro do valor estimado para aquisição, entretanto, mesmo estando dentro de tal valor, a empresa consegue ofertar uma redução no valor já informado?
Pregoeiro	11/05/2021 17:08:16	Para AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI - Vamos negociar! Apresente sua melhor oferta!
40.143.803/0001-10	11/05/2021 17:09:51	Pois então, já estamos em nossa melhor oferta. Desculpe.
Pregoeiro	11/05/2021 17:12:02	Para AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI - O valor está dentro do estimado e por isso será aceito. Informo que será necessário o envio da proposta com o último preço ofertado. A proposta ajustada será solicitada após a negociação com a outra empresa. Favor permanecer conectado. Muito obrigada por sua participação.
Pregoeiro	11/05/2021 17:17:50	Para VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA - Sr. licitante, iremos negociar o item 09, com solicitação de redução no preço ofertado.
Pregoeiro	11/05/2021 17:17:53	Para VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA - Informo que o valor ofertado se encontra acima do valor estimado para aquisição.
10.547.557/0001-09	11/05/2021 17:20:26	Boa tarde!
10.547.557/0001-09	11/05/2021 17:20:46	Um instante, por favor.

10.547.557/0001-09	11/05/2021 17:27:59	Conseguimos atender o item 9 por R\$ 566,52 / unidade.
Pregoeiro	11/05/2021 17:29:34	Para VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA - Vamos negociar! Apresente sua melhor oferta! Esse é realmente seu melhor valor?
10.547.557/0001-09	11/05/2021 17:30:54	Sim.
Pregoeiro	11/05/2021 17:33:55	Para VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA - O valor está dentro do estimado e por isso será aceito. Informo que será necessário o envio da proposta com o último preço ofertado. A proposta ajustada será solicitada após a negociação com a outra empresa. Favor permanecer conectado. Muito obrigada por sua participação.
Pregoeiro	11/05/2021 17:34:57	Para VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA - Correção: O valor está dentro do estimado e por isso será aceito. Informo que será necessário o envio da proposta com o último preço ofertado. A proposta ajustada será solicitada. Favor permanecer conectado. Muito obrigada por sua participação.
Pregoeiro	11/05/2021 17:36:25	Tendo em vista o prazo para solicitação das propostas ajustadas e a proximidade do fim do horário de expediente, a sessão será suspensa, marcando desde já o seu retorno para amanhã, 12/05/2021 às 9 horas.
Pregoeiro	11/05/2021 17:36:31	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	11/05/2021 17:36:38	Muito obrigada!
Pregoeiro	12/05/2021 09:19:44	Bom dia!
Pregoeiro	12/05/2021 09:20:33	Senhores licitantes, estamos retornando os procedimentos do Pregão Eletrônico 009/2021 - SRP.
Pregoeiro	12/05/2021 09:21:08	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	12/05/2021 09:22:03	Conforme informado anteriormente, em atenção ao subitem 9.6.3 do Edital, irei convocar as licitantes classificadas para que, no prazo de 02 (duas) horas, enviem as propostas ajustadas adequadas ao último lance ofertado após a negociação realizada.
Pregoeiro	12/05/2021 09:22:51	Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do tamanho deste, ou caso ocorra algum equívoco no anexo, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à pregoeira, por meio do telefone 62-3524-8603 / 8629, nova convocação do anexo do sistema.
Sistema	12/05/2021 09:23:09	Senhor fornecedor WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT, CNPJ/CPF: 21.923.224/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	12/05/2021 09:23:25	Senhor fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	12/05/2021 09:23:36	Senhor fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	12/05/2021 09:23:45	Senhor fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	12/05/2021 09:24:03	Senhor fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	12/05/2021 09:24:15	Senhor fornecedor AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.143.803/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	12/05/2021 09:24:25	Senhor fornecedor CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.527.773/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	12/05/2021 09:27:01	Informo que o prazo para envio do anexo encerrará às 11 horas e 25 minutos.
Pregoeiro	12/05/2021 09:27:12	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	12/05/2021 09:27:19	Aguardo os anexos.
Sistema	12/05/2021 09:36:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.143.803/0001-10, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	12/05/2021 09:37:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT, CNPJ/CPF: 21.923.224/0001-45, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	12/05/2021 10:19:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	12/05/2021 10:20:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	12/05/2021 10:20:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	12/05/2021 10:20:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	12/05/2021 10:37:41	Senhor fornecedor CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.527.773/0001-47, o prazo para envio de anexo para o item 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	12/05/2021 10:40:41	Senhores licitantes, equivocadamente convoquei o anexo para a empresa desclassificada CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI para o item 09. Devido ao horário, não convocarei o anexo da empresa classificada VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA neste momento.
Pregoeiro	12/05/2021 10:43:58	Informo que as empresas classificadas para o grupo 01, para os itens 04, 05, 06, 07 e 08 enviaram as propostas dentro do prazo estabelecido. Tendo em vista o prazo para

		solicitação da proposta ajustada e a proximidade do horário do almoço, a sessão será suspensa, marcando desde já o seu retorno para amanhã, 13/05/2021 às 9 horas.
Pregoeiro	13/05/2021 09:05:37	Bom dia!
Pregoeiro	13/05/2021 09:07:51	Senhores licitantes, estamos retornando os procedimentos do Pregão Eletrônico 009/2021 - SRP.
Pregoeiro	13/05/2021 09:09:54	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	13/05/2021 09:16:11	Conforme informado anteriormente, em atenção ao subitem 9.6.3 do Edital, irei convocar a licitante classificada VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, para o item 09, para que no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta ajustada adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
Pregoeiro	13/05/2021 09:16:26	Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do tamanho deste, ou caso ocorra algum equívoco no anexo, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à pregoeiro, por meio do telefone 62-3524-8603 / 8629, nova convocação do anexo do sistema.
Pregoeiro	13/05/2021 09:16:36	Por favor, permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2021 09:16:58	Senhor fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	13/05/2021 09:17:28	Informo que o prazo para envio do anexo encerrará às 11 horas e 17 minutos.
Pregoeiro	13/05/2021 09:17:43	Aguardo o anexo.
Sistema	13/05/2021 09:19:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA, CNPJ/CPF: 10.547.557/0001-09, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	13/05/2021 09:35:17	Neste momento irei analisar as propostas ajustadas.
Pregoeiro	13/05/2021 09:35:30	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	13/05/2021 10:41:41	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	13/05/2021 11:27:22	Sr. licitantes, neste momento estou analisando a documentação de habilitação.
Pregoeiro	13/05/2021 11:28:47	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	13/05/2021 11:51:02	Tendo em vista a análise das documentações e a proximidade do horário de almoço, a sessão será suspensa marcando desde já o seu retorno para amanhã, 14/05/2021 às 09 horas.
Pregoeiro	13/05/2021 11:51:14	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	13/05/2021 11:51:20	Muito obrigada!
Pregoeiro	14/05/2021 08:59:32	Bom dia!
Pregoeiro	14/05/2021 09:00:21	Senhores licitantes, estamos retornando os procedimentos do Pregão Eletrônico 009/2021 - SRP.
Pregoeiro	14/05/2021 09:05:36	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	14/05/2021 09:34:30	Sr. licitantes, estamos enfrentando problemas técnicos com o acesso a internet, desde modo, a sessão será suspensa, marcando desde já o seu retorno para segunda-feira, 17/05/2021 às 15 horas.
Pregoeiro	14/05/2021 09:35:51	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	14/05/2021 09:36:02	Muito obrigada!
Pregoeiro	17/05/2021 16:13:50	Boa tarde!
Pregoeiro	17/05/2021 16:14:38	A sessão não foi retomada hoje, 17/05/2021 por motivos técnicos. Desde modo, conforme subitem 9.4.23 – Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico (...)
Pregoeiro	17/05/2021 16:14:47	(...) utilizado para divulgação.
Pregoeiro	17/05/2021 16:21:32	Desta feita, a sessão será suspensa marcando desde já o seu retorno para quarta-feira, 19/05/2021 às 10 horas.
Pregoeiro	17/05/2021 16:21:42	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	17/05/2021 16:21:50	Muito obrigada!
Pregoeiro	19/05/2021 09:54:39	Bom dia!
Pregoeiro	19/05/2021	Senhores licitantes, estamos retornando os procedimentos do Pregão Eletrônico 009/2021 -

	09:54:54	SRP.
Pregoeiro	19/05/2021 09:55:03	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	19/05/2021 10:19:54	Após as análises das propostas ajustadas, as mesmas permanecem classificadas.
Pregoeiro	19/05/2021 10:23:39	Neste momento irei analisar a habilitação das empresas classificadas.
Pregoeiro	19/05/2021 10:26:46	Quanto à habilitação a empresa WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS atendeu todos os itens solicitados no edital, sendo por este motivo HABILITADA.
Pregoeiro	19/05/2021 10:32:30	Quanto à habilitação, a documentação apresentada pela empresa AZ METAL LTDA atendeu aos itens 8.3.1 e 8.3.2 solicitados no edital. Entretanto, não apresentou a declaração solicitada no item 8.3.3. Dessa forma, a empresa só estará habilitada se apresentar a referida declaração.
Pregoeiro	19/05/2021 10:33:13	Conforme item 8.9 a falta da referida declaração não ensejará na inabilitação da empresa AZ METAL LTDA, porém, caso após a solicitação a empresa não apresentar a mesma, restará inabilitada. Após a informação da habilitação de todas as empresas participantes, pedirei a declaração, pela funcionalidade do sistema.
Pregoeiro	19/05/2021 10:33:55	Quanto à habilitação a empresa AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI atendeu todos os itens solicitados no edital, sendo por este motivo HABILITADA.
Pregoeiro	19/05/2021 10:34:31	Quanto à habilitação a empresa VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA atendeu todos os itens solicitados no edital, sendo por este motivo HABILITADA.
Pregoeiro	19/05/2021 10:39:31	Finalizada as informações referentes a habilitação das empresas, neste momento, convocarei a empresa AZ METAL LTDA pela funcionalidade do sistema para a apresentação da Declaração solicitada no item 8.3.3 dentro do prazo de 02 (duas) horas. Reafirmo que caso após a solicitação a empresa não apresentar a mesma, restará inabilitada.
Pregoeiro	19/05/2021 10:39:43	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	19/05/2021 10:41:33	Senhor licitante representante da empresa AZ METAL LTDA, o anexo aberto para a inserção da documentação (declaração) será apenas no item 04.
Sistema	19/05/2021 10:41:40	Senhor fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	19/05/2021 10:44:20	Informo que o prazo para o envio do anexo, se encerrará às 12 horas e 42 minutos.
Sistema	19/05/2021 11:04:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	19/05/2021 11:32:36	Senhor fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	19/05/2021 11:34:30	A pedido da empresa AZ METAL LTDA convoquei novamente o anexo, por ainda estar dentro do prazo estipulado. Informo que o prazo para o envio do anexo, se encerrará às 12 horas e 42 minutos.
Sistema	19/05/2021 11:35:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZ METAL LTDA, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	19/05/2021 11:38:34	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	19/05/2021 12:03:13	Senhores, a empresa AZ METAL LTDA inseriu a documentação solicitada, sendo por este motivo HABILITADA. Tendo em vista a necessidade de realizar a habilitação das empresas e a proximidade do horário do almoço, a sessão será suspensa marcando desde já o seu retorno para hoje, 19/05/2021 às 14 horas e 30 minutos.
Pregoeiro	19/05/2021 14:39:47	Boa tarde!
Pregoeiro	19/05/2021 14:40:24	Senhores licitantes, estamos retornando os procedimentos do Pregão Eletrônico 009/2021 - SRP.
Pregoeiro	19/05/2021 14:44:15	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	19/05/2021 15:24:18	Senhores Licitantes, irei realizar a aceitação das propostas.
Pregoeiro	19/05/2021 16:19:51	Neste momento, realizarei, no sistema, a habilitação das empresas vencedoras, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para eventual registro de intenção de recurso.
Pregoeiro	19/05/2021 16:19:58	Por favor, permaneçam conectados.
Sistema	19/05/2021 16:20:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/05/2021 16:20:46	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/05/2021 às 16:51:00.
Pregoeiro	19/05/2021 16:41:17	Obrigada pela participação!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura do prazo	19/05/2021 16:20:19	Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

19/05/2021 16:20:46

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/05/2021 às 16:51:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:52 horas do dia 19 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HENDY ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE DA SILVA KRUK
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

