



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 SRP – SAÚDE**  
**(AVISO DE RESULTADO)**

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos autos do **Pregão Eletrônico nº 021/2021 SRP – SAÚDE**, Tipo **MENOR PREÇO POR LOTE** – Processo **Bee 32932** cujo objeto é a aquisição de Insumos Laboratoriais, pelo **Sistema Registro de Preços**, para atender as necessidades dos laboratórios das unidades da Secretaria Municipal de Saúde para atender as unidades da Secretaria de Saúde do Município de Goiânia, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. Considerando que os valores ofertados se encontram dentro da média de preços levantada através de pesquisa de mercado. Diante dessas informações, resolve **HOMOLOGAR** o presente procedimento licitatório e **AUTORIZAR** as despesas conforme relacionado abaixo:

• **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA. - CNPJ: 04.724.729/0001-61**

LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	1	30 FR	<b>SORO ANTI- A</b> , método manual, teste em lâmina, para determinação de grupo sanguíneo no sangue, frasco com 10 ml, acompanhado de conta gotas. Mínimo de 200 testes. <b>O reagente deverá ser da mesma marca oferecida para Soro Anti- B, Soro Anti-D, Anti- AB e Teste controle de Rh.</b>	Ebram	14,85	445,50
	2	30 FR	<b>SORO ANTI- B</b> , método manual, teste em lâmina, para determinação de grupo sanguíneo no sangue, frasco com 10 ml, acompanhado de conta gotas. Mínimo de 200 testes. <b>O reagente deverá ser da mesma marca oferecida para Soro Anti- A, Soro Anti -D, Anti- AB e Teste controle de Rh.</b>	Ebram	14,85	445,50
	3	40 FR	<b>SORO ANTI- D (RH85%)</b> , método manual, teste em lâmina, para determinação do fator Rh no sangue, frasco com 10 ml, acompanhado de conta gotas. Mínimo de 200 testes. <b>O reagente deverá ser da mesma marca oferecida para Soro Anti- A, Anti- B, Soro Anti – AB e Teste controle de Rh.</b>	Ebram	38,85	1.554,00
	4	40 FR	<b>CONTROLE DE RH</b> , método manual, teste em lâmina, frasco com 10,0 ml acompanhado de conta gotas. <b>O</b>	Ebram	14,85	594,00



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

			<b>reagente deverá ser da mesma marca oferecida para Soro Anti- A, Soro Anti-B, Soro Anti – AB e Soro Anti - D.</b>			
	5	30 FR	<b>SORO ANTI A-B</b> , para tipagem sanguínea, teste em lâmina, frasco com 10,0 ml acompanhado de conta gotas. <b>O reagente deverá ser da mesma marca oferecida para Soro Anti- A, Soro Anti-B, Soro Anti- D e Teste controle de Rh.</b>	Ebram	14,85	445,50
<b>Valor Total do Lote: R\$ 3.484,50 (Três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)</b>						

Goiânia, 11 de junho de 2021.

Durval Ferreira Fonseca Pedroso  
Secretário