



# PREFEITURA DE GOIÂNIA

**SE MAD**  
**FLS.**

Secretaria Municipal de Administração

## ERRATA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022-SRP

**O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, por intermédio da Gerente de Pregões, nomeada pelo Decreto nº 3.783/2021, e do Superintendente de Licitação e Suprimentos, designado pelo Decreto nº 4.372/2021, tendo em vista o que consta no processo nº 86218682/2021 , destinado à “**Contratação de empresa para a prestação dos serviços de locação e montagem de estruturas para eventos (som, palco, luzes, tendas e outros), para atendimento da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD e órgãos participantes, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços**”, cuja abertura será aos 03 dias do mês de março de 2022, às 09:00 horas, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.968/2008 alterado pelo Decreto Municipal nº 2.126/2011, Decreto Municipal nº 2.271/2019, alterado pelo Decreto Municipal nº 1562/2020, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Municipal nº 9.525/2014, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes, retifica o instrumento Convocatório:

#### \*ONDE SE LÊ:

#### ITEM 1

| Unid. | Quant. Ampla Concorrência | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Unid  | 342                       | Tendas 6m x 6m com calhas e laterais, com cobertura em lona blackout, tipo chapéu de bruxa, piramidal ou equivalente, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças, laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00m em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,50m. | 580,00               | 198.360,00        |


#### ITEM 2

| Unid. | Quant. Ampla Concorrência | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Unid  | 597                       | Tendas 8m x 8m com calhas e laterais, com cobertura em lona blackout, tipo chapéu de bruxa, piramidal ou equivalente, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças, laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00m em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,50m. | 723,33               | 431.828,01        |

#### ITEM 3

| Unid. | Quant. Ampla Concorrência | Especificação                                                                                                                | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Unid  | 780                       | Tendas 10m x 10m com calhas e laterais, com cobertura em lona blackout piramidal ou equivalente, pés de sustentação em tubos | 816,31               | 636.721,80        |

Palácio das Campinas- Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)  
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900  
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**SE MAD  
FLS.**

**Secretaria Municipal de Administração**

|  |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças, laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00m em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,50m. |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**ITEM 4**

| Unid. | Quant. Ampla Concorrência | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Unid  | 460                       | Tendas 12m x 12m com calhas e laterais, com cobertura em lona blackout piramidal ou equivalente, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças, laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00m em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,50m. | 1.233,33             | 567.331,80        |

**ITEM 5**

| Unid. | Quant. Ampla Concorrência | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Unid  | 150                       | Tendas 15m x 15m com calhas e laterais, com cobertura em lona blackout piramidal ou equivalente, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças, laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00m em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,50m. | 1.996,00             | 299.400,00        |

**ITEM 6**

| Unid. | Quant. Ampla Concorrência | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Unid  | 126                       | Tendas 18m x 18m com calhas e laterais, com cobertura em lona blackout piramidal ou equivalente, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças, laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00m em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,50m. | 3.000,00             | 378.000,00        |


**\*LEIA-SE:**

**ITEM 1**

| Unid. | Quant. Ampla Concorrência | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Unid  | 342                       | Tendas 6m x 6m com calhas e laterais, com cobertura em lona blackout, tipo chapéu de bruxa, piramidal ou equivalente, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças, laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00m | 580,00               | 198.360,00        |

Palácio das Campinas- Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)  
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900  
Fone: (62) 3624-6320 / (62) 3524-6321

*SN*



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**SEMAD  
FLS.**

**Secretaria Municipal de Administração**

|  |  |                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,50m. <b>Diária mínima de 12 horas.</b> |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**ITEM 2**

| Unid. | Quant. Amplia Concorrência | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Unid  | 597                        | Tendas 8m x 8m com calhas e laterais, com cobertura em lona blackout, tipo chapéu de bruxa, piramidal ou equivalente, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças, laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00m em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,50m. <b>Diária mínima de 12 horas.</b> | 723,33               | 431.828,01        |

**ITEM 3**


| Unid. | Quant. Amplia Concorrência | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Unid  | 780                        | Tendas 10m x 10m com calhas e laterais, com cobertura em lona blackout piramidal ou equivalente, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças, laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00m em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,50m. <b>Diária mínima de 12 horas.</b> | 816,31               | 636.721,80        |

**ITEM 4**

| Unid. | Quant. Amplia Concorrência | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Unid  | 460                        | Tendas 12m x 12m com calhas e laterais, com cobertura em lona blackout piramidal ou equivalente, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças, laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00m em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,50m. <b>Diária mínima de 12 horas.</b> | 1.233,33             | 567.331,80        |

**ITEM 5**

| Unid. | Quant. Amplia Concorrência | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Unid  | 150                        | Tendas 15m x 15m com calhas e laterais, com cobertura em lona blackout piramidal ou equivalente, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças, laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00m em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à | 1.996,00             | 299.400,00        |



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**SE MAD**  
**FLS.**

**Secretaria Municipal de Administração**

|  |  |                                                           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | altura máxima de 4,50m. <b>Diária mínima de 12 horas.</b> |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|

**ITEM 6**

| Unid. | Quant. Amplia Concorrência | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Unitario (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Unid  | 126                        | Tendas 18m x 18m com calhas e laterais, com cobertura em lona blackout piramidal ou equivalente, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas interiores, laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00m em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,50m. <b>Diária mínima de 12 horas.</b> | 3.000,00             | 378.000,00        |

**As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.**

Os interessados poderão no horário das de 8h as 12h e 14h as 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA DE GOIÂNIA, Secretaria Municipal de Administração, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Park Lozandes, Térreo, Bloco B - Goiânia-GO. FONE: (62) 3524-6320 e site [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

Goiânia, 23 dias do mês fevereiro de 2022.

**FERNANDA TEODORO DA SILVA**  
Gerente de Pregões

**PAULO ROBERTO SILVA**  
Superintendente de Licitações e Suprimentos