

Processo nº: 41841/2021

Órgão Interessado: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD / Demais Órgãos Participantes.

Assunto: Licitação – Pregão Eletrônico nº 010/2022 -SRP

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais, constituída pelo Decreto Municipal nº 4203/2021, nos termos do art. 40 da Lei Complementar nº 335 de 01.01.2021, do Decreto nº 2.968/2008, da Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, aplicada subsidiariamente, e considerando a realização do Procedimento Licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2022 - SRP, objeto do processo nº 41841/2021, destinado à “Contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos portáteis móveis, para atender a Secretaria Municipal de Administração e demais órgãos da Administração, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços – SRP”, conforme Termo de Adjudicação e manifestação regimental do Parecer Jurídico nº 064/2022– CHEADV/ASSJURI:

#### RESOLVE:

**HOMOLOGAR o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº 010/2022 - SRP, nos seguintes termos:**

**VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS EIRELI**  
**CNPJ: 09.279.543/0001-64**


#### ITEM 6

| Unid.  | Qtde. Ampla Concorrência | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total       |
|--------|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| Diária | 1.620                    | Banheiro tipo <b>trailers/containers</b> rebocáveis.<br><b>Especificações Técnicas:</b><br><b>Características mínimas dos equipamentos e modelo:</b> No mínimo 4 cabines, cor branca, sendo 2 femininas, 1 masculina e 1 acessível/PCD; Ano de fabricação no mínimo 2020; Comprimento mínimo total 5.50m; Largura mínima 2.200mm; Altura mínima 2.750mm; Rodagem dupla trucado com freio hidráulico.<br><b>Revestimento interno, externo e isolamento térmico divisória:</b> Revestimento interno e externo sem emendas, em PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) com no mínimo 2,00mm de espessura colado na grade com cola adesivo pu 50 isolamento termo acústico com placas de isopor de alta densidade ou similar 30mm de espessura divisórias em compensado | R\$<br>553,00  | R\$<br>895.860,00 |

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)  
Av. do Cerrado, n. 999, Bloco. C, Térreo. Park Lozandes – Goiânia – GO CEP 74.884-900  
Fone:(62) 3524-4048




|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>naval 10mm.</p> <p><b>Parte elétrica:</b> Fiação elétrica composta de fios, conduítes e cabo anti-chama central elétrica composta por disjuntores térmicos, tomadas e interruptores embutidos, tomada externa tipo stack 32a para captação de energia, extensão mínima de 20m em cabo pp 2 x 2,5 com tomada stack 32a, sistema secundário possibilita o funcionamento da unidade por até 02 horas sem captação de energia externa com as seguintes especificações: bateria 110a, fonte digital de 70a, chave contactora e inversor senoidal de 1000w.</p> <p><b>Iluminação interna:</b> Luminária em led em cada ambiente.</p> <p><b>Som ambiente:</b> Sistema de som ambiente com autofalantes individuais em cada cabine, player com bluetooth, rádio fm, entrada para cartão de memória e pen drive.</p> <p><b>Móveis/Cabines:</b> Bancada em compensado naval revestido com formica branca brilhante para cuba, prateleira abaixo da bancada em mdf amadeirado.</p> <p><b>Hidráulica:</b> 2 caixas d'água sendo uma de água limpa e outra de água servida com capacidade mínima de 1.000 litros, cada 3 bombas de água 3.0 gpm com automático 12v – 740, 3 pontos de água com vazão de 11,4 litros por minuto e pressão de 55 psi 12v, dimensões 184 x 127 x 118mm, 4 vasos sanitários elétricos 12v – 895/1900 em louça branca, assento e tampa de plástico de grande resistência, acionamento elétrico com simples toque, 4 cubas em aço inox com 30cm de diâmetro, 4 torneiras em aço inox.</p> <p><b>Sistema de sustentação:</b> 4 sapatas tipo p 1 com manivela.</p> <p><b>Escadas:</b> 4 escadas fabricadas em metalon 20x30#18, degraus em chapa de alumínio xadrez, fechamento laterais em fibra de vidro, acabamentos em cantoneiras de alumínio e corrimão em tubo de alumínio calandrado.</p> <p><b>Rampa:</b> fabricada em metalon 20x30#18, rampa em chapa de alumínio xadrez, fechamento laterais em fibra de vidro, acabamentos em cantoneiras de alumínio e corrimão em tubo de alumínio calandrado.</p> <p><b>Espelho/Decoração:</b> 4 espelhos 4mm em frente a bancada da pia, decorações diversas (vasos de flores, arranjos, quadros etc).</p> <p><b>Ar condicionado – 02 unidades:</b> Controle horizontal e vertical do fluxo de ar, controle automático de temperatura, filtragem de ar, filtro de ar lavável, renovação contínua do ar ambiente, dupla velocidade do ventilador, capacidade de resfriamento mínima de 12.000 btus.</p> <p>A empresa será responsável pela retirada dos efluentes e higienização dos banheiros químicos.</p> <p><b>MARCA: VIDA LOCADORA/MODELO:</b></p> |  |  |
|--|---|--|--|



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <b>TRAILER BANHEIRO VIP – 4 CABINES</b> |  |  |
|--|--|---|--|--|

**ITEM 7**

| <b>Unid.</b> | <b>Qtde.<br/>Reservada<br/>P/ ME/EPP</b> | <b>Especificação</b>   | <b>Valor<br/>Unitário</b> | <b>Valor<br/>Total</b> |
|--------------|--|--|---------------------------|------------------------|
| Diária       | 540                                      | <p>Banheiro tipo trailers/containers rebocáveis.</p> <p><b>Especificações Técnicas:</b></p> <p><b>Características mínimas dos equipamentos e modelo:</b> No mínimo 4 cabines, cor branca, sendo 2 femininas, 1 masculina e 1 acessível/PCD; Ano de fabricação no mínimo 2020; Comprimento mínimo total 5.50m; Largura mínima 2.200mm; Altura mínima 2.750mm; Rodagem dupla trucado com freio hidráulico.</p> <p><b>Revestimento interno, externo e isolamento térmico divisória:</b> Revestimento interno e externo sem emendas, em PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) com no mínimo 2,00mm de espessura colado na grade com cola adesivo pu 50 isolamento termo acústico com placas de isopor de alta densidade ou similar 30mm de espessura divisórias em compensado naval 10mm.</p> <p><b>Parte elétrica:</b> Fiação elétrica composta de fios, conduítes e cabo anti-chama central elétrica composta por disjuntores térmicos, tomadas e interruptores embutidos, tomada externa tipo stack 32a para captação de energia, extensão mínima de 20m em cabo pp 2 x 2,5 com tomada stack 32a, sistema secundário possibilita o funcionamento da unidade por até 02 horas sem captação de energia externa com as seguintes especificações: bateria 110a, fonte digital de 70a, chave contactora e inversor senoidal de 1000w.</p> <p><b>Iluminação interna:</b> Luminária em led em cada ambiente.</p> <p><b>Som ambiente:</b> Sistema de som ambiente com autofalantes individuais em cada cabine, player com bluetooth, rádio fm, entrada para cartão de memória e pen drive.</p> <p><b>Móveis/Cabines:</b> Bancada em compensado naval revestido com formica branca brilhante para cuba, prateleira abaixo da bancada em mdf amadeirado.</p> <p><b>Hidráulica:</b> 2 caixas d'água sendo uma de água limpa e outra de água servida com capacidade mínima de 1.000 litros, cada 3 bombas de água 3.0 gpm com automático 12v – 740, 3 pontos de água com vazão de 11,4 litros por minuto e pressão de 55 psi 12v, dimensões 184 x 127 x 118mm, 4 vasos sanitários elétricos 12v – 895/1900 em louça branca, assento e tampa de plástico de grande resistência, acionamento elétrico com simples toque, 4 cubas em aço inox com 30cm de diâmetro, 4 torneiras em aço inox.</p> <p><b>Sistema de sustentação:</b> 4 sapatas tipo p 1 com</p> | R\$<br>553,00             | R\$<br>298.620,00      |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>manivela.</p> <p><b>Escadas:</b> 4 escadas fabricadas em metalon 20x30#18, degraus em chapa de alumínio xadrez, fechamento laterais em fibra de vidro, acabamentos em cantoneiras de alumínio e corrimão em tubo de alumínio calandrado.</p> <p><b>Rampa:</b> fabricada em metalon 20x30#18, rampa em chapa de alumínio xadrez, fechamento laterais em fibra de vidro, acabamentos em cantoneiras de alumínio e corrimão em tubo de alumínio calandrado.</p> <p><b>Espelho/Decoração:</b> 4 espelhos 4mm em frente a bancada da pia, decorações diversas (vasos de flores, arranjos, quadros etc).</p> <p><b>Ar condicionado – 02 unidades:</b> Controle horizontal e vertical do fluxo de ar, controle automático de temperatura, filtragem de ar, filtro de ar lavável, renovação contínua do ar ambiente, dupla velocidade do ventilador, capacidade de resfriamento mínima de 12.000 btus.</p> <p>A empresa será responsável pela retirada dos efluentes e higienização dos banheiros químicos.</p> <p><b>MARCA: VIDA LOCADORA/MODELO: TRAILER BANHEIRO VIP – 4 CABINES</b></p> |  |  |
|--|--|--|--|

**VALOR TOTAL DA EMPRESA..... R\$ 1.194.480,00**

**SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA  
CNPJ: 15.072.268/0001-06**

**ITEM 3**

| <b>Unid.</b> | <b>Qtde. Ampla Concorrência</b> | <b>Especificação</b>  | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b>  |
|--------------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Diária       | 7.170                           | <p>Banheiro químico PNE portátil, móvel, de estrutura rígida, estabilidade estrutural, superfície lisa, piso antiderrapante, com assento e mictório com tratamento químico, porta objetos, equipado com barras rígidas de segurança internas e rampas de acesso, suportes e papel higiênico (6 rolos por banheiro por dia de utilização).</p> <p><b>Especificações Técnicas:</b><br/>Categoria: Portadores de Necessidades Especiais (PNE).<br/>Material: Polietileno de alta densidade.<br/>Placas Indicadoras: Masculino / Feminino e com identificação externa de PNE.<br/>Dispositivo de segurança na porta com trinco indicação “livre” (aberto) e “ocupado” (fechado).<br/><b>Medidas:</b><br/>Altura aproximada: 2,10 metros.<br/>Largura aproximada: 1,60 metros.<br/>Profundidade aproximada: 1,60 metros.</p> | R\$<br>175,00         | R\$<br>1.254.750,00 |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | Peso aproximado: 110 kg.<br>Capacidade de reservatório mínima: 125 litros.<br>A empresa será responsável pela retirada dos efluentes e higienização dos banheiros químicos.<br><b>MARCA: VR BARROS</b> |  |  |
|--|--|--|--|--|


**ITEM 4**

| Unid.  | Qtde. Reservada P/ ME/EPP | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total       |
|--------|---------------------------|---|----------------|-------------------|
| Diária | 2.390                     | Banheiro químico <b>PNE</b> portátil, móvel, de estrutura rígida, estabilidade estrutural, superfície lisa, piso antiderrapante, com assento e mictório com tratamento químico, porta objetos, equipado com barras rígidas de segurança internas e rampas de acesso, suportes e papel higiênico (6 rolos por banheiro por dia de utilização).<br><b>Especificações Técnicas:</b><br>Categoria: Portadores de Necessidades Especiais (PNE).<br>Material: Polietileno de alta densidade.<br>Placas Indicadoras: Masculino / Feminino e com identificação externa de PNE.<br>Dispositivo de segurança na porta com trinco indicação "livre" (aberto) e "ocupado" (fechado).<br><b>Medidas:</b><br>Altura aproximada: 2,10 metros.<br>Largura aproximada: 1,60 metros.<br>Profundidade aproximada: 1,60 metros.<br>Peso aproximado: 110 kg.<br>Capacidade de reservatório mínima: 125 litros.<br>A empresa será responsável pela retirada dos efluentes e higienização dos banheiros químicos.<br><b>MARCA: VR BARROS</b> | R\$<br>175,00  | R\$<br>418.250,00 |

**ITEM 5**

| Unid.  | Qtde. Exclusiva P/ ME/EPP | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total     |
|--------|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| Diária | 47                        | Banheiro químico <b>LUXO</b> portátil, móvel, composto por vaso sanitário com gel higienizador, espelho inquebrável de plástico, luz, porta papel higiênico (6 rolos, folha dupla por banheiro, por dia de utilização), grades de ventilação, teto translúcido, piso antiderrapante, sinalização de livre/ocupado, apoio de objetos, descarga com acionamento no pé e funil.<br><b>Especificações técnicas:</b><br>Categoria: Luxo.<br>Material: Polietileno de alta densidade.<br>Placas Indicadoras: Masculino / Feminino.<br>Dispositivo de segurança na porta com trinco indicação "livre" (aberto) e "ocupado" (fechado). | R\$<br>128,00  | R\$<br>6.016,00 |

4



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p><b>Medidas:</b><br/>         Altura aproximada: 2,20 metros.<br/>         Largura aproximada: 1,10 metros.<br/>         Profundidade aproximada: 1,20 metros.<br/>         Peso aproximado: 100 kg.<br/>         Capacidade do tanque: 220 litros.<br/>         A empresa será responsável pela retirada dos efluentes e higienização dos banheiros químicos<br/> <b>MARCA: VR BARROS</b></p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

**VALOR TOTAL DA EMPRESA..... R\$ 1.679.016,00**


**LC TENDAS EIRELI  
CNPJ: 35.067.125/0001-13**

**ITEM 1**

| Unid.  | Qtde. Ampla Concorrência | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total         |
|--------|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| Diária | 14.992                   | <p>Banheiro químico <b>STANDARD</b> portátil, móvel, de estrutura rígida, estabilidade estrutural, superfície lisa, piso antiderrapante, com assento e mictório com tratamento químico, porta objetos, suportes e papel higiênico (06 rolos por banheiro por dia de utilização).<br/> <b>Especificações Técnicas:</b><br/>           Categoria: Standard;<br/>           Material: Polietileno de alta densidade.<br/>           Placas Indicadoras: Masculino / Feminino.<br/>           Dispositivo de segurança na porta com trinco indicação "livre" (aberto) e "ocupado" (fechado).<br/> <b>Medidas:</b><br/>           Altura aproximada: 2,20 metros.<br/>           Largura aproximada: 1,10 metros.<br/>           Profundidade aproximada: 1,10 metros.<br/>           Peso aproximado: 80 kg.<br/>           Capacidade do reservatório mínima: 210 litros.<br/>           A empresa será responsável pela retirada dos efluentes e higienização dos banheiros químicos.<br/> <b>MARCA: MR/MODELO: STANDART</b></p> | R\$<br>73,00   | R\$<br>1.094.416,00 |

**ITEM 2**

| Unid.  | Qtde. Reservada P/ ME/EPP | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total       |
|--------|---------------------------|---|----------------|-------------------|
| Diária | 4.997                     | <p>Banheiro químico <b>STANDARD</b> portátil, móvel, de estrutura rígida, estabilidade estrutural, superfície lisa, piso antiderrapante, com assento e mictório com tratamento químico, porta objetos, suportes e papel higiênico (06 rolos por banheiro por dia de utilização).<br/> <b>Especificações Técnicas:</b><br/>           Categoria: Standard;<br/>           Material: Polietileno de alta densidade.</p> | R\$<br>73,00   | R\$<br>364.781,00 |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>Placas Indicadoras: Masculino / Feminino.<br/>Dispositivo de segurança na porta com trinco indicação “livre” (aberto) e “ocupado” (fechado).<br/><b>Medidas:</b><br/>Altura aproximada: 2,20 metros.<br/>Largura aproximada: 1,10 metros.<br/>Profundidade aproximada: 1,10 metros.<br/>Peso aproximado: 80 kg.<br/>Capacidade do reservatório mínima: 210 litros.<br/>A empresa será responsável pela retirada dos efluentes e higienização dos banheiros químicos.<br/><b>MARCA: MR/MODELO: STANDART</b></p> |  |  |
|--|---|--|--|

**VALOR TOTAL DA EMPRESA..... R\$ 1.459.197,00**

**VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO ..... R\$ 4.332.693,00**

**GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, aos 14 dias do mês de março de 2022.

**EDUARDO MERLIN**

Secretário Municipal de Administração

