


**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2023 - SRP**


A Companhia de Urbanização de Goiânia, por intermédio Pregoeira nomeada pela Portaria n° 002/2023 - CPL, tendo em vista o que consta no Processo n° 0007344/2023, destinado à **contratação de empresa para fornecimento de brinquedos a serem instalados em playgrounds de praças públicas do Município de Goiânia, mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços**, e nos termos da Lei n.º 13.303/2016, do Regulamento de Licitações e Contratos, publicado no Diário Oficial do Município n.º 7.061 de 23 de maio de 2019, Decreto Federal n.º 7.892/2013, Decreto Municipal n.º 2.968/2008 alterado pelo Decreto Municipal n.º 2.126/2011, Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei n.º 10.520/2002, o Decreto Federal n.º 10.024/2019 e demais legislações pertinentes, cuja abertura está prevista para o dia 11 de outubro de 2023 às 09h, RETIFICA o anexo I – Termo de Referência do Edital, anexo IV (Minuta da Ata de registro de preços) e anexo V (Modelo de contrato), conforme abaixo:


Onde se lê:


1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

ITEM	DESCRIÇÃO
1	<p data-bbox="778 1406 1002 1440">Imagem ilustrativa</p>  <p data-bbox="584 1816 1198 1850">PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES</p> <p data-bbox="328 1850 1457 1984">Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir:</p> <ul data-bbox="328 1984 1457 2045" style="list-style-type: none">▪ 02 torres com colunas em Madeira Plástica, (...). Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado (...).

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balanço de corrente 2 lugares, (...) assentos em polipropileno rotomoldado colorido; (...). ▪ Escorregador reto (...), confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Escada com 5 degraus, (...) confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Tobogã com flange e ponteira, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...) ▪ (...). ▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).
<p>2</p>	<p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa</p>  <p style="text-align: center;">PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE</p> <p>Parque infantil multicolorido com plataforma, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Torre com colunas em Madeira Plástica (...). Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Balanço de corrente 2 lugares, (...), assentos em polipropileno rotomoldado colorido, (...). ▪ Escorregador reto (...), confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...) ▪ Escada com 5 degraus, (...), confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...) ▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).
<p>3</p>	<p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa</p> 

	<p>PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE, 1 TORRE (SEMI DECK) Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Torre com colunas em Madeira (...). Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...) ▪ Escorregador reto rotomoldado, (...), confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Escada rotomoldado (...) confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Passarela túnel (...) confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...) ▪ Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Cobertura coqueiro rotomoldado, (...) polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Escalada rotomoldado em plástico, (...); confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...) ▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).
4	<p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa</p>  <p style="text-align: center;">PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES</p> <p>Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Torre com cobertura e assoalho, (...). Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...). ▪ Escada rotomoldado com corrimão, (...) confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Cobertura coqueiro rotomoldado decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Escalada rotomoldado em plástico, (...); confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...) ▪ Tubo curvo 90° rotomoldado em plástico, (...). Confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...).

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tobogã caracol, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...) ▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).
5	<p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa</p>  <p style="text-align: center;">PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 3 TORRES</p> <p>Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Torres com cobertura e assoalho, (...). Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...) ▪ Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Escalada rotomoldado em plástico, (...); confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...) ▪ Balanço 2 assentos rotomoldado, (...), assentos em polipropileno rotomoldado colorido; (...). ▪ Escorregador reto rotomoldado, (...), confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Passarela túnel reto rotomoldado de 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Escorregador duplo rotomoldado, (...), confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).
6	<p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balanço 4 (quatro) lugares (lado a lado), nas dimensões mínimas de 1.800mm de largura, 2.200mm de altura e 4.400mm de comprimento, contendo:



	<p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).
7	<p>Imagem ilustrativa</p>  <p>Carrossel de solo, 4 (quatro) lugares, inclusivo (2 cadeirantes + 2 não cadeirantes), (...).</p> <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fabricado de acordo com normas vigentes da ABNT NBR 16071/2012.
8	<p>Imagem ilustrativa</p>  <p>Balanco frontal inclusivo (1 cadeirante + 1 não cadeirante), (...).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (...) ▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).


Leia-se:



1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

ITEM	DESCRIÇÃO
1	<p>Imagem ilustrativa</p>  <p>PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES</p>

	<p>Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02 torres com colunas em Madeira Plástica, (...). Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado (...). ▪ Balanço de corrente 2 lugares, (...) assentos em plástico rotomoldado colorido; (...). ▪ Escorregador reto (...), confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Escada com 5 degraus, (...) confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), (...). (...). ▪ Tobogã com flange e ponteira, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...) ▪ (...). ▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).
2	<p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa</p>  <p style="text-align: center;">PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE</p> <p>Parque infantil multicolorido com plataforma, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Torre com colunas em Madeira Plástica (...). Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Balanço de corrente 2 lugares, (...), assentos em plástico rotomoldado colorido, (...). ▪ Escorregador reto (...), confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...) ▪ Escada com 5 degraus, (...), confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...) ▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).
3	<p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa</p>

	<div data-bbox="644 286 1107 667" data-label="Image">  </div> <p data-bbox="338 712 1417 898">PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE, 1 TORRE (SEMI DECK) Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir:</p> <ul data-bbox="338 904 1417 1592" style="list-style-type: none"> ▪ Torre com colunas em Madeira (...). Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...) ▪ Escorregador reto rotomoldado, (...), confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Escada rotomoldado (...) confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Passarela túnel (...) confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...) ▪ Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Cobertura coqueiro rotomoldado, (...) plástico rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Escalada rotomoldado em plástico, (...); confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...) ▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).
4	<p data-bbox="762 1603 992 1637">Imagem ilustrativa</p> <div data-bbox="619 1641 1129 2000" data-label="Image">  </div> <p data-bbox="568 2007 1184 2040">PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES</p>

	<p>Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm, revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Torre com cobertura e assoalho, (...). Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...). ▪ Escada rotomoldado com corrimão, (...) confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Cobertura coqueiro rotomoldado decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm plástico rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Escalada rotomoldado em plástico, (...); confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...) ▪ Tubo curvo 90° rotomoldado em plástico, (...). Confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Tobogã caracol, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ (...) ▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).
<p>5</p>	<p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa</p>  <p style="text-align: center;">PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 3 TORRES</p> <p>Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Torres com cobertura e assoalho, (...). Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...) ▪ Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...). ▪ Escalada rotomoldado em plástico, (...); confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...).

	<ul style="list-style-type: none">▪ (...)▪ Balanço 2 assentos rotomoldado, (...), assentos em plástico rotomoldado colorido; (...).▪ Escorregador reto rotomoldado, (...), confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...).▪ Passarela túnel reto rotomoldado de 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...).▪ Escorregador duplo rotomoldado, (...), confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), (...).▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).
6	<p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa</p>  <ul style="list-style-type: none">▪ Balanço 4 (quatro) lugares (lado a lado), nas dimensões mínimas de 1.800mm de largura, 2.200mm de altura e 4.400mm de comprimento, contendo: (...)▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).
7	<p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa</p>  <p>Carrossel de solo, 4 (quatro) lugares, inclusivo (2 cadeirantes + 2 não cadeirantes), (...).</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Fabricado de acordo com normas vigentes da ABNT NBR 16071/2021.

8	<p style="text-align: center;">Imagem ilustrativa</p>  <p>Balanço frontal inclusivo (1 cadeirante + 1 não cadeirante), (...).</p> <ul style="list-style-type: none">▪ (...)▪ Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).
---	--

As alterações acima mencionadas se aplicam aos respectivos itens constantes do ANEXO IV (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) e ANEXO V (MODELO DE CONTRATO). As demais condições permanecem inalteradas, bem como o horário de abertura da licitação. Os interessados poderão no horário das 8h às 12h e 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na Companhia de Urbanização de Goiânia e no site www.goiania.go.gov.br.

Goiânia, aos 06 dias do mês de outubro de 2023.

Suzana Carneiro de Oliveira
Pregoeira

Hendy Adriana Barbosa de Oliveira
Presidente da CPL - COMURG