Pregão/Concorrência Eletrônica

927355.482023 .13642 .4989 .109690131360



GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00048/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 19 de setembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 001/2023 de 18/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0011504/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00048/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para ginástica, de uso público em praças de convivência ao ar livre na cidade de Goiânia, mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Aparelho, equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Simulador De Caminhada Duplo , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Caracteristicas Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Estimado:** R\$ 2.216,6600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 e a quantidade

de 300 Unidade .

Item: 2 - Grupo 1 Descrição: Aparelho

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Cavalo Com Alça De Chão , Material: Aço , Aplicação: Condicionamento Físico , Caracteristicas Adicionais: Suporte Para Fixação Das Alças Em Aço

Inoxidável, Dimensões: 1,600 X 350 X 115 M

Tratamento Diferenciado:

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 2.203,3300 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 e a quantidade

de 300 Unidade .

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Barra , Material: Madeira ,

Aplicação: Musculação, Dimensões: 13,0 X 3,2 X 3,2 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado:R\$ 2.490,0000Situação:Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000 e a quantidade

de 300 Unidade .

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Esqui Duplo Conjugado , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Caracteristicas Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Estimado:** R\$ 2.350,0000 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Situação:** Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.030,0000 e a quantidade

de 300 Unidade .

Item: 5 - Grupo 1

Descrição: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Pressão De Pernas Duplo , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Caracteristicas Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.513,3300 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade

de 300 Unidade .

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Aparelho, equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Remada Sentada , Material:

Metal , Aplicação: Costas, Braços, Ombros , Caracteristicas Adicionais: Revestido Couro Sintético

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.510,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 e a quantidade

de 300 Unidade .

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Disco De Rotação , Material: Madeira , Aplicação: Exercícios De Equilíbrio E Pilates , Caracteristicas Adicionais: Fitas Antiderrapantes , Dimensões:

Diâmetro: 30 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.103,3300 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000 e a quantidade

de 300 Unidade.

Item: 8 - Grupo 1

Descrição: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Remada Sentada , Material:

Metal , Aplicação: Costas, Braços, Ombros , Características Adicionais: Revestido Couro Sintético

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.726,6600 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000 e a quantidade

de 300 Unidade .

Item: 9 - Grupo 1

Descrição: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Esqui Duplo Conjugado , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Caracteristicas Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5.556,6600 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000 e a quantidade

de 300 Unidade .

Item: 10 - Grupo 1

Descrição: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Complementar: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Simulador De Caminhada Duplo , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Caracteristicas Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 300Unidade de fornecimento: UnidadeValor Estimado: R\$ 5.066,6600Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.650,0000 e a quantidade

de 300 Unidade.

Item: 11 - Grupo 1

Descrição: Placa identificação

Descrição Complementar: Placa Identificação Material: Ferro Galvanizado/Alumínio , Comprimento: 2,50 M, Aplicação:

Sinalização Externa , Largura: 1,30 M, Características Adicionais 1: Dois Módulos, Tratado Com Primer

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 500 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Estimado:** R\$ 2.740,0000 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Situação:** Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade

de 500 Unidade.

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 10.890.989,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.989.000,0000 .

Itens do grupo:

- 1 Aparelho , equipamento para condicionamento físico
- 2 Aparelho
- 3 Aparelho / equipamento para condicionamento físico
- 4 Aparelho , equipamento para condicionamento físico
- 5 Aparelho , equipamento para condicionamento físico
- 6 Aparelho , equipamento para condicionamento físico
- 7 Aparelho , equipamento para condicionamento físico
- 8 Aparelho , equipamento para condicionamento físico
- 9 Aparelho , equipamento para condicionamento físico
- 10 Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Aparelho, equipamento para condicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 2.100,0000	R\$ 630.000,0000	18/09/2023 16:41:12
	Marca: vaxx Fabricante: Própr Modelo / Versão		ndividual				

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhada individual simulador de caminhada individual / simulador de percurso individual / passo aéreo individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2 ½, 2 e 1 ½, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.160 mm de altura, 836 mm de largura, 640 mm de profundidade, peso de 31,7 kg, área 0,54 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

50.937.669/0001-82 SIGMETAL Sim 300 R\$ 2.300,0000 R\$ 690.000,0000 18/09/2023 INDUSTRIA DE 16:33:38

EOUIPAMENTOS EM ACOS LTDA

Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHADA INDIVIDUAL - simulador de caminhada individual / simulador de percurso individual /passo aéreo individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2 ½, 2 e1 ½, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14,tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.160 mm de altura, 836 mm de largura, 640 mm de profundidade, peso de31,7 kg, área 0,54 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL 300 R\$ 2.890,0000 R\$ 867.000,0000 18/09/2023 Não Não **LTDA** 14:44:39

> Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER

Modelo / Versão: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhada individual / simulador de caminhada individual / simulador de percurso individual / passo aéreo individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2 ½, 2 e 1 ½, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura

^{11 -} Placa identificação

submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.160 mm de altura, 836 mm de largura, 640 mm de profundidade, peso de 31,7 kg, área 0,54 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. (MODELO: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA Sim Sim 300 R\$ 3.000,0000 R\$ 900.000,0000 18/09/2023 E COMERCIO 14:39:16

E COMERC DE

EQUIPAMENTOS

LTDA

Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhada individual / simulador de caminhada individual / simulador de percurso individual / passo aéreo individual,construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2 ½, 2 e 1 ½, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.160 mm de altura, 836 mm de largura, 640 mm de profundidade, peso de 31,7 kg, área 0,54 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

12.100.476/0001-83 M L PINHEIRO Sim Sim 300 R\$ 5.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 18/09/2023

MILAZZO LTDA 17:37:07

Marca: FIBRAS E METAIS Fabricante: FIBRAS E METAIS

Modelo / Versão: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhada individual / simulador de caminhada individual / simulador de percurso individual / passo aéreo individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2 ½, 2 e 1 ½, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.160 mm de altura, 836 mm de largura, 640 mm de profundidade, peso de 31,7 kg, área 0,54 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR Não Não 300 R\$ 7.300,0000 R\$ 2.190.000,0000 18/09/2023 GASPARINI 12:08:13

JUNIOR LTDA

Marca: FLEX EOUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhada individual / simulador de caminhada individual / simulador de percurso individual / passo aéreo individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2 ½, 2 e 1 ½, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.160 mm de altura, 836 mm de largura, 640 mm de profundidade, peso de 31,7 kg, área 0,54 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.946.024/0001-40 INCA - Sim Não 300 R\$ 10.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 15/09/2023 FSTRUTURAS

ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA

Marca: INCA Fabricante: INCA

Modelo / Versão: ACAD_01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhada individual / simulador de caminhada individual / simulador de percurso individual / passo aéreo individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2 ½, 2 e 1 ½, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.160 mm de altura, 836 mm de largura, 640 mm de profundidade, peso de 31,7 kg, área 0,54 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 7.300,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.000,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 3.000,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.890,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:00:01:923

	- 1 3	
R\$ 2.300,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.100,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.099,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:11:00:200
R\$ 2.123,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:11:13:890
R\$ 2.000,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:12:34:920
R\$ 2.050,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:12:56:127
R\$ 1.900,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:13:44:387
R\$ 2.099,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:14:57:010
R\$ 1.890,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:15:14:923
R\$ 1.800,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:16:27:087
R\$ 1.790,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:16:40:067
R\$ 1.900,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:17:59:143
R\$ 1.700,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:18:11:077
R\$ 1.650,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:18:52:233
R\$ 1.450,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:19:19:810
R\$ 1.875,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:20:07:963
R\$ 1.690,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:20:24:910
R\$ 1.400,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:20:29:640
R\$ 1.440,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:20:30:200
R\$ 1.390,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:20:35:177
R\$ 1.450,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:22:15:317
R\$ 1.390,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:22:22:740
R\$ 1.400,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:22:43:313
R\$ 1.780,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:23:23:483
R\$ 1.350,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:23:55:740
R\$ 4.250,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:24:50:403
R\$ 1.300,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:24:55:947
R\$ 1.100,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:30:30:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	29/09/2023 15:45:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 15:49:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Aparelho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

(As proposi	as com Tha mente i	orani desciass	ilicauas)				
CNPJ/CPF	Fornecedor E	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 2.300,0000	R\$ 690.000,0000	18/09/2023 16:33:38
	individual, construío alta resistência, so Extremidades super utilizando eixos ma meteorização, dime	PRÓPRIO ada do Objet do em estrutu b dimensões riores, inferior e usina ensões: 1.208 endo haver ur s azul e amare	ra metálica, e de 2½, 2,1½, es e móveis, dos para rola mm de altura na variação n	quipamento pro 1/4 e 1, com e blindados em chentos duplos 1, 1.026 mm de	oduzido a partir de spessuras mínimas napa 14, tornando- (tipo ZZ), pintura largura, 505 mm o	or individual /simulac tubos e chapas em a s de 2 mm, orifícios o insensível a penetr em poliéster de alta de profundidade, peso nais ou menos. Obs.	ço carbono de tubulares com ação de água, resistência a o de 23,07 kg,
09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 2.350,0000	R\$ 705.000,0000	18/09/2023 16:41:12
		Cavalgada ind ada do Obje	eto Ofertado			individual / simulado tubos e chapas em a	

alta resistência, sob dimensões de 2½, 2, 1½, ¼ e 1, com spessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com Extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.208 mm de altura, 1.026 mm de largura, 505 mm de profundidade, peso de 23,07 kg, área 0,52 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entreques nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL Não 300 R\$ 2.785,0000 R\$ 835.500,0000 18/09/2023 **LTDA** 14.44.39

> Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER

Modelo / Versão: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cavalgada individual / remador individual / simulador de remada individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2½, 2, 1½, ¼ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.208 mm de altura, 1.026 mm de largura, 505 mm de profundidade, peso de 23,07 kg, área 0,52 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entreques nas cores azul e amarelo. (MODELO: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA 300 R\$ 3.500,0000 R\$ 1.050.000,0000 18/09/2023 14:39:16

E COMERCIO

DE

EQUIPAMENTOS

LTDA

Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: 02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cavalgada individual / remador individual / simulador de remada individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2½, 2, 1½, ¼ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.208 mm de altura, 1.026 mm de largura, 505 mm de profundidade, peso de 23,07 kg, área 0,52 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

12.100.476/0001-83 M L PINHEIRO Sim Sim 300 R\$ 5.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 18/09/2023 MILAZZO LTDA 17:37:07

Marca: FIBRAS E METAIS Fabricante: FIBRAS E METAIS Modelo / Versão: Aparelho

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cavalgada individual / remador individual / simulador de remada individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2½, 2, 1½, ¼ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.208 mm de altura, 1.026 mm de largura, 505 mm de profundidade, peso de 23,07 kg, área 0,52 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR Não 300 R\$ 7.250,0000 R\$ 2.175.000,0000 18/09/2023 Não 12:08:13

GASPARINI

JUNIOR LTDA

Marca: FLEX EOUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cavalgada individual / remador individual / simulador de remada individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2½, 2, 1½, ¼ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.208 mm de altura, 1.026 mm de largura, 505 mm de profundidade, peso de 23,07 kg, área 0,52 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.946.024/0001-40 INCA -300 R\$ 10.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 15/09/2023 Sim Não 16:44:53

ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E **URBANIZACAO**

ITDA

Marca: INCA Fabricante: INCA

Modelo / Versão: ACAD 02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cavalgada individual / remador individual / simulador de remada individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de $2\frac{1}{2}$, 2, $1\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.208 mm de altura, 1.026 mm de largura, 505 mm de profundidade, peso de 23,07 kg, área 0,52 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 7.250,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.000,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 3.500,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.785,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.350,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.300,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.312,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:11:24:790
R\$ 2.299,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:11:32:077
R\$ 2.250,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:13:19:697
R\$ 2.200,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:13:51:573
R\$ 2.300,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:15:06:803
R\$ 2.150,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:15:28:677
R\$ 2.000,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:16:31:537
R\$ 1.990,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:17:26:973
R\$ 2.000,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:18:16:347
R\$ 1.900,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:18:21:517
R\$ 1.890,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:18:56:747
R\$ 1.500,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:19:23:880
R\$ 2.200,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:20:27:747
R\$ 1.850,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:20:38:853
R\$ 1.980,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:20:41:530
R\$ 1.490,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:20:43:073
R\$ 1.500,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:20:43:723
R\$ 1.489,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:21:08:960
R\$ 1.480,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:21:43:390
R\$ 1.500,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:22:49:597
R\$ 1.995,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:23:30:270
R\$ 1.450,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:24:01:337
R\$ 1.489,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:25:07:297
R\$ 4.220,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:25:12:080
R\$ 1.235,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:25:39:690
R\$ 1.100,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:30:38:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	29/09/2023 15:45:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 15:49:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propost	(As propostas com * na frente foram desclassificadas)						
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 2.000,0000	R\$ 600.000,0000	18/09/2023 16:33:38
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓP	- ,					

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPALDAR - construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2,1½ e 1, com espessuras mínimas de2 mm, orifícios tubular e com extremidades superiores e inferiores, blindadas em chapa 14,tornando- o insensível a penetração de água, dimensões: 2.225,4 mm de altura, 901,6 mm de largura, 520 mm de profundidade, peso de29 kg, área 0,47 m²,pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, podendo haver uma variação nas dimensões em até 5%para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. **Porte da empresa:** ME/EPP

09.135.430/0001-95 DELVA R\$ 2.400,0000 R\$ 720.000,0000 18/09/2023 Sim Sim 300 16:41:12

FABRICACAO DE PECAS EM METAIS ITDA

Marca: vaxx Fabricante: Própria Modelo / Versão: Espaldar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaldar construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1½ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores e inferiores, blindadas em chapa 14, tornando- o insensível a penetração de água, dimensões: 2.225,4 mm de altura, 901,6 mm de largura, 520 mm de profundidade, peso de 29 kg, área 0,47 m², pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

300 30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA Sim Sim R\$ 3.200,0000 R\$ 960,000,0000 18/09/2023

> E COMERCIO 14:39:16

DE

EQUIPAMENTOS

LTDA

Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: 03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaldar, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1½ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores e inferiores, blindadas em chapa 14, tornando- o insensível a penetração de água, dimensões: 2.225,4 mm Mde altura, 901,6 mm de largura, 520 mm de profundidade, peso de 29 kg, área 0,47 m²,pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL Não Não 300 R\$ 4.190,0000 R\$ 1.257.000,0000 18/09/2023

LTDA 14:44:39

Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER Modelo / Versão: ESPALDAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaldar, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1½ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores e inferiores, blindadas em chapa 14, tornando- o insensível a penétração de água, dimensões: 2.225,4 mm de altura, 901,6 mm de largura, 520 mm de profundidade, peso de 29 kg, área 0,47 m², pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. (MODELO: ESPALDAR 3,5).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.100.476/0001-83 M L PINHEIRO Sim 300 R\$ 5.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 18/09/2023 Sim 17:37:07

MILAZZO LTDA

Marca: FIBRAS F METAIS Fabricante: FIBRAS E METAIS

Modelo / Versão: Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaldar, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1½ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores e inferiores, blindadas em chapa 14, tornando- o insensível a penetração de água, dimensões: 2.225,4 mm de altura, 901,6 mm de largura, 520 mm de profundidade, peso de 29 kg, área 0,47 m², pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e

Porte da empresa: ME/EPP

300 08.973.569/0001-45 JULIO CESAR Não Não R\$ 7.400,0000 R\$ 2.220.000,0000 18/09/2023

GASPARINI 12:08:13 JUNIOR LTDA

Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaldar, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1½ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores e inferiores, blindadas em chapa 14, tornando- o insensível a penetração de água, dimensões: 2.225,4 mm de altura, 901,6 mm de largura, 520 mm de profundidade, peso de 29 kg, área 0,47 m², pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.946.024/0001-40 INCA -Sim Não 300 R\$ 10.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 15/09/2023

ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E **URBANIZACAO**

LTDA

Marca: INCA Fabricante: INCA 16:44:53

Modelo / Versão: ACAD_03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaldar, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1½ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores e inferiores, blindadas em chapa 14, tornando- o insensível a penetração de água, dimensões: 2.225,4 mm de altura, 901,6 mm de largura, 520 mm de profundidade, peso de 29 kg, área 0,47 m², pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 7.400,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.000,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 4.190,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 3.200,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.400,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.000,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 3.090,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:11:44:283
R\$ 1.999,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:11:45:187
R\$ 1.995,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:13:29:850
R\$ 1.900,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:14:10:773
R\$ 2.101,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:15:36:500
R\$ 1.890,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:15:38:190
R\$ 1.800,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:16:38:907
R\$ 1.790,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:17:35:730
R\$ 1.900,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:18:28:463
R\$ 1.750,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:18:34:123
R\$ 1.780,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:19:03:847
R\$ 1.700,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:19:07:057
R\$ 1.650,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:19:27:697
R\$ 1.780,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:19:56:343
R\$ 1.640,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:20:02:087
R\$ 1.600,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:20:51:930
R\$ 1.650,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:20:53:700
R\$ 1.600,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:22:35:603
R\$ 1.500,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:23:25:353
R\$ 1.590,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:24:07:937
R\$ 1.490,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:24:12:357
R\$ 3.890,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:25:27:197
R\$ 1.050,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:30:50:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	29/09/2023 15:45:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 15:49:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Aparelho, equipamento para condicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 2.430,0000	R\$ 729.000,0000	18/09/2023 16:41:12
		o: Esqui individu hada do Objet	to Ofertado:			ıal / simulador de esc partir de tubos e cl	

carbono de alta resistência, sob dimensões de 2½, 1½ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm e tubo 50x30x1,50 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de áqua, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.500 mm de altura, 1.235 mm de largura, 515 mm de profundidade, peso de 29,72 kg, área: 0,64 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

50.937.669/0001-82 SIGMETAL

Sim

300

R\$ 2.600,0000 R\$ 780.000,0000 18/09/2023

16:33:38

INDUSTRIA DE **EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA**

Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI INDIVIDUAL - esquiador individual /simulador de esqui individual / elíptico individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2½, 1½ e1, com espessuras mínimas de 2 mm e tubo 50x30x1,50 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e mó blindados em chapa 14, tornandoo insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.500 mm e altura, 1.235 mm de largura, 515 mm de profundidade, peso de 29,72 kg, área: 0,64 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL LTDA

Não

300

R\$ 3.300,0000 R\$ 990.000,0000 18/09/2023

14:44:39

Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER

Modelo / Versão: SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqui individual / esquiador individual / simulador de esqui individual / elíptico individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2½, 1½ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm e tubo 50x30x1,50 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.500 mm de altura, 1.235 mm de largura, 515 mm de profundidade, peso de 29,72 kg, área: 0,64 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. (MODELO: SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA

E COMERCIO

Sim

Sim

300

R\$ 4.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 18/09/2023

14:39:16

DE

EQUIPAMENTOS

LTDA

Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqui individual /esquiador individual /simulador de esqui individual / elíptico individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2½, 1½ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm e tubo 50x30x1,50 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.500 mm de altura, 1.235 mm de largura, 515 mm de profundidade, peso de 29,72 kg, área: 0,64 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

12.100.476/0001-83 M L PINHEIRO

MILAZZO LTDA

Sim

300

R\$ 5.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 18/09/2023

17:37:07

Marca: FIBRAS E METAIS Fabricante: FIBRAS E METAIS

Modelo / Versão: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqui individual / esquiador individual / simulador de esqui individual / elíptico individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de $2\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm e tubo 50x30x1,50mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.500 mm de altura, 1.235 mm de largura, 515 mm de profundidade, peso de 29,72 kg, área: 0,64 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR

Não

Não

300

R\$ 7.465,0000 R\$ 2.239.500,0000 18/09/2023

12:08:13

GASPARINI JUNIOR LTDA

Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqui individual / esquiador individual / simulador de esqui individual / elíptico individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2½, 1½ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm e tubo 50x30x1,50 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em

300

Não

poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.500 mm de altura, 1.235 mm de largura, 515 mm de profundidade, peso de 29,72 kg, área: 0,64 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

R\$ 10.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 15/09/2023

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.946.024/0001-40 INCA -

ESTRUTURAS
METALICAS
CONSTRUCAO E
URBANIZACAO
LTDA

Marca: INCA Fabricante: INCA

Modelo / Versão: ACAD_04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqui individual / esquiador individual / simulador de esqui individual / elíptico individual, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2½, 1½ e 1, com espessuras mínimas de 2 mm e tubo 50x30x1,50 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.500 mm de altura, 1.235 mm de largura, 515 mm de profundidade, peso de 29,72 kg, área: 0,64 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 7.465,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.000,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 4.000,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 3.300,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.600,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.430,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.400,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:11:41:860
R\$ 2.429,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:11:55:877
R\$ 2.562,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:11:58:233
R\$ 2.399,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:12:02:753
R\$ 2.533,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:13:56:477
R\$ 2.300,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:14:15:023
R\$ 2.400,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:15:44:290
R\$ 2.290,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:15:48:753
R\$ 2.200,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:16:42:337
R\$ 2.190,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:17:43:547
R\$ 2.300,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:18:42:670
R\$ 2.100,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:18:48:840
R\$ 2.000,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:19:13:910
R\$ 1.900,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:21:03:257
R\$ 2.190,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:21:07:740
R\$ 1.990,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:21:22:330
R\$ 1.899,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:21:28:120
R\$ 1.900,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:22:44:200
R\$ 1.900,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:22:56:947
R\$ 1.500,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:23:29:233
R\$ 1.850,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:24:17:857
R\$ 1.490,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:24:24:117
R\$ 1.899,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:24:48:523
R\$ 4.220,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:25:48:577
R\$ 1.600,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:26:09:313
R\$ 1.030,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:30:58:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	29/09/2023 15:45:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.030,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 15:49:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Aparelho, equipamento para condicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

(AS propostas com the reflect forum desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 3.100,0000	R\$ 930.000,0000	18/09/2023 16:41:12
	exercitador de per	: Pressão de po hada do Obje nas triplo,cons	eto Ofertado truído em estr	utura metálica,	equipamento prod	xor e extensor de p uzido a partir de tubo ssuras mínimas de 2	s e chapas em

tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), dimensões: 1.530 mm de altura, 1650 mm de altura, 1.888 mm de profundidade, peso de 49 kg, área 3,5 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo

Porte da empresa: ME/EPP

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL Não 300 R\$ 4.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 18/09/2023 Não **LTDA** 14:44:39

> Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER

Modelo / Versão: CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pressão de pernas triplo / flexor e extensor de pernas triplo / exercitador de pernas triplo, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2 e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), dimensões: 1.530 mm de altura, 1650 mm de altura, 1.888 mm de profundidade, peso de 49 kg, área 3,5 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. (MODELO: CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

300 50.937.669/0001-82 SIGMETAL Sim R\$ 4.800,0000 R\$ 1.440.000,0000 18/09/2023 Sim INDUSTRIA DE

16:33:38

EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO - flexor e extensor de pernas triplo / exercitador de pernas triplo, construído em estrutura metálica equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2 e3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos(tipo ZZ), dimensões:1.530 mm de altura,1650 mm de altura,1.888 mm de profundidade, peso de 49 kg, área 3,5 m²,podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azule amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

12.100.476/0001-83 M L PINHEIRO Sim 300 R\$ 5.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 18/09/2023 Sim 17:37:07

MILAZZO LTDA

Marca: FIBRAS E METAIS Fabricante: FIBRAS E METAIS

Modelo / Versão: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pressão de pernas triplo / flexor e extensor de pernas triplo / exercitador de pernas triplo, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2 e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), dimensões: 1.530 mm de altura, 1650 mm de altura, 1.888 mm de profundidade, peso de 49 kg, área 3,5 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entreques nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA Sim Sim 300 R\$ 6.000,0000 R\$ 1.800.000,0000 18/09/2023

E COMERCIO

DE

EOUIPAMENTOS

LTDA

Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: 05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pressão de pernas triplo / flexor e extensor de pernas triplo / exercitador de pernas triplo, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2 e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), dimensões: 1.530 mm de altura, 1650 mm de altura, 1.888 mm de profundidade, peso de 49 kg, área 3,5 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR Não 300 R\$ 7.800,0000 R\$ 2.340.000,0000 18/09/2023 Não

GASPARINI

12:08:13

14:39:16

JUNIOR LTDA

Marca: FLEX FOUTPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pressão de pernas triplo / flexor e extensor de pernas triplo / exercitador de pernas triplo, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2 e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), dimensões: 1.530 mm de altura, 1650 mm de altura, 1.888 mm de profundidade, peso de 49 kg, área 3,5 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

R\$ 10.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 15/09/2023

300

Não

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Sim

08.946.024/0001-40 INCA -

ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E **URBANIZACAO** LTDA

Marca: INCA Fabricante: INCA

Modelo / Versão: ACAD_05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pressão de pernas triplo / flexor e extensor de pernas triplo / exercitador de pernas triplo, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2 e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), dimensões: 1.530 mm de altura, 1650 mm de altura, 1.888 mm de profundidade, peso de 49 kg, área 3,5 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 7.800,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 6.000,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.000,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 4.800,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 4.000,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 3.100,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 3.000,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:11:46:747
R\$ 3.099,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:12:09:720
R\$ 3.101,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:12:18:083
R\$ 2.999,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:12:19:757
R\$ 2.800,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:14:14:170
R\$ 2.900,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:14:19:897
R\$ 2.790,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:15:57:657
R\$ 3.000,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:16:04:110
R\$ 2.700,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:16:46:993
R\$ 2.790,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:16:49:740
R\$ 2.690,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:17:51:517
R\$ 2.500,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:18:55:753
R\$ 2.600,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:19:17:753
R\$ 2.400,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:19:21:000
R\$ 2.300,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:21:14:320
R\$ 2.395,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:21:37:243
R\$ 2.299,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:21:42:943
R\$ 2.700,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:22:54:183
R\$ 2.300,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:23:03:460
R\$ 2.000,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:23:05:500
R\$ 2.200,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:23:33:297
R\$ 2.500,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:23:45:580
R\$ 1.919,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:23:50:950
R\$ 2.200,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:24:32:027
R\$ 1.900,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:24:38:577
R\$ 5.450,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:26:13:077
R\$ 1.500,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:31:06:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações fornecedor

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, Aceite de 29/09/2023 15:45:35 CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. proposta Habilitação de 29/09/2023 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

LTDA - CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95

Item: 6 - Grupo 1 - Aparelho, equipamento para condicionamento físico

15:49:09

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 2.200,0000	R\$ 660.000,0000	18/09/2023 16:33:38
	metálica, equipam sob dimensões de superiores, inferio eixos maciços e u para o método el dimensões: 890 r	e: PRÓPRIO hada do Obje nento remada s e 2 ½, 2 ½ e ores e móveis, isinados para r etrostático epó mm de altura, ma variação na elo.	sentada produ e 3/16, com e blindados em olamentos dup oxi utilizando r 761 mm de l	zido a partir de spessuras mínio chapa 14, tor olos (tipo ZZ), p nisturas de resi argura, 970 mr	e tubos e chapas e mas de 2 mm, or nando-o insensíve pintura submetido inas em poliéster m de profundidade	de remo, construído em aço carbono de al ifícios tubulares com l a penetração de áça tratamento especia de alta resistência a e, peso de9,63 kg, á . Obs.: deverão ser	ta resistência, extremidades gua, utilizando I de superfície meteorização, rea: 0,74 m²,
09.135.430/0001-95	FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA Marca: vaxx Fabricante: Própi Modelo / Versão Descrição Detal metálica, equipam sob dimensões de superiores, inferio eixos maciços e u para o método el dimensões: 890 r	e: Remada senticidad de Objecto remada se 2 ½, 2, 1 ½ pres e móveis, isinados para retrostático epónm de altura, ma variação na elo.	eto Ofertado sentada produ e 3/16, com blindados em olamentos dup oxi utilizando r 761 mm de la	zido a partir de espessuras mín i chapa 14, tor blos (tipo ZZ), p nisturas de resi irgura, 970 mm	e tubos e chapas e imas de 2 mm, or nando-o insensíve pintura submetido inas em poliéster i de profundidade,	de remo construído em aço carbono de al ifícios tubulares com l a penetração de ága tratamento especia de alta resistência a peso de 19,63 kg, á . Obs.: deverão ser	ta resistência, extremidades gua, utilizando I de superfície meteorização, rea: 0,74 m²,

LTDA

Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER

Modelo / Versão: SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL

Não

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remada sentada / simulador de remo, construído em estrutura metálica, equipamento remada sentada produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2 ½, 2, 1 ½ e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 890 mm de altura, 761 mm de largura, 970 mm de profundidade, peso de 19,63 kg, área: 0,74 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. (MODELO: SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL).

300

Não

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA Sim Sim 300 R\$ 4.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 18/09/2023 E COMERCIO

14:39:16

14:44:39

R\$ 2.850,0000 R\$ 855.000,0000 18/09/2023

DF

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL

EQUIPAMENTOS

LTDA

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: 06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remada sentada / simulador de remo, construído em estrutura metálica, equipamento remada sentada produzido a partir de tubos e chapas em açocarbono de alta resistência, sob dimensões de 2 ½, 2 ,1 ½ e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 890 mm de altura, 761 mm de largura, 970 mm de profundidade, peso de 19,63 kg, área: 0,74 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

12.100.476/0001-83 M L PINHEIRO Sim 300 R\$ 5.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 18/09/2023 MILAZZO LTDA

17:37:07

Marca: FIBRAS F METAIS Fabricante: FIBRAS F METAIS

Modelo / Versão: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remada sentada / simulador de remo, construído em estrutura metálica, equipamento remada sentada produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2 ½, 2 , 1 ½ e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 890 mm de altura, 761 mm de largura, 970 mm de profundidade, peso de 19,63 kg, área: 0,74 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR Não 300 R\$ 7.544,0000 R\$ 2.263.200,0000 18/09/2023 **GASPARINI** 12:08:13

JUNIOR LTDA

Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remada sentada / simulador de remo, construído em estrutura metálica, equipamento remada sentada produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2 $\frac{1}{2}$, 2 , 1 $\frac{1}{2}$ e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 890 mm de altura, 761 mm de largura, 970 mm de profundidade, peso de 19,63 kg, área: 0,74 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

300 08.946.024/0001-40 INCA -Sim Não R\$ 10.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 15/09/2023 **ESTRUTURAS**

16:44:53

METALICAS CONSTRUCAO E **URBANIZACAO** LTDA

Marca: INCA Fabricante: INCA

Modelo / Versão: ACAD_06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remada sentada / simulador de remo, construído em estrutura metálica, equipamento remada sentada produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2 ½, 2 , 1 ½ e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 890 mm de altura, 761 mm de largura, 970 mm de profundidade, peso de 19,63 kg, área: 0,74 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 7.544,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.000,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 4.000,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.850,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.400,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.200,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.199,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:12:31:780
R\$ 2.201,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:12:38:713
R\$ 2.100,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:14:24:033
R\$ 3.377,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:14:30:837
R\$ 2.099,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:14:45:460
R\$ 2.198,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:16:15:340
R\$ 2.000,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:16:50:673
R\$ 2.099,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:17:00:667
R\$ 1.990,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:18:00:363
R\$ 2.100,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:19:02:243
R\$ 1.950,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:19:11:227
R\$ 1.900,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:19:26:410
R\$ 1.890,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:21:22:013
R\$ 1.899,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:21:51:280
R\$ 1.889,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:21:56:063
R\$ 1.895,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:23:22:613
R\$ 1.850,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:24:45:147

0,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:26:23:150
0,000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:26:26:380
0.0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:31:14:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	29/09/2023 15:45:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 15:49:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 1 - Aparelho, equipamento para condicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 2.600,0000	R\$ 780.000,0000	18/09/2023 16:41:12
	rotação inclinada carbono de alta r tubulares com ex penetração de ág tratamento especi alta resistência a	e: Rotação diag hada do Obje tripla construíd esistência, sob ktremidades su ua, utilizando ial de superfíci meteorização, , área: 2,98 n entregues nas	to Ofertado: o em estrutura o dimensões de uperiores, infe eixos maciços e para o méto dimensões: 1.4 n², podendo ha	a metálica, equi e 3½, 2, 1, ¾ riores e móvei e usinados pa do eletrostático 405 mm de altu aver uma varia	pamento produzido e 3/16, com espe s blindados em o ra rolamentos dup epóxi utilizando r ra, 1.726 mm de l	gonal triplo / roda de o a partir de tubos e o essuras mínimas de 2 chapa 14, tornando- elos (tipo ZZ), pintura misturas de resinas el argura, 1.726 mm de s em até 5% para m	chapas em aço mm, orifícios o insensível a a submetido a m poliéster de profundidade,
18.108.624/0001-92	LTDA Marca: MOBILEBA Fabricante: STRO Modelo / Versão Descrição Detall rotação inclinada carbono de alta r tubulares com expenetração de ág tratamento especialta resistência a peso de 24,20 kg	ONGFER DO VOLANTE RO Hada do Obje tripla, construíc esistência, sob ctremidades so ua, utilizando ial de superfíci meteorização, , área: 2,98 n entregues nas	to Ofertado: do em estruturo dimensões de uperiores, infe eixos maciços e para o méto dimensões: 1.4 12, podendo ho cores azul e a	Rotação diagona metálica, equi e 3½, 2, 1, ¾ riores e móvei e usinados par do eletrostático 405 mm de altu aver uma variamarelo. (MODEI	ipamento produzid e 3/16, com espe s blindados em o ra rolamentos dup epóxi utilizando r ra, 1.726 mm de l ção nas dimensões	R\$ 906.000,0000 gonal triplo / roda de o a partir de tubos e o ssuras mínimas de 2 chapa 14, tornando-olos (tipo ZZ), pinturas de resinas e argura, 1.726 mm de s em até 5% para maçÃO DIAGONAL TRIP	chapas em aço mm, orifícios o insensível a a submetido a m poliéster de profundidade, ais ou menos.

50.937.669/0001-82 SIGMETAL

INDUSTRIA DE

Sim

Sim

300

R\$ 3.600,0000 R\$ 1.080.000,0000 18/09/2023

16:33:38

EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLA - giro diagonal triplo /roda de ombro tripla /rotação inclinada tripla, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 31/2, 2, 1,3/4 e 3/16, com espessuras mínimas de2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submeta tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas e poliéster de alta resistência meteorização, dimensões: 1.405 mm de altura, 1.726 mm de largura, 1.726 mm de profundidade, peso de24,20 kg, área: 2,98m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

12.100.476/0001-83 M L PINHEIRO

MILAZZO LTDA

Sim Sim 300

R\$ 5.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 18/09/2023

17:37:07

Marca: FIBRAS E METAIS Fabricante: FIBRAS E METAIS

Modelo / Versão: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotação diagonal tripla / giro diagonal triplo / roda de ombro tripla / rotação inclinada tripla, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1, ¾ e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.405 mm de altura, 1.726 mm de largura, 1.726 mm de profundidade, peso de 24,20 kg, área: 2,98 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA

E COMERCIO

Sim

300

R\$ 6.000,0000 R\$ 1.800.000,0000 18/09/2023

14:39:16

DE

EQUIPAMENTOS

LTDA

Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: 07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotação diagonal tripla / giro diagonal triplo / roda de ombro tripla / rotação inclinada tripla, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1, ¾ e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de áqua, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetidoa tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.405 mm de altura, 1.726 mm de largura, 1.726 mm de profundidade, peso de 24,20 kg, área: 2,98 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR

GASPARINI

Não

300

R\$ 7.680,0000 R\$ 2.304.000,0000 18/09/2023

R\$ 10.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 15/09/2023

12:08:13

16:44:53

JUNIOR LTDA

Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotação diagonal tripla / giro diagonal triplo / roda de ombro tripla / rotação inclinada tripla, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1, ¾ e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.405 mm de altura, 1.726 mm de largura, 1.726 mm de profundidade, peso de 24,20 kg, área: 2,98 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

300

Não

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.946.024/0001-40 INCA -

ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E **URBANIZACAO LTDA**

Marca: INCA Fabricante: INCA

Modelo / Versão: ACAD_07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotação diagonal tripla / giro diagonal triplo / roda de ombro tripla / rotação inclinada tripla, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1, ¾ e 3/16, com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.405 mm de altura, 1.726 mm de largura, 1.726 mm de profundidade, peso de 24,20 kg, área: 2,98 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 7.680,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 6.000,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.000,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 3.600,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 3.020,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.600,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.500,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:11:54:850
R\$ 2.599,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:12:42:250
R\$ 2.490,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:12:48:337
R\$ 2.601,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:12:52:337
R\$ 2.300,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:14:29:497
R\$ 2.456,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:14:43:610
R\$ 2.290,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:16:07:837
R\$ 2.200,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:16:54:083
R\$ 2.490,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:17:16:853
R\$ 2.190,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:18:07:337

R\$ 2.400,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:19:15:803
R\$ 2.150,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:19:21:113
R\$ 2.100,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:19:32:783
R\$ 2.190,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:21:20:850
R\$ 2.000,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:21:33:870
R\$ 2.099,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:22:04:317
R\$ 1.999,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:22:10:103
R\$ 2.010,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:23:29:263
R\$ 1.900,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:23:38:650
R\$ 1.950,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:23:42:720
R\$ 1.890,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:23:47:403
R\$ 2.100,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:24:13:003
R\$ 1.880,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:24:53:500
R\$ 4.440,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:26:39:343
R\$ 1.250,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:31:22:323

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	29/09/2023 15:45:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 15:49:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 8 - Grupo 1 - Aparelho, equipamento para condicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

			•				
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 2.450,0000	R\$ 735.000,0000	18/09/2023 16:41:12
	com exercitador o estrutura metálica dimensões de 31 superiores, inferio eixos maciços e u para o método el dimensões: 1.520	s: Surf com pre nada do Objet de pernas / pra a, equipamento /2, 2, 1 ½ e pres e móveis, isinados para r etrostático epó mm de altura, ma variação na	co Ofertado: Sincha lateral con produzido a 3/16 com es blindados em olamentos dupos utilizando r, 860 mm de l	Surf com pressã om Leg Press / partir de tubo: pessuras mínin chapa 14, torolos (tipo ZZ), pristuras de res argura, 1.450 n	twist lateral conju s e chapas em ag nas de2 mm, oril mando-o insensíve pintura submetido inas em poliéster nm de profundidad	nço lateral com Leg. P gado com Leg Press,(o carbono de alta re icios tubulares com l a penetração de ág a tratamento especia de alta resistência a e, peso de 33,45 kg, . Obs.: deverão ser	Construído em esistência, sob extremidades jua, utilizando I de superfície meteorização, área 1,25 m²,

Porte da empresa: ME/EPP

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL Não Não 300 R\$ 2.820,0000 R\$ 846.000,0000 18/09/2023 LTDA 14:44:39

Marca: MOBILEBRAS

Fabricante: STRONGFER

Modelo / Versão: SIMULADOR DE SURF COM PRESSÃO DE PERNAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Surf com pressão de pernas / balanço lateral com Leg Press / pêndulo com exercitador de pernas / prancha lateral com Leg Press / twist lateral conjugado com Leg Press, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.520 mm de altura, 860 mm de largura, 1.450 mm de profundidade, peso de 33,45 kg, área 1,25 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. (MODELO: SIMULADOR DE SURF COM PRESSÃO DE PERNAS).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

50.937.669/0001-82 SIGMETAL Sim Sim 300 R\$ 3.200,0000 R\$ 960.000,0000 18/09/2023

INDUSTRIA DE 16:33:38

EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA

Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF COM PRESSÃO DE PERNAS / BALANÇO LATERAL - com Leg Press / pêndulo com exercitador de pernas / prancha lateral com Leg Pre twist lateral conjugado com Leg Press,

construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1½ e 3/16 com espessuras mínimas de2 mm, orifícios tubulares extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.520 mm de altura, 860 mm de largura, 1.450 mm de profundidade, peso de 33,45 kg, área 1,25 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA E COMERCIO

Sim

300

R\$ 5.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 18/09/2023

14:39:16

DE

EQUIPAMENTOS

LTDA

Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: 08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Surf com pressão de pernas / balanço lateral com Leg Press / pêndulo com exercitador de pernas / prancha lateral com Leg Press / twist lateral conjugado com Leg Press, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2 mm, orificios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.520 mm de altura, 860 mm de largura, 1.450 mm de profundidade, peso de 33,45 kg, área 1,25 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

12.100.476/0001-83 M L PINHEIRO

_ PINHEIRO Sim

MILAZZO LTDA

Sim

Sim

300

R\$ 5.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 18/09/2023

17:37:07

Marca: FIBRAS E METAIS Fabricante: FIBRAS E METAIS

Modelo / Versão: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Surf com pressão de pernas / balanço lateral com Leg Press / pêndulo com exercitador de pernas / prancha lateral com Leg Press / twist lateral conjugado com Leg Press, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2 mm, orificios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.520 mm de altura, 860 mm de largura, 1.450 mm de profundidade, peso de 33,45 kg, área 1,25 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR

Não

Não

300

R\$ 7.320,0000 R\$ 2.196.000,0000 18/09/2023

12:08:13

GASPARINI JUNIOR LTDA

Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Surf com pressão de pernas / balanço lateral com Leg Press / pêndulo com exercitador de pernas / prancha lateral com Leg Press / twist lateral conjugado com Leg Press, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2 mm, orifícios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.520 mm de altura, 860 mm de largura, 1.450 mm de profundidade, peso de 33,45 kg, área 1,25 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.946.024/0001-40 INCA -

Sim

Não

300

R\$ 10.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 15/09/2023

16:44:53

ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO

LTDA

Marca: INCA Fabricante: INCA

Modelo / Versão: ACAD_08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Surf com pressão de pernas / balanço lateral com Leg Press / pêndulo com exercitador de pernas / prancha lateral com Leg Press / twist lateral conjugado com Leg Press, construído em estrutura metálica, equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3½, 2, 1 ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2 mm, orificios tubulares com extremidades superiores, inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ), pintura submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização, dimensões: 1.520 mm de altura, 860 mm de largura, 1.450 mm de profundidade, peso de 33,45 kg, área 1,25 m², podendo haver uma variação nas dimensões em até 5% para mais ou menos. Obs.: deverão ser entregues nas cores azul e amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 10.000,0000 08.946.024/0001-40

19/09/2023 09:00:01:923

R\$ 7.320,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.000,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.000,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 3.200,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.820,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.450,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.400,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:12:01:793
R\$ 2.440,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:12:59:663
R\$ 2.456,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:13:03:800
R\$ 2.390,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:13:05:587
R\$ 2.200,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:14:34:897
R\$ 4.764,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:14:58:603
R\$ 2.190,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:16:17:623
R\$ 2.100,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:16:57:457
R\$ 2.400,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:17:43:727
R\$ 2.090,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:18:17:060
R\$ 2.100,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:18:58:987
R\$ 2.300,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:19:28:993
R\$ 2.050,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:19:34:700
R\$ 2.000,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:19:37:217
R\$ 1.990,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:19:45:777
R\$ 1.950,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:22:20:253
R\$ 2.090,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:24:01:047
R\$ 2.000,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:25:00:307
R\$ 1.900,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:25:05:357
R\$ 3.950,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:26:50:270
R\$ 1.150,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:31:30:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

CNPJ/CPF

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	29/09/2023 15:45:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 15:49:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

ME/EPP Declaração Quantidade Valor Unit.

Item: 9 - Grupo 1 - Aparelho, equipamento para condicionamento físico

Fornecedor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

Equiparada ME/EPP

09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 4.500,0000	R\$ 1.350.000,0000 18/09/2023 16:41:12
	x 2 mm; 2" x 2 mm; mm; 4,75 mm; Metali embutido interno em j mínimo 230 mm x 3/ zincada de no mínimo porcas de fixação zi identificação dos grup	a do Objeto O 1.1/2" x 3 mm ão de no mínin plástico injetad 16", corte a la 5/8" hastes de ncadas. Utiliza os musculares relo. Os equipa s informações r	n; 1.1/2" x 1.50 no 30 mm x 50 o de no mínimo ser com parafu e ferro maciço a-se pinos ma , instruções de mentos deverã) mm; 1" >) mm; 2" >) mm x 2mi) 2.1/2" co usos de fix hastes de ciçs. Ades utilização o constar a	x 2 mm. Chapas d m. Barra chata de m acabamento est ação zincados de ferro maciço trefili sivo refletivo dest e dados da fabrica adesivo com identi	le aço carbono de no mínimo 2.1/2" e aço carbono com no mínimo 1,90 no mínimo 3/16" x 1.1/4". Tampão férico. Chumbador com flange de no no mínimo 5/8" x 1.1/4" e arruela ado de no mínimo 3/8". Parafusos e trutivo 3M® de alta fixação com cante. Obs.: Deverão ser entregues ficação do equipamento, musculosa
12.100.476/0001-83	M L PINHEIRO MILAZZO LTDA Marca: FIBRAS F MET	Sim	Sim	300	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.500.000,0000 18/09/2023 17:37:07

Fabricante: FIBRAS E METAIS

Modelo / Versão: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqui triplo, Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1.1/2" x 3 mm; 1.1/2" x 1.50 mm; 1" x 2 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75 mm; Metalão de no mínimo 30 mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Tampão

Data/Hora

Registro

Valor Global

embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínomo 5/8" x 1.1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8" hastes de ferro macico hastes de ferro macico trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços . Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculosa ser exercitados edemais informações necessários a sua utilização.

300

Porte da empresa: ME/EPP

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA

E COMERCIO

DE

EQUIPAMENTOS

LTDA

Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: 09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqui triplo, Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1.1/2" x 3 mm; 1.1/2" x 1.50 mm; 1" x 2 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75 mm; Metalão de no mínimo 30 mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínomo 5/8" x 1.1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8" hastes de ferromaciço hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços . Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Obs.: Deverão serentregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculosa ser exercitados edemais informações necessários

Porte da empresa: ME/EPP

50.937.669/0001-82 SIGMETAL

INDUSTRIA DE

Sim

Sim

Sim

300

R\$ 6.000,0000 R\$ 1.800.000,0000 18/09/2023

R\$ 6.000,0000 R\$ 1.800.000,0000 18/09/2023

16:33:38

14:39:16

EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI TRIPLO - Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1.1/2" x 3 mm; 1.1/2" x 1.50 mm; 1" x 2 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75 mm; Metalão de no mínimo 30 mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8" hastes de ferro maciço hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverão constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessárias a sua utilização.

Porte da empresa: ME/EPP

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL

LTDA

Não Não

300

R\$ 6,590,0000 R\$ 1,977,000,0000 18/09/2023

14:44:39

Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER

Modelo / Versão: SIMULADOR DE ESQUI TRIPLO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqui triplo fabricado, com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" \times 2 mm; 2" \times 2 mm; 1.1/2" \times 3 mm; 1.1/2" \times 1.50 mm; 1" \times 2 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75 mm; Metalão de no mínimo 30 mm \times 50mm \times 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16" \times 1.1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8" hastes de ferro maciço hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverão constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessárias a sua utilização. (MODELO: SIMULADOR DE ESQUI TRIPLO).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR

Não

Não

300

R\$ 7.900,0000 R\$ 2.370.000,0000 18/09/2023

12:08:13

GASPARINI JUNIOR LTDA

Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX FOUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqui triplo, Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1.1/2" x 3 mm; 1.1/2" x 1.50 mm; 1" x 2 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75 mm; Metalão de no mínimo 30 mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínomo 5/8" x 1.1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8" hastes de ferro maciço hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços . Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Obs.: Deverão ser entreques nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculosa ser exercitados edemais informações necessários a sua utilização.

300

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.946.024/0001-40 INCA -

ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E **URBANIZACAO** LTDA

Sim Não

R\$ 10.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 15/09/2023

16:44:53

Marca: INCA Fabricante: INCA

Modelo / Versão: ACAD_09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqui triplo, Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1.1/2" x 3 mm; 1.1/2" x 1.50 mm; 1" x 2 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75 mm; Metalão de no mínimo 30 mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8" hastes de ferro maciço hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços . Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculosa ser exercitados e demais informações necessários a sua utilização.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 7.900,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 6.590,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 6.000,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 6.000,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.000,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 4.500,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 4.400,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:12:06:770
R\$ 4.625,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:13:14:903
R\$ 4.450,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:13:20:243
R\$ 4.390,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:13:25:717
R\$ 4.100,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:14:38:440
R\$ 4.300,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:15:16:627
R\$ 4.090,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:16:26:190
R\$ 4.000,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:16:56:877
R\$ 3.900,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:17:20:043
R\$ 3.990,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:18:28:217
R\$ 3.946,2600	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:18:40:327
R\$ 4.400,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:18:44:397
R\$ 3.800,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:19:41:950
R\$ 3.900,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:19:44:457
R\$ 3.700,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:19:49:450
R\$ 3.900,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:21:35:837
R\$ 3.710,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:23:43:030
R\$ 3.600,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:23:43:177
R\$ 3.700,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:23:53:600
R\$ 3.900,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:24:08:770
R\$ 3.880,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:24:12:973
R\$ 3.400,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:25:43:027
R\$ 5.650,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:27:08:587
R\$ 3.200,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:31:41:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	29/09/2023 15:45:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 15:49:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 10 - Grupo 1 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 2.800,0000	R\$ 840.000,0000	18/09/2023 16:41:12

Marca: vaxx Fabricante: Própria

Modelo / Versão: Simulador de caminhada

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de caminhada, Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo $2.1/2" \times 2 \text{ mm}$; $2" \times .2 \text{ mm}$; $1.1/2" \times 3; 1.1/2" \times 1,50 \text{ mm}$; $1" \times 2 \text{ mm}$. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm;4,75 mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2 mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.01/14" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverão constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessárias à sua utilização.

Porte da empresa: ME/EPP

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA E COMERCIO

300 Sim

R\$ 5.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 18/09/2023

14:39:16

DF

EQUIPAMENTOS

LTDA

Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: 10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de caminhada, fabricadocom tubos de aço carbono de no mínimo $2.1/2" \times 2 \text{ mm}$; $2" \times .2 \text{ mm}$; $1.1/2" \times 3; 1.1/2" \times 1,50 \text{ mm}$; $1" \times 2 \text{ mm}$. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm;4,75 mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2 mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.01/14" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trelifado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculos demais informações necessários a sua utilização.

Porte da empresa: ME/EPP

12.100.476/0001-83 M L PINHEIRO

Sim MILAZZO LTDA

Sim

300

R\$ 5.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 18/09/2023

17:37:07

Marca: FIBRAS E METAIS Fabricante: FIBRAS E METAIS

Modelo / Versão: Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de caminhada, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" x 2 mm; 2" x .2 mm; 1.1/2" x 3;1.1/2" x 1,50 mm; 1" x 2 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm;4,75 mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2 mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mímimo 5/8" x 1.01/14" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trelifado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessários a sua utilização.

Porte da empresa: ME/EPP

50.937.669/0001-82 SIGMETAL

Sim

Sim

300

R\$ 5.200,0000 R\$ 1.560.000,0000 18/09/2023

16:33:38

INDUSTRIA DE **EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA**

Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO - Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" x 2 mm; 2" x .2 mm; 1.1/2" x 3;1.1/2" x 1,50 mm; 1" x 2 mm Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm;4,75 mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2 mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.01/14" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trelifado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com indentificação des arrupada aprila de actual de comparada identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessários a sua utilização.

Porte da empresa: ME/EPP

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL

LTDA

Não

Não

300

R\$ 5.320,0000 R\$ 1.596.000,0000 18/09/2023

14:44:39

Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER

Modelo / Versão: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de caminhada, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo $2.1/2" \times 2$ mm; $2" \times .2$ mm; $1.1/2" \times 3; 1.1/2" \times 1,50$ mm; $1" \times 2$ mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75 mm; Metalão de no mínimo 30mm $\times 50$ mm $\times 2$ mm. Barra chata de no mínimo $3/16" \times 1,00$ mm; 4,75 mm; Metalão de no mínimo $3/16" \times 1,00$ mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo $3/16" \times 1,00$ mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo $3/16" \times 1,00$ mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo $3/16" \times 1,00$ mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo $3/16" \times 1,00$ mm; $4/10 \times 1,000$ m 1.1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.01/14" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverão constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessárias a sua utilização. (MODELO: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO). Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR **GASPARINI**

Não

Não

300

R\$ 8.000,0000 R\$ 2.400.000,0000 18/09/2023 12:08:13

JUNIOR LTDA

Marca: FLEX FOUTPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de caminhada, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo $2.1/2" \times 2 \text{ mm}$; $2" \times .2 \text{ mm}$; $1.1/2" \times 3; 1.1/2" \times 1,50 \text{ mm}$; $1" \times 2 \text{ mm}$. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm;4,75 mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2 mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mímimo 5/8" x 1.01/14" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trelifado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessários a sua utilização.

300

R\$ 10.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 15/09/2023

16:44:53

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Sim

Não

08.946.024/0001-40 INCA -

ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E **URBANIZACAO** LTDA

Marca: INCA Fabricante: INCA

Modelo / Versão: ACAD_10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de caminhada, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo $2.1/2" \times 2 \text{ mm}$; $2" \times .2 \text{ mm}$; $1.1/2" \times 3; 1.1/2" \times 1,50 \text{ mm}$; $1" \times 2 \text{ mm}$. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75 mm; Metalão de no mínimo $30 \text{mm} \times 50 \text{mm} \times 2 \text{ mm}$. Barra chata de no mínimo $3/16" \times 2 \text{ mm}$. 1.1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mímimo 5/8" x 1.01/14" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trelifado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M® de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessários a sua utilização.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 8.000,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.320,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.200,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.000,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.000,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.800,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.700,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:12:17:833
R\$ 3.000,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:13:32:667
R\$ 2.790,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:13:37:993
R\$ 2.699,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:13:50:287
R\$ 2.600,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:15:41:590
R\$ 2.500,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:17:15:817
R\$ 2.700,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:18:32:790
R\$ 2.695,9700	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:18:58:873
R\$ 2.400,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:19:46:933
R\$ 2.500,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:19:57:890
R\$ 2.360,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:20:03:757
R\$ 2.500,0100	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:21:47:860
R\$ 2.361,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:23:42:233
R\$ 2.200,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:23:48:653
R\$ 2.380,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:23:51:007
R\$ 2.000,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:24:22:827
R\$ 2.300,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:25:48:233
R\$ 1.990,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:25:52:587
R\$ 1.900,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:26:39:390
R\$ 5.250,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:27:20:503
R\$ 1.650,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:31:48:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de	29/09/2023	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA,
proposta	15:45:35	CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.650,0000.

Habilitação de 29/09/2023 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS fornecedor 15:49:09 LTDA - CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 11 - Grupo 1 - Placa identificação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

<u>.</u>	as com * na frente	•		com sads respec	ctivas propostasi		
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 2.500,0000	R\$ 1.250.000,0000	18/09/2023 16:41:12
	x 1,50; 2" x 1,50 película protetiva solda mg, parafus abaixo do concret mínima: 2.500 mr	e: Placa orientat nada do Objet mm, Chapa de de resina de p sos zincados e so; tampão eml m Frente mínim lipamentos dev ções necessárias	o Ofertado: le aço carbono coliéster termo arruelas fixado utido externo a: 2.000 mm erão constar a	de no mínimo pendurecível col loras, orifícios p de metal de 3 Lateral mínima: desivo com ider	0,90mm; 4,75 m lorido com sistem para a fixação do 3". Adesiva frente : 100 mm Obs.: D	bo de aço carbono de m. Utiliza-se tratamen a de deposição de pó equipamento de no n e verso e a log da en everão ser entregues r amento, músculos a so	to de fosfato; eletrostático, nínimo 37 cm npresa. Altura nas cores azul
50.937.669/0001-82	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 2.800,0000	R\$ 1.400.000,0000	18/09/2023 16:33:38
	mínimo 3" x 1,50; fosfato; película	o: PRÓPRIO hada do Obje ; 2" x1,50 mm, protetiva de re	Chapa de aço esina de polié	carbono de no ester termo enc	o mínimo 0,90mm; durecível colorido	a com tubo de aço c ; 4,75 mm. Utiliza-se t com sistema de dep a a fixação do equipa	tratamento de posição de pó

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA - fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3" x 1,50; 2" x1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mg, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; tampão embutido externo de metal de 3". Adesiva frente e verso e a log da empresa. Altura mínima: 2.500 mm Frente mínima: 2.000 mm Lateral mínima :100 mm Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessários a sua utilização.

Porte da empresa: ME/EPP

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL Não Não 500 R\$ 3.095,0000 R\$ 1.547.500,0000 18/09/2023 LTDA 14:44:39

Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER

Modelo / Versão: PLACA ORIENTATIVA 2X1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa orientativa, fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3" x 1,50; 2" x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecivel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mg, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; tampão embutido externo de metal de 3". Adesiva frente e verso e a log da empresa. Altura mínima: 2.500 mm Frente mínima: 2.000 mm Lateral mínima: 100 mm Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverão constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessárias à sua utilização. (MODELO: PLACA ORIENTATIVA 2X1).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA Sim Sim 500 R\$ 4.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 18/09/2023

E COMERCIO

DE

EQUIPAMENTOS

LTDA

Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: 11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa orientativa, fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3" x 1,50; 2" x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecivel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mg, parafusos zincados e arruels fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; tampão embutido externo de metal de 3". Adessiva frente e gerso e a log da empresa. Altura mínima: 2.500 mm Frente mínima : 2.000 mm Lateral mínima : 100 mm Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessários a sua utilização

Porte da empresa: ME/EPP

12.100.476/0001-83 M L PINHEIRO Sim Sim 500 R\$ 5.000,0000 R\$ 2.500.000,0000 18/09/2023

MILAZZO LTDA 17:37:07

Marca: FIBRAS E METAIS Fabricante: FIBRAS E METAIS Modelo / Versão: Placa identificação

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa orientativa, fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3" x 1,50; 2" x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecivel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático,

14:39:16

solda mg, parafusos zincados e arruels fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; tampão embutido externo de metal de 3". Adessiva frente e gerso e a log da empresa. Altura mínima: 2.500 mm Frente mínima: 2.000 mm Lateral mínima: 100 mm Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessários a sua utilização.

Porte da empresa: ME/EPP

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR Não Não 500 R\$ 7.000,0000 R\$ 3.500.000,0000 18/09/2023 GASPARINI 12:08:13

JUNIOR LTDA

Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa orientativa, fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3" x 1,50; 2" x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecivel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mg, parafusos zincados e arruels fixadoras, orificios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; tampão embutido externo de metal de 3". Adessiva frente e gerso e a log da empresa. Altura mínima: 2.500 mm Frente mínima : 2.000 mm Lateral mínima : 100 mm Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessários a sua utilização.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.946.024/0001-40 INCA - Sim Não 500 R\$ 10.000,0000 R\$ 5.000.000,0000 15/09/2023 FSTRUTURAS

ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA

Marca: INCA Fabricante: INCA

Modelo / Versão: ACAD_11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa orientativa, fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3" x 1,50; 2" x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecivel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mg, parafusos zincados e arruela fixadoras, orificios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; tampão embutido externo de metal de 3". Adesiva frente e verso e a logo da empresa. Altura mínima: 2.500 mm Frente mínima: 2.000 mm Lateral mínima: 100 mm. Obs.: Deverão ser entregues nas cores azul e amarelo. Os equipamentos deverá constar adesivo com identificação do equipamento, músculos a ser exercitados e demais informações necessários a sua utilização.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 7.000,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 5.000,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 4.000,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 3.095,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.800,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.500,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:00:01:923
R\$ 2.450,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:12:23:273
R\$ 2.490,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:12:39:307
R\$ 2.425,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:12:44:560
R\$ 2.501,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:13:42:707
R\$ 2.440,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:14:00:720
R\$ 2.424,0000	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:14:08:837
R\$ 2.400,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:17:24:293
R\$ 2.201,0000	18.108.624/0001-92	19/09/2023 09:18:20:320
R\$ 2.100,0000	30.934.925/0001-70	19/09/2023 09:19:52:310
R\$ 2.090,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:19:56:377
R\$ 2.400,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:20:08:160
R\$ 2.050,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:20:12:473
R\$ 2.000,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:20:45:653
R\$ 1.990,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:21:57:373
R\$ 2.119,5800	08.946.024/0001-40	19/09/2023 09:22:35:747
R\$ 2.010,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:23:56:450
R\$ 1.900,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:24:56:883
R\$ 1.950,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:26:01:410
R\$ 1.890,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:26:05:767
R\$ 900,0000	12.100.476/0001-83	19/09/2023 09:26:25:483
R\$ 890,0000	50.937.669/0001-82	19/09/2023 09:26:52:510
R\$ 3.950,0000	08.973.569/0001-45	19/09/2023 09:27:37:440
R\$ 1.500,0000	09.135.430/0001-95	19/09/2023 09:31:52:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	29/09/2023 15:45:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 15:49:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 9.389.000,0000	18/09/2023 16:41:12
•	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 11.660.000,0000	18/09/2023 16:33:38
18.108.624/0001-92	MG COMERCIAL LTDA	Não	Não	-	R\$ 12.877.000,0000	18/09/2023 14:44:39
	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 15.710.000,0000	18/09/2023 14:39:16
12.100.476/0001-83	M L PINHEIRO MILAZZO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 17.500.000,0000	18/09/2023 17:37:07
•	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA	Não	Não	-	R\$ 26.197.700,0000	18/09/2023 12:08:13
	INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	Sim	Não	-	R\$ 35.000.000,0000	15/09/2023 16:44:53

Eventos do Grupo

Evenitos do Grupo		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/09/2023 09:05:29	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	19/09/2023 09:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	19/09/2023 09:29:56	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	19/09/2023 09:29:56	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 6.055.000,0000 e R\$ 7.240.500,0000.
Encerramento	19/09/2023 09:34:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	19/09/2023 09:34:57	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2023 09:13:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2023 09:20:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2023 09:50:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2023 09:52:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95.
Habilitação de fornecedor	29/09/2023 15:49:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95
Registro de intenção de recurso	29/09/2023 16:08:26	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MG COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 18108624000192. Motivo: Desejamos manifestar a intenção de recurso, em razão da falha ocorrida na Plataforma, em virtude da mesma, nossa empresa não conseguiu participar do Lance Fechado. Conforme já foi comunicado na própria P
Aceite de intenção de recurso	29/09/2023 16:25:36	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MG COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 18108624000192. Motivo: Tendo em vista o atendimento aos pressupostos recursais admito a intenção de recurso manifestada pela empresa.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
18.108.624/0001-92	29/09/2023 16:08	29/09/2023 16:25	Aceito

Motivo Intenção:Desejamos manifestar a intenção de recurso, em razão da falha ocorrida na Plataforma, em virtude da mesma, nossa empresa não conseguiu participar do Lance Fechado. Conforme já foi comunicado na própria Plataforma e ao órgão responsável pelo certame.

Motivo Aceite ou Recusa:Tendo em vista o atendimento aos pressupostos recursais admito a intenção de recurso manifestada pela empresa.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	19/09/2023 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	19/09/2023 09:01:07	Bom dia senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	19/09/2023 09:02:15	Iniciamos os procedimentos referente ao Pregão Eletrônico nº 048/2023 (SRP).
Pregoeiro	19/09/2023 09:02:21	Senhores(as) licitantes, neste momento farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	19/09/2023 09:02:29	 a) Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a dataeo horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a data ehorário da próxima sessão, pois o Pregão NÃO será suspenso no sistema para que todospossam acompanhá-lo.
Pregoeiro	19/09/2023 09:02:36	 b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes daAdministração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editaisque participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições departicipação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Pregoeiro	19/09/2023 09:02:41	Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	19/09/2023 09:02:47	c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho.
Pregoeiro	19/09/2023 09:02:55	d) Informo que a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistemaCOMPRASNET em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIPouRAR. O prazo para o envio da proposta ajustada é de 02h (duas horas) contado daconvocação efetuada pela Pregoeira por meio da opção "Enviar Anexo" no sistemaComprasnet.
Pregoeiro	19/09/2023 09:03:02	e) Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razãodotamanho deste, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARAOENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à pregoeira, por meio do telefone 62-3524-8603, nova convocação do anexo do sistema.
Pregoeiro	19/09/2023 09:03:12	f) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	19/09/2023 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/09/2023 09:10:04	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/09/2023 09:29:56	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.055.000,0000 e R\$ 7.240.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:56 do dia 19/09/2023.
Sistema	19/09/2023 09:34:57	A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.989.000,0000.
Sistema	19/09/2023 09:34:57	O item G1 está encerrado.
Sistema	19/09/2023 09:36:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	19/09/2023 10:11:11	Senhores(as) licitantes, informo que a sessão será SUSPENSA, para análise da proposta, ficando desde já agendado o seu retorno para amanhã, 19/09/2023, às 09h, para continuidade do certame.
Pregoeiro	19/09/2023 10:11:17	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	20/09/2023 09:00:39	Bom dia senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	20/09/2023 09:00:56	Retornamos os procedimentos referente ao Pregão Eletrônico nº 048/2023 (SRP).
Pregoeiro	20/09/2023 09:03:47	Senhores(as) licitantes, informo que o Setor Técnico analisou a proposta apresentada pela empresa DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA arrematante do grupo 01, e emitiu parecer atestando que a mesma ATENDE as solicitações descritas no Termo de Referência.
Pregoeiro	20/09/2023 09:04:32	Portanto, neste momento irei convocar o fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA que teve sua proposta aceita para negociação. Favor permaneçam conectados.

09/2023, 16:31		Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
Pregoeiro	20/09/2023 09:04:41	Informo que aguardarei o prazo de 20 (vinte) minutos para que o fornecedor responda quanto a negociação solicitada.
Pregoeiro	20/09/2023 09:04:56	Ressalto que o item 6.6 do Edital, estabelece: "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro	20/09/2023 09:05:24	Para DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - Bom dia! Sr(a) licitante, vamos negociar o grupo 01.
09.135.430/0001- 95	20/09/2023 09:05:41	bom dia Sr.:
09.135.430/0001- 95	20/09/2023 09:06:20	Sr.: estamos com nosso melhor valor
Pregoeiro	20/09/2023 09:11:33	Para DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - Agradeço a sua participação. Tendo em vista que o valor ofertado para o Grupo está abaixo do valor estimado e que, inclusive os valores ofertados em todos os itens do Grupo também estão abaixo do estimado, a proposta será aceita.
Pregoeiro	20/09/2023 09:11:56	Para DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA - Informo que será necessário o envio da proposta ajustada de acordo com o último valor ofertado/negociado, a qual será solicitada neste momento. Obrigada pela sua participação.
Pregoeiro	20/09/2023 09:12:17	Senhores(as) licitantes, neste momento, em atenção ao subitem 9.6.1 do Edital, irei convocar a empresa que obtive sua proposta aceita para que, envie a proposta ajustada adequada ao último lance ofertado/negociado.
Pregoeiro	20/09/2023 09:12:46	Informo que em conformidade com o item 9.6.1. do Edital, "O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados."
Sistema	20/09/2023 09:13:28	Senhor fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	20/09/2023 09:14:42	Informo que o prazo para envio da proposta ajustada encerrará às 11h15min.
Pregoeiro	20/09/2023 09:14:51	Neste momento irei aguardar o envio da documentação.
Sistema	20/09/2023 09:20:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	20/09/2023 09:37:37	Senhores(as) licitantes, informo que o fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA encaminhou a sua proposta ajustada conforme solicitado, e que após análise foi constatado que os valores informado estão corretos, entretanto, o valor total do grupo foi informado errado.
Pregoeiro	20/09/2023 09:48:51	Pois o valor total do grupo informado em sua proposta ajustada foi de R\$4.992.000,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil reais) e o somatório do valor total dos itens e o valor ofertado é de R\$4.989.000,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil reais).
Pregoeiro	20/09/2023 09:49:54	Portanto, irei convocar novamente o fornecedor para que encaminhe a sua proposta ajustada com a correção informada.
Pregoeiro	20/09/2023 09:50:08	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2023 09:50:14	Senhor fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	20/09/2023 09:52:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.135.430/0001-95, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	20/09/2023 11:09:29	Senhores(as) licitantes, informo que o fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA encaminhou a sua proposta ajustada conforme solicitado, e que após análise foi constatado que a mesma está de acordo com as exigências do Edital.
Pregoeiro	20/09/2023 11:15:31	Neste momento irei suspender a sessão para análise dos documentos de habilitação ficando agendado o seu retorno para amanhã, dia 21/09/2023 às 09hs.
Pregoeiro	20/09/2023 11:15:36	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	21/09/2023 09:06:03	Bom dia senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	21/09/2023 09:06:17	Retornamos os procedimentos referente ao Pregão Eletrônico nº 048/2023 (SRP).
Pregoeiro	21/09/2023 10:39:19	Informo que não foi possível finalizar a análise dos documentos de habilitação. Por este motivo a sessão será SUSPENSA, ficando desde já agendado o seu retorno para amanhã, dia 21/09/2023 às 09hs.
Pregoeiro	21/09/2023 10:39:26	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	22/09/2023 14:14:21	Senhores(as) licitantes, informo que em virtude de problemas técnicos não foi possível retornar a sessão no horário previsto.
Pregoeiro	22/09/2023 14:15:19	Por este motivo irei suspender a sessão, ficando agendado o seu retorno para terça-feira, dia 26/09/2023 às 09h.
Pregoeiro	22/09/2023	Conto com a participação de todos.

,		
	14:15:25	
Pregoeiro	26/09/2023 15:19:02	Senhores(as) licitantes, informo que em virtude de problemas técnicos não foi possível retornar a sessão no horário previsto.
Pregoeiro	26/09/2023 15:19:23	Por este motivo irei suspender a sessão, ficando agendado o seu retorno para quinta- feira, dia 28/09/2023 às 09h.
Pregoeiro	26/09/2023 15:19:28	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	28/09/2023 09:07:53	Bom dia senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	28/09/2023 09:08:01	Retornamos os procedimentos referente ao Pregão Eletrônico nº 048/2023 (SRP).
Pregoeiro	28/09/2023 15:02:55	Senhores(as) licitantes, informo que hoje pela manhã, logo após o retorno da sessão no horário estabelecido, o sistema COMPRASNET saiu do ar, e mesmo tentando o retorno da sessão, sempre aparecia a mensagem "Ocorreu um erro na criação da sessão. Tente novamente mais tarde!".
Pregoeiro	28/09/2023 15:06:28	Portanto, em atenção ao subitem 9.4.23 do Edital que estabelece, "Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação."
Pregoeiro	28/09/2023 15:09:52	Por este motivo a sessão será suspensa ficando desde já agendado o seu retorno para amanhã, dia 29/09/2023 às 15h30min.
Pregoeiro	28/09/2023 15:10:02	Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	29/09/2023 15:31:01	Boa tarde senhores(as) licitantes!
Pregoeiro	29/09/2023 15:31:14	Retornamos os procedimentos referente ao Pregão Eletrônico nº 048/2023 (SRP).
Pregoeiro	29/09/2023 15:43:28	Portanto, neste momento irei realizar a aceitação da proposta no sistema.
Pregoeiro	29/09/2023 15:48:45	Senhores(as) licitantes, neste momento, realizarei, no sistema, a habilitação do fornecedor vencedor, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para eventual registro de intenção de recurso.
Sistema	29/09/2023 15:49:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	29/09/2023 15:50:00	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/09/2023 às 16:19:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	19/09/2023 08:48:41	
Abertura da sessão pública	19/09/2023 09:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	19/09/2023 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	19/09/2023 09:36:38	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	29/09/2023 15:49:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/09/2023 15:50:00	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2023 às 16:19:00.

Data limite para registro de recurso: 06/10/2023. Data limite para registro de contrarrazão: 17/10/2023. Data limite para registro de decisão: 01/11/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:28 horas do dia 29 de setembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SUZANA CARNEIRO DE OLIVEIRA **Pregoeiro Oficial**

MYLENNA FRANCISCO ARAUJO

Equipe de Apoio



Voltar

1