



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS  
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00050/2023 (SRP)**

Às 09:00 horas do dia 27 de outubro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 001/2023 de 18/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0007344/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00050/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de brinquedos a serem instalados em playgrounds de praças públicas do Município de Goiânia, mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1 - Grupo 1**

**Descrição:** Brinquedo em geral

**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Madeira , Tipo: Conjunto De Brinquedos P/ Playground , Cor: Multicolor , Dimensões: 8,5 X 8,5 M, Componentes: 2 Casinhas Com Telhado; 1 Plataforma; 2 Escorregad , Características Adicionais: Madeira Tratada Autoclavado

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 150

**Valor Estimado:** R\$ 36.320,0000

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12.500,0000 e a quantidade de 150 Unidade .

**Item: 2 - Grupo 1**

**Descrição:** Brinquedo em geral

**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 150

**Valor Estimado:** R\$ 18.046,2500

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.200,0000 e a quantidade de 150 Unidade .

**Item: 3 - Grupo 1**

**Descrição:** Brinquedo em geral

**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 150

**Valor Estimado:** R\$ 33.232,5000

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000 e a quantidade de 150 Unidade .

**Item: 4 - Grupo 1**

**Descrição:** Brinquedo em geral

**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 150

**Valor Estimado:** R\$ 45.618,7500

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14.500,0000 e a quantidade de 150 Unidade .

**Item: 5 - Grupo 1**

**Descrição:** Brinquedo Em Geral

**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Multilaminado De Bétula , Cor: Madeira Clara , Tipo: Circuito Labirinto , Tamanho: 120cm X 120cm X 40cm , Características Adicionais: 2 Cubos (Um Fechado Nos 4 Lados E O Outro Com 5 Ro

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 150

**Valor Estimado:** R\$ 49.367,5000

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000 e a quantidade de 150 Unidade .

**Item: 6 - Grupo 1**  
**Descrição:** Brinquedo em geral  
**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 150 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Estimado:** R\$ 5.650,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.480,0000 e a quantidade de 150 Unidade .

**Item: 7 - Grupo 1**  
**Descrição:** Brinquedo em geral  
**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 150 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Estimado:** R\$ 14.500,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000 e a quantidade de 150 Unidade .

**Item: 8 - Grupo 1**  
**Descrição:** Brinquedo em geral  
**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 150 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Estimado:** R\$ 17.266,6600 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000 e a quantidade de 150 Unidade .

**Relação de Grupos**

**Grupo 1**  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Critério de Valor:** R\$ 33.000.249,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso  
**Aceito para:** LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.977.000,0000 .

- Itens do grupo:**
- 1 - Brinquedo em geral
  - 2 - Brinquedo em geral
  - 3 - Brinquedo em geral
  - 4 - Brinquedo em geral
  - 5 - Brinquedo Em Geral
  - 6 - Brinquedo em geral
  - 7 - Brinquedo em geral
  - 8 - Brinquedo em geral

**Histórico**

**Item: 1 - Grupo 1 - Brinquedo em geral**  
**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.     | Valor Global       | Data/Hora Registro  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 02.448.442/0001-20 | BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA<br><b>Marca:</b> PRÓPRIA<br><b>Fabricante:</b> PRÓPRIA<br><b>Modelo / Versão:</b> ME241<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; 02 torres com colunas em Madeira Plástica, com medidas mínimas de 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração | Não               | Não               | 150        | R\$ 19.860,0000 | R\$ 2.979.000,0000 | 26/10/2023 14:38:05 |

original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instaladas): 3.100mm de altura, 1.000mm de largura, 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Balanço de corrente 2 lugares, com uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm), medida total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607; Escorregador reto com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. &#61607; Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Fechamento torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Tobogã com flange e ponteira, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 Seção de saída (ponteira) com medida externa (L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                              |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 46.238.171/0001-54 | GOIAS<br>PLAYGROUNDS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 28.000,0000 | R\$ 4.200.000,0000 | 26/10/2023<br>09:29:53 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Madeira , Tipo: Conjunto De Brinquedos P/ Playground , Cor: Multicolor , Dimensões: 8,5 X 8,5 M, Componentes: 2 Casinhas Com Telhado; 1 Plataforma; 2 Escorregad , Características Adicionais: Madeira Tratada Autoclavado

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                              |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 12.100.476/0001-83 | M L PINHEIRO<br>MILAZZO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 28.000,0000 | R\$ 4.200.000,0000 | 26/10/2023<br>15:32:59 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Madeira , Tipo: Conjunto De Brinquedos P/ Playground , Cor: Multicolor , Dimensões: 8,5 X 8,5 M, Componentes: 2 Casinhas Com Telhado; 1 Plataforma; 2 Escorregad , Características Adicionais: Madeira Tratada Autoclavado

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                  |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 46.153.320/0001-82 | STAR PRODUTOS E<br>COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 28.900,0000 | R\$ 4.335.000,0000 | 26/10/2023<br>16:57:30 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** AQUARELA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** AQ01

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; 02 torres com colunas em Madeira Plástica, com medidas mínimas de 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instaladas): 3.100mm de altura, 1.000mm de largura, 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Balanço de corrente 2 lugares, com uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm), medida total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607; Escorregador reto com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. &#61607; Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Fechamento torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Tobogã com flange e ponteira, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 Seção de saída (ponteira) com medida externa (L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                         |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 41.521.882/0001-18 | C & M COMERCIAL<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 29.800,0000 | R\$ 4.470.000,0000 | 26/10/2023<br>13:32:57 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** URSSUSPLAY

**Fabricante:** STRONGFER

**Modelo / Versão:** PARQUE 02 TORRES M744

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo os seguintes componentes abaixo

relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; 02 torres com colunas em Madeira Plástica, com medidas mínimas de 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instaladas): 3.100mm de altura, 1.000mm de largura, 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Balanço de corrente 2 lugares, com uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm), medida total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607; Escorregador reto com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. &#61607; Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Fechamento torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Tobogã com flange e ponteira, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 Seção de saída (ponteira) com medida externa (L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012). (MODELO: PARQUE 02 TORRE – M744).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |             |     |     |     |                 |                    |            |
|--------------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------|
| 80.125.305/0001-69 | KRENKE      | Não | Não | 150 | R\$ 29.890,0000 | R\$ 4.483.500,0000 | 26/10/2023 |
|                    | BRINQUEDOS  |     |     |     |                 |                    | 14:48:48   |
|                    | PEDAGOGICOS |     |     |     |                 |                    |            |
|                    | LTDA        |     |     |     |                 |                    |            |

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Próprio

**Modelo / Versão:** Próprio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;02 torres com colunas em Madeira Plástica, com medidas mínimas de 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instaladas): 3.100mm de altura, 1.000mm de largura, 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Balanço de corrente 2 lugares, com uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm), medida total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. &#61607;&#61472;Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Fechamento torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Tobogã com flange e ponteira, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 Seção de saída (ponteira) com medida externa (L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                 |     |     |     |                 |                    |            |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------|
| 08.287.175/0001-33 | NATALI BRINK    | Sim | Não | 150 | R\$ 30.000,0000 | R\$ 4.500.000,0000 | 23/10/2023 |
|                    | BRINQUEDOS LTDA |     |     |     |                 |                    | 14:54:38   |

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PA1005896

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES - Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; 02 torres com colunas em Madeira Plástica, com medidas mínimas de 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instaladas): 3.100mm de altura, 1.000mm de largura, 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Balanço de corrente 2 lugares, com uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm), medida total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607; Escorregador reto com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em

plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. &#61607; Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Fechamento torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Tobogã com flange e ponteira, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 Seção de saída (ponteira) com medida externa (L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                             |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 02.352.322/0001-25 | MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA | Sim | Não | 150 | R\$ 45.000,0000 | R\$ 6.750.000,0000 | 26/10/2023 11:40:34 |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** KMP 202-5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;02 torres com colunas em Madeira Plástica, com medidas mínimas de 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instaladas): 3.100mm de altura, 1.000mm de largura, 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Balanço de corrente 2 lugares, com uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm), medida total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. &#61607;&#61472;Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. &#61607;&#61472;Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. &#61607;&#61472;2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Fechamento torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Tobogã com flange e ponteira, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 Seção de saída (ponteira) com medida externa (L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                               |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 27.855.598/0001-57 | OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 45.000,0000 | R\$ 6.750.000,0000 | 27/10/2023 01:35:19 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Madeira , Tipo: Conjunto De Brinquedos P/ Playground , Cor: Multicolor , Dimensões: 8,5 X 8,5 M, Componentes: 2 Casinhas Com Telhado; 1 Plataforma; 2 Escorregad , Características Adicionais: Madeira Tratada Autoclavado

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                                                          |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 37.146.454/0001-85 | DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 46.530,0000 | R\$ 6.979.500,0000 | 20/10/2023 17:46:12 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

**Marca:** BRUBRINQ

**Fabricante:** BRUBRINQ

**Modelo / Versão:** ME-204

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; 02 torres com colunas em Madeira Plástica, com medidas mínimas de 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instaladas): 3.100mm de altura, 1.000mm de largura, 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Balanço de corrente 2 lugares, com uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm), medida total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607; Escorregador reto com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;

Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. &#61607; Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Fechamento torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Tobogã com flange e ponteira, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 Seção de saída (ponteira) com medida externa (L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 32.046.931/0001-17 | LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 50.000,0000 | R\$ 7.500.000,0000 | 27/10/2023 00:18:22 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

**Marca:** AQUARELA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** AQUARELA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Madeira , Tipo: Conjunto De Brinquedos P/ Playground , Cor: Multicolor , Dimensões: 8,5 X 8,5 M, Componentes: 2 Casinhas Com Telhado; 1 Plataforma; 2 Escorregad , Características Adicionais: Madeira Tratada Autoclavado

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                               |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 15.072.268/0001-06 | SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 60.000,0000 | R\$ 9.000.000,0000 | 25/10/2023 17:35:22 |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

**Marca:** Proprio

**Fabricante:** Proprio

**Modelo / Versão:** 2022

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Madeira , Tipo: Conjunto De Brinquedos P/ Playground , Cor: Multicolor , Dimensões: 8,5 X 8,5 M, Componentes: 2 Casinhas Com Telhado; 1 Plataforma; 2 Escorregad , Características Adicionais: Madeira Tratada Autoclavado

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                         |     |     |     |                  |                     |                     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------|
| 38.276.486/0001-68 | REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 15.000.000,0000 | 11/10/2023 08:35:58 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; 02 torres com colunas em Madeira Plástica, com medidas mínimas de 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instaladas): 3.100mm de altura, 1.000mm de largura, 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Balanço de corrente 2 lugares, com uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm), medida total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607; Escorregador reto com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. &#61607; Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Fechamento torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Tobogã com flange e ponteira, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 Seção de saída (ponteira) com medida externa (L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                         |     |     |     |                  |                     |                     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------|
| 35.435.914/0001-60 | WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 15.000.000,0000 | 20/10/2023 08:47:40 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;02 torres com colunas em Madeira Plástica, com medidas mínimas de 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instaladas): 3.100mm de altura, 1.000mm de largura, 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Balanço de corrente 2 lugares, com uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico

rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm), medida total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. &#61607;&#61472;Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Fechamento torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Tobogã com flange e ponteira, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 Seção de saída (ponteira) com medida externa (L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                   |     |     |     |                  |                     |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------|
| 45.198.491/0001-65 | PSP NEGOCIOS E EMPREENDEIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 125.000,0000 | R\$ 18.750.000,0000 | 20/10/2023 08:59:53 |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;02 torres com colunas em Madeira Plástica, com medidas mínimas de 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instaladas): 3.100mm de altura, 1.000mm de largura, 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Balanço de corrente 2 lugares, com uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm), medida total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. &#61607;&#61472;Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Fechamento torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Tobogã com flange e ponteira, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 Seção de saída (ponteira) com medida externa (L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                   |     |     |     |                  |                     |                     |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------|
| 08.973.569/0001-45 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 150.000,0000 | R\$ 22.500.000,0000 | 25/10/2023 14:26:25 |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------|

**Marca:** FLEX EQUIPMENT

**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;02 torres com colunas em Madeira Plástica, com medidas mínimas de 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instaladas): 3.100mm de altura, 1.000mm de largura, 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Balanço de corrente 2 lugares, com uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm), medida total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. &#61607;&#61472;Passarela túnel em tubo reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Fechamento torre plástico

(guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Tobogã com flange e ponteira, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 Seção de saída (ponteira) com medida externa (L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                                           |     |     |     |                                      |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 31.565.657/0001-20 | SILVA ENGENHARIA<br>CONSTRUCOES E<br>INCORPORACAO<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 150.000,0000 R\$ 22.500.000,0000 | 25/10/2023<br>15:10:02 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PADRÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Madeira , Tipo: Conjunto De Brinquedos P/ Playground , Cor: Multicolor , Dimensões: 8,5 X 8,5 M, Componentes: 2 Casinhas Com Telhado; 1 Plataforma; 2 Escorregad , Características Adicionais: Madeira Tratada Autoclavado

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance   | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 150.000,0000 | 08.973.569/0001-45 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 150.000,0000 | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 125.000,0000 | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 100.000,0000 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 100.000,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 60.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 50.000,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 46.530,0000  | 37.146.454/0001-85 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 45.000,0000  | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 45.000,0000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 30.000,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 29.890,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 29.800,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 28.900,0000  | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 28.000,0000  | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 28.000,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 19.860,0000  | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 18.900,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:10:40:317 |
| R\$ 18.899,0000  | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:11:19:450 |
| R\$ 18.898,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:11:26:410 |
| R\$ 18.895,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:11:40:587 |
| R\$ 18.000,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:12:07:533 |
| R\$ 18.000,0100  | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:12:44:403 |
| R\$ 50.000,0000  | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:13:33:290 |
| R\$ 17.800,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:13:35:653 |
| R\$ 17.595,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:13:41:480 |
| R\$ 30.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:14:03:020 |
| R\$ 16.400,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:14:54:160 |
| R\$ 16.000,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:15:20:360 |
| R\$ 25.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:16:12:430 |
| R\$ 15.900,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:16:21:120 |
| R\$ 15.800,0000  | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:16:25:597 |
| R\$ 15.700,0000  | 37.146.454/0001-85 | 27/10/2023 09:16:33:650 |
| R\$ 15.600,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:16:58:890 |
| R\$ 15.480,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:17:24:683 |
| R\$ 15.200,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:17:37:150 |
| R\$ 26.000,0000  | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:17:42:717 |
| R\$ 30.000,0000  | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:17:51:153 |
| R\$ 13.900,0000  | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:18:25:063 |
| R\$ 29.500,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:19:34:020 |
| R\$ 17.900,0000  | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:19:57:260 |
| R\$ 24.514,0000  | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:20:09:123 |
| R\$ 28.500,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:22:18:800 |
| R\$ 13.991,0000  | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:23:03:757 |
| R\$ 14.499,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:24:10:407 |
| R\$ 27.900,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:24:33:153 |
| R\$ 13.901,0100  | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:24:34:503 |

|                 |                    |                         |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 17.140,9300 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:17:923 |
| R\$ 17.179,4600 | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:19:720 |
| R\$ 20.888,7200 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:25:26:707 |
| R\$ 15.800,0000 | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:48:137 |
| R\$ 17.044,9500 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:50:643 |
| R\$ 26.900,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:26:00:940 |
| R\$ 16.616,9600 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:25:253 |
| R\$ 25.500,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:26:58:363 |
| R\$ 20.504,5400 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:27:25:113 |
| R\$ 24.900,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:28:05:727 |
| R\$ 20.358,4700 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:28:34:337 |
| R\$ 23.500,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:29:06:080 |
| R\$ 15.000,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:29:16:180 |
| R\$ 14.600,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:29:46:937 |
| R\$ 12.500,0000 | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:30:00:117 |
| R\$ 16.600,0000 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:32:31:313 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                    | Data                   | Observações                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceite de proposta        | 27/10/2023<br>16:10:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 12.500,0000.      |
| Habilitação de fornecedor | 27/10/2023<br>16:11:50 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 12.500,0000. |

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 2 - Grupo 1 - Brinquedo em geral

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.     | Valor Global       | Data/Hora Registro     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 02.448.442/0001-20 | BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA<br><b>Marca:</b> PRÓPRIA<br><b>Fabricante:</b> PRÓPRIO<br><b>Modelo / Versão:</b> ME141<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE Parque infantil multicolorido com plataforma, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800 mm com reforço interno, plataforma confeccionada em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm. &#61607; Balanço de corrente 2 lugares, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido, medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2400mm x 2000mm. &#61607; Escorregador reto com dimensão de 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. [ &#61607; Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Rampa de corda tipo teia, com estrutura de tubo industrial de 2" e chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm, cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança, medidas: 730mm de largura x 1400mm de comprimento, partes metálicas com solda MIG, tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento) torre plástico (guarda corpo), cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).<br><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP) | Não               | Não               | 150        | R\$ 9.525,0000  | R\$ 1.428.750,0000 | 26/10/2023<br>14:38:05 |
| 46.153.320/0001-82 | STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA<br><b>Marca:</b> AQUARELA<br><b>Fabricante:</b> AQUARELA<br><b>Modelo / Versão:</b> AQ02<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE Parque infantil multicolorido com plataforma, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: § Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800 mm com reforço interno, plataforma confeccionada em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim               | Sim               | 150        | R\$ 14.730,0000 | R\$ 2.209.500,0000 | 26/10/2023<br>16:57:30 |

1500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm. § Balanço de corrente 2 lugares, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido, medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2400mm x 2000mm. § Escorregador reto com dimensão de 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. [ § Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. § Rampa de corda tipo teia, com estrutura de tubo industrial de 2" e chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm, cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança, medidas: 730mm de largura x 1400mm de comprimento, partes metálicas com solda MIG, tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. § Cerca de proteção rotomoldado (fechamento) torre plástico (guarda corpo), cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 800mm de altura x 990mm de largura. § Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; § Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                 |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 08.287.175/0001-33 | NATALI BRINK<br>BRINQUEDOS LTDA | Sim | Não | 150 | R\$ 15.000,0000 | R\$ 2.250.000,0000 | 23/10/2023<br>14:54:38 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PA1005897

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE - Parque infantil multicolorido com plataforma, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800 mm com reforço interno, plataforma confeccionada em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm. &#61607; Balanço de corrente 2 lugares, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido, medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2400mm x 2000mm. &#61607; Escorregador reto com dimensão de 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Rampa de corda tipo teia, com estrutura de tubo industrial de 2" e chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm, cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança, medidas: 730mm de largura x 1400mm de comprimento, partes metálicas com solda MIG, tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento) torre plástico (guarda corpo), cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                              |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 46.238.171/0001-54 | GOIAS<br>PLAYGROUNDS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 15.500,0000 | R\$ 2.325.000,0000 | 26/10/2023<br>09:29:53 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                              |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 12.100.476/0001-83 | M L PINHEIRO<br>MILAZZO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 15.500,0000 | R\$ 2.325.000,0000 | 26/10/2023<br>15:32:59 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                         |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 41.521.882/0001-18 | C & M COMERCIAL<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 16.400,0000 | R\$ 2.460.000,0000 | 26/10/2023<br>13:32:57 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** URSSUSPLAY

**Fabricante:** STRONGFER

**Modelo / Versão:** PARQUE 01 TORRE M235

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE Parque infantil multicolorido com plataforma, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800 mm com reforço interno, plataforma confeccionada em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm. &#61607; Balanço de corrente 2 lugares, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido, medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2400mm x 2000mm. &#61607; Escorregador reto com dimensão de 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de

sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Rampa de corda tipo teia, com estrutura de tubo industrial de 2" e chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm, cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança, medidas: 730mm de largura x 1400mm de comprimento, partes metálicas com solda MIG, tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento) torre plástico (guarda corpo), cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012). (MODELO: PARQUE 01 TORRE – M235).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                             |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 80.125.305/0001-69 | KRENKE<br>BRINQUEDOS<br>PEDAGOGICOS<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 17.590,0000 | R\$ 2.638.500,0000 | 26/10/2023<br>14:48:48 |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Próprio

**Modelo / Versão:** Próprio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE Parque infantil multicolorido com plataforma, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800 mm com reforço interno, plataforma confeccionada em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm. &#61607;&#61472;Balanço de corrente 2 lugares, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido, medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2400mm x 2000mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto com dimensão de 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. [ &#61607;&#61472;Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Rampa de corda tipo teia, com estrutura de tubo industrial de 2" e chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm, cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança, medidas: 730mm de largura x 1400mm de comprimento, partes metálicas com solda MIG, tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Cerca de proteção rotomoldado (fechamento) torre plástico (guarda corpo), cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                                                                         |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 37.146.454/0001-85 | DOM PARK<br>INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>BRINQUEDOS PARA<br>PARQUES E<br>DIVERSOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 20.000,0000 | R\$ 3.000.000,0000 | 20/10/2023<br>17:46:12 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** BRUBRINQ

**Fabricante:** BRUBRINQ

**Modelo / Versão:** ME-09

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE Parque infantil multicolorido com plataforma, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800 mm com reforço interno, plataforma confeccionada em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm. &#61607;Balanço de corrente 2 lugares, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido, medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2400mm x 2000mm. &#61607;Escorregador reto com dimensão de 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;Rampa de corda tipo teia, com estrutura de tubo industrial de 2" e chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm, cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança, medidas: 730mm de largura x 1400mm de comprimento, partes metálicas com solda MIG, tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;Cerca de proteção rotomoldado (fechamento) torre plástico (guarda corpo), cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                        |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 27.855.598/0001-57 | OWL TOYS<br>BRINQUEDOS,<br>PARQUES E<br>PRESENTES LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 23.000,0000 | R\$ 3.450.000,0000 | 27/10/2023<br>01:35:19 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA  
**Fabricante:** PROPRIA  
**Modelo / Versão:** PROPRIA  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais  
**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 32.046.931/0001-17 | LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 25.000,0000 | R\$ 3.750.000,0000 | 27/10/2023 00:18:22 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

**Marca:** AQUARELA  
**Fabricante:** AQUARELA  
**Modelo / Versão:** AQUARELA  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais  
**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                             |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 02.352.322/0001-25 | MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA | Sim | Não | 150 | R\$ 26.000,0000 | R\$ 3.900.000,0000 | 26/10/2023 11:40:34 |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

**Marca:** KRENKE  
**Fabricante:** KRENKE  
**Modelo / Versão:** KMP 101-5  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE Parque infantil multicolorido com plataforma, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800 mm com reforço interno, plataforma confeccionada em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm. &#61607;&#61472;Balanço de corrente 2 lugares, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido, medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2400mm x 2000mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto com dimensão de 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Rampa de corda tipo teia, com estrutura de tubo industrial de 2" e chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm, cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança, medidas: 730mm de largura x 1400mm de comprimento, partes metálicas com solda MIG, tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Cerca de proteção rotomoldado (fechamento) torre plástico (guarda corpo), cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).  
**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                               |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 15.072.268/0001-06 | SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 50.000,0000 | R\$ 7.500.000,0000 | 25/10/2023 17:35:22 |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

**Marca:** Proprio  
**Fabricante:** Proprio  
**Modelo / Versão:** 2022  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais  
**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                         |     |     |     |                 |                     |                     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------------|---------------------|
| 38.276.486/0001-68 | REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 70.000,0000 | R\$ 10.500.000,0000 | 11/10/2023 08:35:58 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------------|---------------------|

**Marca:** PROPRIA  
**Fabricante:** PROPRIA  
**Modelo / Versão:** PLAYGROUND  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE Parque infantil multicolorido com plataforma, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800 mm com reforço interno, plataforma confeccionada em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm. &#61607; Balanço de corrente 2 lugares, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido, medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2400mm x 2000mm. &#61607; Escorregador reto com dimensão de 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. [ &#61607; Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Rampa de corda tipo teia, com estrutura de tubo industrial de 2" e chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm, cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança, medidas: 730mm de largura x 1400mm de comprimento, partes metálicas com solda MIG, tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento) torre plástico (guarda corpo), cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).  
**Porte da empresa:** ME/EPP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |     |     |     |                  |                     |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 35.435.914/0001-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WP DO BRASIL<br>NEGOCIOS<br>EMPRESARIAIS<br>LTDA          | Sim | Sim | 150 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 15.000,0000     | 20/10/2023<br>08:47:40 |
| <b>Marca:</b> PROPRIA<br><b>Fabricante:</b> AQUARELA<br><b>Modelo / Versão:</b> NACIONAL<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE Parque infantil multicolorido com plataforma, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800 mm com reforço interno, plataforma confeccionada em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm. &#61607;&#61472;Balanço de corrente 2 lugares, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido, medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2400mm x 2000mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto com dimensão de 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Rampa de corda tipo teia, com estrutura de tubo industrial de 2" e chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm, cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança, medidas: 730mm de largura x 1400mm de comprimento, partes metálicas com solda MIG, tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Cerca de proteção rotomoldado (fechamento) torre plástico (guarda corpo), cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                                                           |     |     |     |                  |                     |                        |
| 45.198.491/0001-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PSP NEGOCIOS E<br>EMPREENDIMENTOS<br>EMPRESARIAIS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 125.000,0000 | R\$ 18.750.000,0000 | 20/10/2023<br>08:59:53 |
| <b>Marca:</b> PROPRIA<br><b>Fabricante:</b> AQUARELA<br><b>Modelo / Versão:</b> NACIONAL<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE Parque infantil multicolorido com plataforma, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800 mm com reforço interno, plataforma confeccionada em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm. &#61607;&#61472;Balanço de corrente 2 lugares, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido, medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2400mm x 2000mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto com dimensão de 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Rampa de corda tipo teia, com estrutura de tubo industrial de 2" e chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm, cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança, medidas: 730mm de largura x 1400mm de comprimento, partes metálicas com solda MIG, tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Cerca de proteção rotomoldado (fechamento) torre plástico (guarda corpo), cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                                                           |     |     |     |                  |                     |                        |
| 08.973.569/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JULIO CESAR<br>GASPARINI JUNIOR<br>LTDA                   | Não | Não | 150 | R\$ 130.000,0000 | R\$ 19.500.000,0000 | 25/10/2023<br>14:26:25 |
| <b>Marca:</b> FLEX EQUIPMENT<br><b>Fabricante:</b> FLEX EQUIPMENT<br><b>Modelo / Versão:</b> PLAYGROUND<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE Parque infantil multicolorido com plataforma, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica, formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800 mm com reforço interno, plataforma confeccionada em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm. &#61607; Balanço de corrente 2 lugares, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial de 2" e chapa 18, varão em tubo de 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido, medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2400mm x 2000mm. &#61607; Escorregador reto com dimensão de 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |     |     |     |                  |                     |                        |

Escada com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Rampa de corda tipo teia, com estrutura de tubo industrial de 2" e chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm, cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança, medidas: 730mm de largura x 1400mm de comprimento, partes metálicas com solda MIG, tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento) torre plástico (guarda corpo), cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                                           |     |     |     |                  |                     |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 31.565.657/0001-20 | SILVA ENGENHARIA<br>CONSTRUCOES E<br>INCORPORACAO<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 140.000,0000 | R\$ 21.000.000,0000 | 25/10/2023<br>15:10:02 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PADRÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance   | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 140.000,0000 | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 130.000,0000 | 08.973.569/0001-45 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 125.000,0000 | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 100.000,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 70.000,0000  | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 50.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 26.000,0000  | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 25.000,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 23.000,0000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 20.000,0000  | 37.146.454/0001-85 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 17.590,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 16.400,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 15.500,0000  | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 15.500,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 15.000,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 14.730,0000  | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 9.525,0000   | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 9.500,0000   | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:10:47:197 |
| R\$ 11.500,0000  | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:11:45:497 |
| R\$ 9.499,0000   | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:11:54:563 |
| R\$ 9.400,0000   | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:12:00:187 |
| R\$ 9.400,0100   | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:12:50:383 |
| R\$ 9.200,0000   | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:13:45:140 |
| R\$ 9.100,0000   | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:13:47:890 |
| R\$ 40.000,0000  | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:13:58:367 |
| R\$ 20.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:14:18:887 |
| R\$ 9.099,0000   | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:15:01:463 |
| R\$ 8.580,0000   | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:15:01:517 |
| R\$ 8.570,0000   | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:15:15:930 |
| R\$ 8.000,0000   | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:15:49:040 |
| R\$ 7.900,0000   | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:16:26:607 |
| R\$ 7.800,0000   | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:16:31:307 |
| R\$ 7.799,0000   | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:16:49:203 |
| R\$ 7.790,0000   | 37.146.454/0001-85 | 27/10/2023 09:17:14:980 |
| R\$ 7.500,0000   | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:17:39:413 |
| R\$ 18.000,0000  | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:17:52:543 |
| R\$ 7.490,0000   | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:18:17:153 |
| R\$ 30.000,0000  | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:18:22:997 |
| R\$ 6.700,0000   | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:18:27:557 |
| R\$ 6.600,0000   | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:18:34:470 |
| R\$ 16.200,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:19:46:683 |
| R\$ 11.490,0000  | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:20:56:700 |
| R\$ 9.350,0000   | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:21:21:463 |
| R\$ 6.500,0000   | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:21:43:310 |
| R\$ 16.000,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:22:31:133 |

|                 |                    |                         |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 15.900,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:22:53:860 |
| R\$ 7.575,2500  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:23:58:517 |
| R\$ 11.246,8600 | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:24:01:763 |
| R\$ 6.500,0100  | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:24:46:133 |
| R\$ 14.900,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:24:50:760 |
| R\$ 8.285,7000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:18:037 |
| R\$ 8.205,8600  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:19:303 |
| R\$ 9.677,6500  | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:25:26:817 |
| R\$ 7.710,5900  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:48:083 |
| R\$ 8.235,0000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:50:417 |
| R\$ 7.500,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:57:997 |
| R\$ 8.209,1500  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:05:597 |
| R\$ 13.900,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:26:14:320 |
| R\$ 8.007,9700  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:25:377 |
| R\$ 12.900,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:27:10:563 |
| R\$ 9.384,7100  | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:27:26:060 |
| R\$ 12.500,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:28:16:607 |
| R\$ 9.273,3300  | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:28:34:273 |
| R\$ 11.900,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:29:23:180 |
| R\$ 6.200,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:30:31:483 |
| R\$ 8.000,0000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:32:31:720 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                    | Data                | Observações                                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceite de proposta        | 27/10/2023 16:10:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 6.200,0000.      |
| Habilitação de fornecedor | 27/10/2023 16:11:50 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 6.200,0000. |

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 3 - Grupo 1 - Brinquedo em geral

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.     | Valor Global       | Data/Hora Registro  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 02.448.442/0001-20 | BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA<br><b>Marcas:</b> PRÓPRIA<br><b>Fabricante:</b> PRÓPRIO<br><b>Modelo / Versão:</b> ME251<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE, 1 TORRE (SEMI DECK) Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro mínimo de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas mínimas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas mínimas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escorregador reto rotomoldado, com dimensão mínima de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Passarela túnel rotomoldado reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Cobertura coqueiro rotomoldado, decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões mínimas: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador | Não               | Não               | 150        | R\$ 17.085,0000 | R\$ 2.562.750,0000 | 26/10/2023 14:38:05 |

altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório, medindo: 820mm de largura x 1.030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |             |     |     |     |                 |                    |            |
|--------------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------|
| 80.125.305/0001-69 | KRENKE      | Não | Não | 150 | R\$ 24.300,0000 | R\$ 3.645.000,0000 | 26/10/2023 |
|                    | BRINQUEDOS  |     |     |     |                 |                    | 14:48:48   |
|                    | PEDAGOGICOS |     |     |     |                 |                    |            |
|                    | LTDA        |     |     |     |                 |                    |            |

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Próprio

**Modelo / Versão:** Próprio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE, 1 TORRE (SEMI DECK) Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro mínimo de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas mínimas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas mínimas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto rotomoldado, com dimensão mínima de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Passarela túnel rotomoldado reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Cobertura coqueiro rotomoldado, decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Escalada rotomoldado em plástico, dimensões mínimas: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório, medindo: 820mm de largura x 1.030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                 |     |     |     |                 |                    |            |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------|
| 46.153.320/0001-82 | STAR PRODUTOS E | Sim | Sim | 150 | R\$ 25.900,0000 | R\$ 3.885.000,0000 | 26/10/2023 |
|                    | COMERCIO LTDA   |     |     |     |                 |                    | 16:57:30   |

**Marca:** AQUARELA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** AQ03

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE, 1 TORRE (SEMI DECK) Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: § Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro mínimo de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas mínimas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. § Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas mínimas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. § Escorregador reto rotomoldado, com dimensão mínima de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 940mm de altura x 980mm de largura. § Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. § Passarela túnel rotomoldado reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. § Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. § Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de

sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. § Cobertura coqueiro rotomoldado, decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. § Escalada rotomoldado em plástico, dimensões mínimas: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. § Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório, medindo: 820mm de largura x 1.030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. § Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; § Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                              |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 46.238.171/0001-54 | GOIAS<br>PLAYGROUNDS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 26.700,0000 | R\$ 4.005.000,0000 | 26/10/2023<br>09:29:53 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                              |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 12.100.476/0001-83 | M L PINHEIRO<br>MILAZZO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 26.700,0000 | R\$ 4.005.000,0000 | 26/10/2023<br>15:32:59 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                         |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 41.521.882/0001-18 | C & M COMERCIAL<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 29.800,0000 | R\$ 4.470.000,0000 | 26/10/2023<br>13:32:57 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** URSSUSPLAY

**Fabricante:** STRONGFER

**Modelo / Versão:** PARQUE 02 TORRES M745

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE, 1 TORRE (SEMI DECK) Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro mínimo de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas mínimas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas mínimas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escorregador reto rotomoldado, com dimensão mínima de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Passarela túnel rotomoldado reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Cobertura coqueiro rotomoldado, decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões mínimas: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório, medindo: 820mm de largura x 1.030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012). (MODELO: PARQUE 02 TORRES -M745).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                 |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 08.287.175/0001-33 | NATALI BRINK<br>BRINQUEDOS LTDA | Sim | Não | 150 | R\$ 35.000,0000 | R\$ 5.250.000,0000 | 23/10/2023<br>14:54:38 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PA1005898

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE, 1 TORRE (SEMI DECK) - Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo

90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro mínimo de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas mínimas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas mínimas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escorregador reto rotomoldado, com dimensão mínima de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Passarela túnel rotomoldado reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Cobertura coqueiro rotomoldado, decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840m, em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões mínimas: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório, medindo: 820mm de largura x 1.030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                             |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 02.352.322/0001-25 | MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA | Sim | Não | 150 | R\$ 42.000,0000 | R\$ 6.300.000,0000 | 26/10/2023 11:40:34 |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** KMP 208-5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE, 1 TORRE (SEMI DECK) Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro mínimo de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas mínimas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas mínimas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto rotomoldado, com dimensão mínima de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Passarela túnel rotomoldado reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Cobertura coqueiro rotomoldado, decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840m, em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Escalada rotomoldado em plástico, dimensões mínimas: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório, medindo: 820mm de largura x 1.030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                  |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 37.146.454/0001-85 | DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA | Sim | Sim | 150 | R\$ 45.000,0000 | R\$ 6.750.000,0000 | 20/10/2023 17:46:12 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

PARQUES E  
DIVERSOS LTDA

**Marca:** BRUBRINQ

**Fabricante:** BRUBRINQ

**Modelo / Versão:** CI-03

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE, 1 TORRE (SEMI DECK) Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro mínimo de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas mínimas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas mínimas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escorregador reto rotomoldado, com dimensão mínima de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Passarela túnel rotomoldado reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Cobertura coqueiro rotomoldado, decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840m, em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões mínimas: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório, medindo: 820mm de largura x 1.030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                        |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 27.855.598/0001-57 | OWL TOYS<br>BRINQUEDOS,<br>PARQUES E<br>PRESENTES LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 45.000,0000 | R\$ 6.750.000,0000 | 27/10/2023<br>01:35:19 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                   |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 32.046.931/0001-17 | LC COMERCIO DE<br>BRINQUEDOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 50.000,0000 | R\$ 7.500.000,0000 | 27/10/2023<br>00:18:22 |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** AQUARELA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** AQUARELA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                  |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 15.072.268/0001-06 | SGA TUDO PARA<br>SEU EVENTO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 60.000,0000 | R\$ 9.000.000,0000 | 25/10/2023<br>17:35:22 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** Proprio

**Fabricante:** Proprio

**Modelo / Versão:** 2022

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                               |     |     |     |                  |                     |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 38.276.486/0001-68 | REYS INDUSTRIA<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 15.000.000,0000 | 11/10/2023<br>08:35:58 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE, 1 TORRE (SEMI DECK) Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro mínimo de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas mínimas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x

2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas mínimas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. Escorregador reto rotomoldado, com dimensão mínima de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 940mm de altura x 980mm de largura. Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. Passarela túnel rotomoldado reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. Cobertura coqueiro rotomoldado, decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Escalada rotomoldado em plástico, dimensões mínimas: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório, medindo: 820mm de largura x 1.030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                  |     |     |     |                                      |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 35.435.914/0001-60 | WP DO BRASIL<br>NEGOCIOS<br>EMPRESARIAIS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 100.000,0000 R\$ 15.000.000,0000 | 20/10/2023<br>08:47:40 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE, 1 TORRE (SEMI DECK) Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro mínimo de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas mínimas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. Torre com assalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas mínimas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Escorregador reto rotomoldado, com dimensão mínima de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 940mm de altura x 980mm de largura. Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. Passarela túnel rotomoldado reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. Cobertura coqueiro rotomoldado, decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm, em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Escalada rotomoldado em plástico, dimensões mínimas: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório, medindo: 820mm de largura x 1.030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                           |     |     |     |                                      |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 45.198.491/0001-65 | PSP NEGOCIOS E<br>EMPREENHIMENTOS<br>EMPRESARIAIS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 125.000,0000 R\$ 18.750.000,0000 | 20/10/2023<br>08:59:53 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE, 1 TORRE (SEMI DECK) Parque

infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro mínimo de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas mínimas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas mínimas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto rotomoldado, com dimensão mínima de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Passarela túnel rotomoldado reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Cobertura coqueiro rotomoldado, decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm, em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Escalada rotomoldado em plástico, dimensões mínimas: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório, medindo: 820mm de largura x 1.030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                  |     |     |     |                  |                     |            |
|--------------------|------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------|
| 08.973.569/0001-45 | JULIO CESAR      | Não | Não | 150 | R\$ 140.000,0000 | R\$ 21.000.000,0000 | 25/10/2023 |
|                    | GASPARINI JUNIOR |     |     |     |                  |                     | 14:26:25   |
|                    | LTDA             |     |     |     |                  |                     |            |

**Marca:** FLEX EQUIPMENT

**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 1 TORRE, 1 TORRE (SEMI DECK) Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro mínimo de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas mínimas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas mínimas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escorregador reto rotomoldado, com dimensão mínima de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida: 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Passarela túnel rotomoldado reto 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Cobertura coqueiro rotomoldado, decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm, em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões mínimas: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório, medindo: 820mm de largura x 1.030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

31.565.657/0001-20 SILVA ENGENHARIA Sim Sim 150 R\$ 140.000,0000 R\$ 21.000.000,0000 25/10/2023 15:10:02  
 CONSTRUÇOES E  
 INCORPORACAO  
 LTDA  
**Marca:** PROPRIA  
**Fabricante:** PROPRIO  
**Modelo / Versão:** PADRÃO  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor  
 , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance   | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 140.000,0000 | 08.973.569/0001-45 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 140.000,0000 | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 125.000,0000 | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 100.000,0000 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 100.000,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 60.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 50.000,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 45.000,0000  | 37.146.454/0001-85 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 45.000,0000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 42.000,0000  | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 35.000,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 29.800,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 26.700,0000  | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 26.700,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 25.900,0000  | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 24.300,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 17.085,0000  | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 17.000,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:10:55:977 |
| R\$ 17.000,0100  | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:12:56:047 |
| R\$ 16.984,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:13:54:720 |
| R\$ 50.000,0000  | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:14:12:120 |
| R\$ 30.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:14:28:147 |
| R\$ 16.983,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:14:50:990 |
| R\$ 16.000,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:15:10:950 |
| R\$ 15.800,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:16:04:563 |
| R\$ 15.700,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:16:13:283 |
| R\$ 15.500,0000  | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:16:37:307 |
| R\$ 15.400,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:17:28:587 |
| R\$ 15.300,0000  | 37.146.454/0001-85 | 27/10/2023 09:17:41:853 |
| R\$ 15.000,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:17:48:917 |
| R\$ 23.000,0000  | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:17:58:717 |
| R\$ 14.999,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:18:08:000 |
| R\$ 14.998,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:18:21:300 |
| R\$ 45.000,0000  | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:18:38:997 |
| R\$ 12.000,0000  | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:18:51:590 |
| R\$ 29.500,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:19:53:763 |
| R\$ 13.000,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:22:01:333 |
| R\$ 14.450,0000  | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:22:21:673 |
| R\$ 14.290,0000  | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:22:24:660 |
| R\$ 28.500,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:22:42:490 |
| R\$ 12.899,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:23:06:980 |
| R\$ 27.900,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:24:40:953 |
| R\$ 15.571,4100  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:17:870 |
| R\$ 15.356,1000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:18:487 |
| R\$ 18.910,9400  | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:25:26:607 |
| R\$ 15.019,9200  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:30:163 |
| R\$ 14.334,4200  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:48:250 |
| R\$ 15.016,3800  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:50:527 |
| R\$ 15.014,5800  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:05:493 |
| R\$ 26.900,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:26:05:783 |
| R\$ 14.322,6700  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:08:347 |
| R\$ 13.900,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:09:713 |
| R\$ 15.000,5500  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:25:317 |
| R\$ 25.500,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:27:03:667 |

|                 |                    |                         |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 18.517,1600 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:27:24:997 |
| R\$ 24.900,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:28:11:040 |
| R\$ 18.367,4300 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:28:34:393 |
| R\$ 23.500,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:29:11:050 |
| R\$ 12.500,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:30:06:080 |
| R\$ 11.500,0000 | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:30:54:927 |
| R\$ 15.000,0000 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:32:31:520 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                    | Data                | Observações                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceite de proposta        | 27/10/2023 16:10:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000.      |
| Habilitação de fornecedor | 27/10/2023 16:11:50 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000. |

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 4 - Grupo 1 - Brinquedo em geral

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.     | Valor Global       | Data/Hora Registro  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 02.448.442/0001-20 | BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA<br><b>Marca:</b> PRÓPRIA<br><b>Fabricante:</b> PRÓPRIO<br><b>Modelo / Versão:</b> ME261<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com cobertura e assoalho, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Cobertura coqueiro rotomoldado decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Tubo curvo 90º rotomoldado em plástico, com diâmetro interno de 760mm e 1.500mm de comprimento. Confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Tobogã caracol, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com altura total de 2,60m, diâmetro de 1,80m, contendo 01acesso com degraus embutidos para seção de deslizamento, proteções laterais e sessão de saída em plástico roto moldado, 1 eixo central e 2 pés. &#61607; Escorregador curvo com dimensão de 2.600mmx590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2.500mmx480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado colorido; &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).<br><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP) | Não               | Não               | 150        | R\$ 31.185,0000 | R\$ 4.677.750,0000 | 26/10/2023 14:38:05 |
| 46.153.320/0001-82 | STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA<br><b>Marca:</b> AQUARELA<br><b>Fabricante:</b> AQUARELA<br><b>Modelo / Versão:</b> AQ04<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: § Torre com cobertura e assoalho, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sim               | Sim               | 150        | R\$ 33.700,0000 | R\$ 5.055.000,0000 | 26/10/2023 16:57:30 |

coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. § Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. § Escada rotomoldada com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. § Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. § Cobertura coqueiro rotomoldado decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. § Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. § Jogo da velha rotomoldado fechamento, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. § Tubo curvo 90º rotomoldado em plástico, com diâmetro interno de 760mm e 1.500mm de comprimento. Confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. § Tobogã caracol, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com altura total de 2,60m, diâmetro de 1,80m, contendo 01 acesso com degraus embutidos para seção de deslizamento, proteções laterais e sessão de saída em plástico roto moldado, 1 eixo central e 2 pés. § Escorregador curvo com dimensão de 2.600mmx590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2.500mmx480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado colorido; § Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; § Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                             |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 80.125.305/0001-69 | KRENKE<br>BRINQUEDOS<br>PEDAGOGICOS<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 33.750,0000 | R\$ 5.062.500,0000 | 26/10/2023<br>14:48:48 |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Próprio

**Modelo / Versão:** Próprio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torre com cobertura e assoalho, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Escada rotomoldada com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Cobertura coqueiro rotomoldado decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Jogo da velha rotomoldado fechamento, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Tubo curvo 90º rotomoldado em plástico, com diâmetro interno de 760mm e 1.500mm de comprimento. Confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Tobogã caracol, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com altura total de 2,60m, diâmetro de 1,80m, contendo 01 acesso com degraus embutidos para seção de deslizamento, proteções laterais e sessão de saída em plástico roto moldado, 1 eixo central e 2 pés. &#61607;&#61472;Escorregador curvo com dimensão de 2.600mmx590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2.500mmx480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado colorido; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                              |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 46.238.171/0001-54 | GOIAS<br>PLAYGROUNDS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 35.000,0000 | R\$ 5.250.000,0000 | 26/10/2023<br>09:29:53 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor

, Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                              |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 12.100.476/0001-83 | M L PINHEIRO<br>MILAZZO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 35.000,0000 | R\$ 5.250.000,0000 | 26/10/2023<br>15:32:59 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                         |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 41.521.882/0001-18 | C & M COMERCIAL<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 39.200,0000 | R\$ 5.880.000,0000 | 26/10/2023<br>13:32:57 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** URSSUSPLAY

**Fabricante:** STRONGFER

**Modelo / Versão:** PARQUE 02 TORRES M748

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com cobertura e assoalho, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Cobertura coqueiro rotomoldado decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Tubo curvo 90º rotomoldado em plástico, com diâmetro interno de 760mm e 1.500mm de comprimento. Confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Tobogã caracol, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com altura total de 2,60m, diâmetro de 1,80m, contendo 01 acesso com degraus embutidos para seção de deslizamento, proteções laterais e sessão de saída em plástico roto moldado, 1 eixo central e 2 pés. &#61607; Escorregador curvo com dimensão de 2.600mmx590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2.500mmx480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado colorido; &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012). (MODELO: PARQUE 02 TORRES – M748).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                 |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 08.287.175/0001-33 | NATALI BRINK<br>BRINQUEDOS LTDA | Sim | Não | 150 | R\$ 45.000,0000 | R\$ 6.750.000,0000 | 23/10/2023<br>14:54:38 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PA1005899

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES - Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm, revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com cobertura e assoalho, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Cobertura coqueiro rotomoldado decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm, plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Tubo curvo 90º rotomoldado em plástico,

com diâmetro interno de 760mm e 1.500mm de comprimento. Confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Tobogã caracol, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com altura total de 2,60m, diâmetro de 1,80m, contendo 01acesso com degraus embutidos para seção de deslizamento, proteções laterais e sessão de saída em plástico roto moldado, 1 eixo central e 2 pés. &#61607; Escorregador curvo com dimensão de 2.600mmx590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2.500mmx480mm com parede dupla em plástico rotomoldado colorido. Portal de segurança em plástico rotomoldado colorido; &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                        |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 27.855.598/0001-57 | OWL TOYS<br>BRINQUEDOS,<br>PARQUES E<br>PRESENTES LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 45.000,0000 | R\$ 6.750.000,0000 | 27/10/2023<br>01:35:19 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                   |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 32.046.931/0001-17 | LC COMERCIO DE<br>BRINQUEDOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 50.000,0000 | R\$ 7.500.000,0000 | 27/10/2023<br>00:18:22 |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** AQUARELA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** AQUARELA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                                                         |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 37.146.454/0001-85 | DOM PARK<br>INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>BRINQUEDOS PARA<br>PARQUES E<br>DIVERSOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 56.000,0000 | R\$ 8.400.000,0000 | 20/10/2023<br>17:46:12 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** BRUBRINQ

**Fabricante:** BRUBRINQ

**Modelo / Versão:** ME-06

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm, revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com cobertura e assoalho, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Cobertura coqueiro rotomoldado decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm, plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Tubo curvo 90º rotomoldado em plástico, com diâmetro interno de 760mm e 1.500mm de comprimento. Confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Tobogã caracol, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com altura total de 2,60m, diâmetro de 1,80m, contendo 01acesso com degraus embutidos para seção de deslizamento, proteções laterais e sessão de saída em plástico roto moldado, 1 eixo central e 2 pés. &#61607; Escorregador curvo com dimensão de 2.600mmx590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2.500mmx480mm com parede dupla em plástico rotomoldado colorido. Portal de segurança em plástico rotomoldado colorido; &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                   |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 02.352.322/0001-25 | MAIS ESTRUTURA<br>PARA EVENTOS E<br>LOCACOES LTDA | Sim | Não | 150 | R\$ 56.000,0000 | R\$ 8.400.000,0000 | 26/10/2023<br>11:40:34 |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** KMP 204-5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm, revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as

medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torre com cobertura e assoalho, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Cobertura coqueiro rotomoldado decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm, plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Jogo da velha rotomoldado fechamento, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Tubo curvo 90º rotomoldado em plástico, com diâmetro interno de 760mm e 1.500mm de comprimento. Confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Tobogã caracol, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com altura total de 2,60m, diâmetro de 1,80m, contendo 01acesso com degraus embutidos para seção de deslizamento, proteções laterais e sessão de saída em plástico roto moldado, 1 eixo central e 2 pés. &#61607;&#61472;Escorregador curvo com dimensão de 2.600mmx590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2.500mmx480mm com parede dupla em plástico rotomoldado colorido. Portal de segurança em plástico rotomoldado colorido; &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                  |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 15.072.268/0001-06 | SGA TUDO PARA<br>SEU EVENTO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 60.000,0000 | R\$ 9.000.000,0000 | 25/10/2023<br>17:35:22 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** Proprio

**Fabricante:** Proprio

**Modelo / Versão:** 2022

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                  |     |     |     |                  |                     |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 35.435.914/0001-60 | WP DO BRASIL<br>NEGOCIOS<br>EMPRESARIAIS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 15.000.000,0000 | 20/10/2023<br>08:47:40 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm, revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torre com cobertura e assoalho, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Cobertura coqueiro rotomoldado decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm, plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Jogo da velha rotomoldado fechamento, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Tubo curvo 90º rotomoldado em plástico, com diâmetro interno de 760mm e 1.500mm de comprimento. Confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Tobogã caracol, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com altura total de 2,60m, diâmetro de 1,80m, contendo 01acesso com degraus embutidos para seção de deslizamento, proteções laterais e sessão de saída em plástico roto moldado, 1 eixo central e 2 pés. &#61607;&#61472;Escorregador curvo com dimensão de 2.600mmx590mm de largura, seção de deslizamento com

comprimento de 2.500mmx480mm com parede dupla em plástico rotomoldado colorido. Portal de segurança em plástico rotomoldado colorido; &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                               |     |     |     |                  |                     |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 38.276.486/0001-68 | REYS INDUSTRIA<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 110.000,0000 | R\$ 16.500.000,0000 | 11/10/2023<br>08:35:58 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com cobertura e assoalho, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Cobertura coqueiro rotomoldado decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Tubo curvo 90º rotomoldado em plástico, com diâmetro interno de 760mm e 1.500mm de comprimento. Confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Tobogã caracol, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com altura total de 2,60m, diâmetro de 1,80m, contendo 01acesso com degraus embutidos para seção de deslizamento, proteções laterais e sessão de saída em plástico roto moldado, 1 eixo central e 2 pés. &#61607; Escorregador curvo com dimensão de 2.600mmx590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2.500mmx480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado colorido; &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                            |     |     |     |                  |                     |                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 45.198.491/0001-65 | PSP NEGOCIOS E<br>EMPREENDIMIENTOS<br>EMPRESARIAIS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 125.000,0000 | R\$ 18.750.000,0000 | 20/10/2023<br>08:59:53 |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm, revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torre com cobertura e assoalho, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Cobertura coqueiro rotomoldado decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm, plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Jogo da velha rotomoldado fechamento, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Tubo curvo 90º rotomoldado em plástico, com diâmetro interno de 760mm e 1.500mm de comprimento. Confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico

rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Tobogã caracol, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com altura total de 2,60m, diâmetro de 1,80m, contendo 01acesso com degraus embutidos para seção de deslizamento, proteções laterais e sessão de saída em plástico roto moldado, 1 eixo central e 2 pés. &#61607;&#61472;Escorregador curvo com dimensão de 2.600mmx590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2.500mmx480mm com parede dupla em plástico rotomoldado colorido. Portal de segurança em plástico rotomoldado colorido; &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                         |     |     |     |                                      |                        |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 08.973.569/0001-45 | JULIO CESAR<br>GASPARINI JUNIOR<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 150.000,0000 R\$ 22.500.000,0000 | 25/10/2023<br>14:26:25 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|

**Marca:** FLEX EQUIPMENT

**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm, revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torre com cobertura e assoalho, com colunas em Madeira Plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas da torre (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (pis) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Torre com assoalho (semi deck) sem cobertura, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm, sem cobertura. Medidas da torre (instalada): 270mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (pis) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" e chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Cobertura coqueiro rotomoldado decorativo com 8 folhas diâmetro de 1.350mm e altura de 840mm, plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Tubo curvo 90º rotomoldado em plástico, com diâmetro interno de 760mm e 1.500mm de comprimento. Confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Tobogã caracol, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com altura total de 2,60m, diâmetro de 1,80m, contendo 01acesso com degraus embutidos para seção de deslizamento, proteções laterais e sessão de saída em plástico roto moldado, 1 eixo central e 2 pés. &#61607; Escorregador curvo com dimensão de 2.600mmx590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2.500mmx480mm com parede dupla em plástico rotomoldado colorido. Portal de segurança em plástico rotomoldado colorido; &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                                           |     |     |     |                                      |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 31.565.657/0001-20 | SILVA ENGENHARIA<br>CONSTRUCOES E<br>INCORPORACAO<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 150.000,0000 R\$ 22.500.000,0000 | 25/10/2023<br>15:10:02 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIO

**Modelo / Versão:** PADRÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Escorregador , Cor: Multicolor , Dimensões: 2,05 X 0,59 X 1,30 M, Componentes: Escada, Rampa, Barras Laterais

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance   | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 150.000,0000 | 08.973.569/0001-45 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 150.000,0000 | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 125.000,0000 | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 110.000,0000 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 100.000,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 60.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 56.000,0000  | 37.146.454/0001-85 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 56.000,0000  | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 50.000,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 45.000,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 45.000,0000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 39.200,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 35.000,0000  | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 35.000,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:00:02:470 |

|                 |                    |                         |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 33.750,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 33.700,0000 | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 31.185,0000 | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 30.000,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:11:02:903 |
| R\$ 28.000,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:12:23:037 |
| R\$ 29.000,0000 | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:12:28:987 |
| R\$ 25.000,0000 | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:12:33:800 |
| R\$ 22.000,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:12:39:907 |
| R\$ 22.000,0100 | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:13:01:143 |
| R\$ 20.000,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:14:00:227 |
| R\$ 21.995,0000 | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:14:05:237 |
| R\$ 19.999,0000 | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:14:11:557 |
| R\$ 18.000,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:14:20:263 |
| R\$ 45.000,0000 | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:14:34:247 |
| R\$ 70.000,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:14:43:943 |
| R\$ 15.000,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:15:18:867 |
| R\$ 17.574,2700 | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:15:40:217 |
| R\$ 26.314,0000 | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:16:33:207 |
| R\$ 23.350,0000 | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:17:57:093 |
| R\$ 32.000,0000 | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:18:09:077 |
| R\$ 60.000,0000 | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:19:01:813 |
| R\$ 21.800,0000 | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:19:12:853 |
| R\$ 38.900,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:20:11:950 |
| R\$ 37.900,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:23:11:017 |
| R\$ 24.900,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:23:13:373 |
| R\$ 21.750,0000 | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:23:16:473 |
| R\$ 19.859,0000 | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:24:30:847 |
| R\$ 36.900,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:25:09:363 |
| R\$ 20.476,1700 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:17:803 |
| R\$ 19.290,7200 | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:18:893 |
| R\$ 26.933,1600 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:25:27:667 |
| R\$ 20.016,6000 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:30:537 |
| R\$ 18.385,0800 | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:48:380 |
| R\$ 20.012,1500 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:05:543 |
| R\$ 18.374,6700 | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:08:410 |
| R\$ 18.000,0000 | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:16:847 |
| R\$ 20.000,4600 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:25:497 |
| R\$ 35.500,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:26:27:547 |
| R\$ 33.500,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:27:22:200 |
| R\$ 26.529,7700 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:27:25:050 |
| R\$ 31.500,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:28:25:677 |
| R\$ 26.376,3900 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:28:34:447 |
| R\$ 14.500,0000 | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:31:12:710 |
| R\$ 20.000,0000 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:32:31:393 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                    | Data                | Observações                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceite de proposta        | 27/10/2023 16:10:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 14.500,0000.      |
| Habilitação de fornecedor | 27/10/2023 16:11:50 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 14.500,0000. |

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 5 - Grupo 1 - Brinquedo Em Geral

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor                                       | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.     | Valor Global       | Data/Hora Registro  |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 02.448.442/0001-20 | BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | Não               | Não               | 150        | R\$ 32.265,0000 | R\$ 4.839.750,0000 | 26/10/2023 14:38:05 |
|                    | <b>Marca:</b> PRÓPRIA                            |                   |                   |            |                 |                    |                     |
|                    | <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO                       |                   |                   |            |                 |                    |                     |

**Modelo / Versão:** ME341

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 3 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torres com cobertura e assoalho, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi &#61607; Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Balanço 2 assentos rotomoldado, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" e chapa 18, varão em tubo 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607; Escorregador reto rotomoldado, com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escalada tipo teia metálica, rampa com estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1.400mm de comprimento. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Passarela túnel reto rotomoldado de 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Escorregador duplo rotomoldado, com dimensão de 2.400mm de comprimento x 800mm de largura com cada seção de deslizamento de 0,38m de largura cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composic

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                              |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 46.238.171/0001-54 | GOIAS<br>PLAYGROUNDS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 42.900,0000 | R\$ 6.435.000,0000 | 26/10/2023<br>09:29:53 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Multilaminado De Bétula , Cor: Madeira Clara , Tipo: Circuito Labirinto , Tamanho: 120cm X 120cm X 40cm , Características Adicionais: 2 Cubos (Um Fechado Nos 4 Lados E O Outro Com 5 Ro

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                              |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 12.100.476/0001-83 | M L PINHEIRO<br>MILAZZO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 42.900,0000 | R\$ 6.435.000,0000 | 26/10/2023<br>15:32:59 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Multilaminado De Bétula , Cor: Madeira Clara , Tipo: Circuito Labirinto , Tamanho: 120cm X 120cm X 40cm , Características Adicionais: 2 Cubos (Um Fechado Nos 4 Lados E O Outro Com 5 Ro

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                  |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 46.153.320/0001-82 | STAR PRODUTOS E<br>COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 43.550,0000 | R\$ 6.532.500,0000 | 26/10/2023<br>16:57:30 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** AQUARELA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** AQ05

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 3 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: § Torres com cobertura e assoalho, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. § Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi § Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. § Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. § Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm,

chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. § Balanço 2 assentos rotomoldado, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" e chapa 18, varão em tubo 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2.400mm x 2.000mm. § Escorregador reto rotomoldado, com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. § Escalada tipo teia metálica, rampa com estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1.400mm de comprimento. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. § Passarela túnel reto rotomoldado de 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. § Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. § Escorregador duplo rotomoldado, com dimensão de 2.400mm de comprimento x 800mm de largura com cada seção de deslizamento de 0,38m de largura cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração or

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                 |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 08.287.175/0001-33 | NATALI BRINK<br>BRINQUEDOS LTDA | Sim | Não | 150 | R\$ 45.000,0000 | R\$ 6.750.000,0000 | 23/10/2023<br>14:54:38 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PA1004947

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 3 TORRES - Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torres com cobertura e assoalho, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi &#61607; Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Balanço 2 assentos rotomoldado, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" e chapa 18, varão em tubo 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607; Escorregador reto rotomoldado, com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escalada tipo teia metálica, rampa com estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1.400mm de comprimento. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Passarela túnel reto rotomoldado de 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Escorregador duplo rotomoldado, com dimensão de 2.400mm de comprimento x 800mm de largura com cada seção de deslizamento de 0,38m de largura cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua c

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                         |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 41.521.882/0001-18 | C & M COMERCIAL<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 45.000,0000 | R\$ 6.750.000,0000 | 26/10/2023<br>13:32:57 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** URSSUSPLAY

**Fabricante:** STRONGFER

**Modelo / Versão:** PARQUE 03 TORRES M697

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 3 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torres com cobertura e assoalho, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura

eletrostática a pó epóxi &#61607; Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Balanço 2 assentos rotomoldado, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" e chapa 18, varão em tubo 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607; Escorregador reto rotomoldado, com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escalada tipo teia metálica, rampa com estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1.400mm de comprimento. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Passarela túnel reto rotomoldado de 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Escorregador duplo rotomoldado, com dimensão de 2.400mm de comprimento x 800mm de largura com cada seção de deslizamento de 0,38m de largura cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (co

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                             |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 80.125.305/0001-69 | KRENKE<br>BRINQUEDOS<br>PEDAGOGICOS<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 49.650,0000 | R\$ 7.447.500,0000 | 26/10/2023<br>14:48:48 |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Próprio

**Modelo / Versão:** Próprio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 3 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torres com cobertura e assoalho, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi &#61607;&#61472;Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Balanço 2 assentos rotomoldado, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" e chapa 18, varão em tubo 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto rotomoldado, com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escalada tipo teia metálica, rampa com estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1.400mm de comprimento. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Passarela túnel reto rotomoldado de 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Escorregador duplo rotomoldado, com dimensão de 2.400mm de comprimento x 800mm de largura com cada seção de deslizamento de 0,38m de largura cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas laterais, co

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                                                                         |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 37.146.454/0001-85 | DOM PARK<br>INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>BRINQUEDOS PARA<br>PARQUES E<br>DIVERSOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 62.000,0000 | R\$ 9.300.000,0000 | 20/10/2023<br>17:46:12 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** BRUBRINQ  
**Fabricante:** BRUBRINQ  
**Modelo / Versão:** ME-021

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 3 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torres com cobertura e assoalho, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi &#61607; Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Balanço 2 assentos rotomoldado, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" e chapa 18, varão em tubo 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607; Escorregador reto rotomoldado, com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escalada tipo teia metálica, rampa com estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1.400mm de comprimento. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Passarela túnel reto rotomoldado de 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Escorregador duplo rotomoldado, com dimensão de 2.400mm de comprimento x 800mm de largura com cada seção de deslizamento de 0,38m de largura cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração origi

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                      |     |     |     |                 |                     |            |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------------|------------|
| 27.855.598/0001-57 | OWL TOYS                             | Não | Não | 150 | R\$ 68.000,0000 | R\$ 10.200.000,0000 | 27/10/2023 |
|                    | BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES LTDA |     |     |     |                 |                     | 01:35:19   |

**Marca:** PROPRIA  
**Fabricante:** PROPRIA  
**Modelo / Versão:** PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Multilaminado De Bétula , Cor: Madeira Clara , Tipo: Circuito Labirinto , Tamanho: 120cm X 120cm X 40cm , Características Adicionais: 2 Cubos (Um Fechado Nos 4 Lados E O Outro Com 5 Ro

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                             |     |     |     |                 |                     |            |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------------|------------|
| 02.352.322/0001-25 | MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA | Sim | Não | 150 | R\$ 72.000,0000 | R\$ 10.800.000,0000 | 26/10/2023 |
|                    |                                             |     |     |     |                 |                     | 11:40:34   |

**Marca:** KRENKE  
**Fabricante:** KRENKE  
**Modelo / Versão:** KMP 301-5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 3 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torres com cobertura e assoalho, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi &#61607;&#61472;Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Balanço 2 assentos rotomoldado, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" e chapa 18, varão em tubo 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido;

medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto rotomoldado, com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escalada tipo teia metálica, rampa com estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1.400mm de comprimento. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Passarela túnel reto rotomoldado de 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Escorregador duplo rotomoldado, com dimensão de 2.400mm de comprimento x 800mm de largura com cada seção de deslizamento de 0,38m de largura cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, con

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                |     |     |     |                 |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------------|---------------------|
| 32.046.931/0001-17 | LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 75.000,0000 | R\$ 11.250.000,0000 | 27/10/2023 00:18:22 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------------|---------------------|

**Marca:** AQUARELA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** AQUARELA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Multilaminado De Bétula , Cor: Madeira Clara , Tipo: Circuito Labirinto , Tamanho: 120cm X 120cm X 40cm , Características Adicionais: 2 Cubos (Um Fechado Nos 4 Lados E O Outro Com 5 Ro

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                               |     |     |     |                 |                     |                     |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------------|---------------------|
| 15.072.268/0001-06 | SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 80.000,0000 | R\$ 12.000.000,0000 | 25/10/2023 17:35:22 |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------------|---------------------|

**Marca:** Proprio

**Fabricante:** Proprio

**Modelo / Versão:** 2022

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Multilaminado De Bétula , Cor: Madeira Clara , Tipo: Circuito Labirinto , Tamanho: 120cm X 120cm X 40cm , Características Adicionais: 2 Cubos (Um Fechado Nos 4 Lados E O Outro Com 5 Ro

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                         |     |     |     |                  |                     |                     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------|
| 35.435.914/0001-60 | WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 15.000.000,0000 | 20/10/2023 08:47:40 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 3 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torres com cobertura e assoalho, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi &#61607;&#61472;Tobogã 2 curvas 90º com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Balanço 2 assentos rotomoldado, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" e chapa 18, varão em tubo 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto rotomoldado, com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escalada tipo teia metálica, rampa com estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1.400mm de comprimento. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Passarela túnel reto rotomoldado de 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Escorregador duplo rotomoldado, com dimensão de 2.400mm de comprimento x 800mm de largura com cada seção de deslizamento de 0,38m de largura cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instalada): 3.100mm de trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigm

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                               |     |     |     |                                      |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 38.276.486/0001-68 | REYS INDUSTRIA<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 120.000,0000 R\$ 18.000.000,0000 | 11/10/2023<br>08:35:58 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torres com cobertura e assoalho, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi &#61607; Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Balanço 2 assentos rotomoldado, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" e chapa 18, varão em tubo 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607; Escorregador reto rotomoldado, com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escalada tipo teia metálica, rampa com estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1.400mm de comprimento. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Passarela túnel reto rotomoldado de 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Escorregador duplo rotomoldado, com dimensão de 2.400mm de comprimento x 800mm de largura com cada seção de deslizamento de 0,38m de largura cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em polipropileno em rotom

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                           |     |     |     |                                      |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 45.198.491/0001-65 | PSP NEGOCIOS E<br>EMPREENHIMENTOS<br>EMPRESARIAIS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 125.000,0000 R\$ 18.750.000,0000 | 20/10/2023<br>08:59:53 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 3 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607;&#61472;Torres com cobertura e assoalho, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607;&#61472;Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi &#61607;&#61472;Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607;&#61472;Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607;&#61472;Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607;&#61472;Balanço 2 assentos rotomoldado, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" e chapa 18, varão em tubo 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607;&#61472;Escorregador reto rotomoldado, com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607;&#61472;Escalada tipo teia metálica, rampa com estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1.400mm de comprimento. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a

pó epóxi. &#61607;&#61472;Passarela túnel reto rotomoldado de 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607;&#61472;Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607;&#61472;Escorregador duplo rotomoldado, com dimensão de 2.400mm de comprimento x 800mm de largura com cada seção de deslizamento de 0,38m de largura cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instalada): 3.100mm de trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigm

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                           |     |     |     |                  |                     |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 31.565.657/0001-20 | SILVA ENGENHARIA<br>CONSTRUcoes E<br>INCORPORACAO<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 150.000,0000 | R\$ 22.500.000,0000 | 25/10/2023<br>15:10:02 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIO

**Modelo / Versão:** PADRÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Multilaminado De Bétula , Cor: Madeira Clara , Tipo: Circuito Labirinto , Tamanho: 120cm X 120cm X 40cm , Características Adicionais: 2 Cubos (Um Fechado Nos 4 Lados E O Outro Com 5 Rodas

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                         |     |     |     |                  |                     |                        |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 08.973.569/0001-45 | JULIO CESAR<br>GASPARINI JUNIOR<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 170.000,0000 | R\$ 25.500.000,0000 | 25/10/2023<br>14:26:25 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|

**Marca:** FLEX EQUIPMENT

**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 3 TORRES Parque infantil multicolorido com plataformas, com estrutura principal (colunas) em Madeira Plástica formato quadrado medindo 90mm x 90mm revestida com acabamento de plástico pigmentado cor itaúba, contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com as medidas mínimas a seguir: &#61607; Torres com cobertura e assoalho, com colunas em madeira plástica medindo no mínimo 90mm x 90mm x 2.800mm, com reforço interno, plataformas confeccionadas em plástico rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1.000mm x 1.000mm. Cobertura com suporte de colunas em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1.500mm x 600mm de altura. Medidas das torres (instalada): 3.100mm de altura x 1.000mm de largura x 1.000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1.200mm. &#61607; Escada rotomoldado com corrimão, com 5 degraus, dimensão de 1.650mm de comprimento x 620mm de largura confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi &#61607; Tobogã 2 curvas 90° com flange e ponteira rotomoldado, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 760mm com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mm x 980mm, com furo central de 760mm, com fixação na torre, em plástico rotomoldado com parede dupla; com 1 seção de saída (ponteira) com medida externa mínima(L x A x C) 900mm x 1.000mm x 800mm com furo central mínimo de 760mm de diâmetro. &#61607; Escalada rotomoldado em plástico, dimensões: largura: 690mm; altura: 1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. &#61607; Jogo da velha rotomoldado fechamento torre, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "X" e "O", medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Balanço 2 assentos rotomoldado, uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" e chapa 18, varão em tubo 2" e chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em plástico rotomoldado colorido; medidas do assento (460mm x 225mm). Medindo no total: 2.400mm x 2.000mm. &#61607; Escorregador reto rotomoldado, com dimensão de 2.400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medindo 940mm de altura x 980mm de largura. &#61607; Escalada tipo teia metálica, rampa com estrutura de tubo industrial 2", chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1.400mm de comprimento. Partes metálicas com solda MIG com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi. &#61607; Passarela túnel reto rotomoldado de 1700mm, com diâmetro interno de 760mm confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original; 2 Flanges (Painel) com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980mmx980mm, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. &#61607; Cerca de proteção rotomoldado (fechamento), torre plástico (guarda corpo): cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. &#61607; Escorregador duplo rotomoldado, com dimensão de 2.400mm de comprimento x 800mm de largura com cada seção de deslizamento de 0,38m de largura cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto, confeccionado em plástico rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance   | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 170.000,0000 | 08.973.569/0001-45 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 150.000,0000 | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 125.000,0000 | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 120.000,0000 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 100.000,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 80.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 75.000,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 72.000,0000  | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 68.000,0000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 62.000,0000  | 37.146.454/0001-85 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 49.650,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:00:02:470 |

|                 |                    |                         |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 45.000,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 45.000,0000 | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 43.550,0000 | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 42.900,0000 | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 42.900,0000 | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 32.265,0000 | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 32.000,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:11:07:490 |
| R\$ 30.000,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:12:18:467 |
| R\$ 29.000,0000 | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:12:43:017 |
| R\$ 28.000,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:12:51:443 |
| R\$ 28.000,0100 | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:13:06:710 |
| R\$ 27.995,0000 | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:13:44:287 |
| R\$ 26.250,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:14:05:897 |
| R\$ 25.000,0000 | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:14:27:023 |
| R\$ 24.999,0000 | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:14:36:403 |
| R\$ 45.000,0000 | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:14:39:883 |
| R\$ 70.000,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:15:07:510 |
| R\$ 24.500,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:15:26:960 |
| R\$ 24.498,0000 | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:15:59:243 |
| R\$ 24.000,0000 | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:16:54:720 |
| R\$ 22.750,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:16:54:957 |
| R\$ 22.600,0000 | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:17:01:897 |
| R\$ 22.500,0000 | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:17:04:473 |
| R\$ 22.400,0000 | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:17:15:733 |
| R\$ 20.000,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:17:22:620 |
| R\$ 21.764,0000 | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:17:45:527 |
| R\$ 21.950,0000 | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:18:06:160 |
| R\$ 38.000,0000 | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:18:13:603 |
| R\$ 19.999,0000 | 37.146.454/0001-85 | 27/10/2023 09:18:18:720 |
| R\$ 19.998,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:18:28:993 |
| R\$ 60.000,0000 | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:19:14:947 |
| R\$ 44.500,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:20:24:317 |
| R\$ 43.500,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:23:25:103 |
| R\$ 27.390,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:23:57:813 |
| R\$ 26.780,0000 | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:24:17:037 |
| R\$ 42.900,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:25:16:050 |
| R\$ 21.895,2100 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:17:590 |
| R\$ 23.178,1000 | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:19:510 |
| R\$ 33.966,4900 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:25:26:653 |
| R\$ 21.031,2100 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:30:093 |
| R\$ 21.649,8200 | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:48:310 |
| R\$ 21.025,6700 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:50:353 |
| R\$ 21.022,8400 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:05:437 |
| R\$ 21.000,0000 | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:21:993 |
| R\$ 21.000,8700 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:25:440 |
| R\$ 41.500,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:26:34:427 |
| R\$ 33.548,6900 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:27:24:937 |
| R\$ 39.500,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:27:33:767 |
| R\$ 33.389,8300 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:28:34:167 |
| R\$ 37.500,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:28:34:617 |
| R\$ 19.000,0000 | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:30:47:080 |
| R\$ 18.000,0000 | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:31:34:053 |
| R\$ 21.000,0000 | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:32:31:487 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                    | Data                   | Observações                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceite de proposta        | 27/10/2023<br>16:10:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000.      |
| Habilitação de fornecedor | 27/10/2023<br>16:11:50 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000. |

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 6 - Grupo 1 - Brinquedo em geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global     | Data/Hora Registro     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|------------------|------------------------|
| 08.287.175/0001-33 | NATALI BRINK<br>BRINQUEDOS LTDA<br><b>Marca:</b> PROPRIA<br><b>Fabricante:</b> PROPRIA<br><b>Modelo / Versão:</b> PA1006<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balanço 4 (quatro) lugares (lado a lado), nas dimensões mínimas de 1.800mm de largura, 2.200mm de altura e 4.400mm de comprimento, contendo: &#61607; Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm; &#61607; Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas pertinentes; &#61607; Pé central em aço de 2"x 2,65mm. &#61607; Corrente de sustentação em aço galvanizado com espessura mínima de 4,5mm, com sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; &#61607; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolit em aço galvanizado, medindo &#8540;"x3"; &#61607; Assento em plástico rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto); &#61607; Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; &#61607; A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros, nas cores azul e amarela; &#61607; Processo de soldagem MIG; &#61607; Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento; &#61607; A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti corrosão através do processo de fosfatização. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                                                 | Sim               | Não               | 150        | R\$ 3.000,0000 | R\$ 450.000,0000 | 23/10/2023<br>14:54:38 |
| 02.448.442/0001-20 | BRUBRINQ<br>INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>BRINQUEDOS LTDA<br><b>Marca:</b> PRÓPRIA<br><b>Fabricante:</b> PRÓPRIO<br><b>Modelo / Versão:</b> B21<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balanço 4 (quatro) lugares (lado a lado), nas dimensões mínimas de 1.800mm de largura, 2.200mm de altura e 4.400mm de comprimento, contendo: &#61607; Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm; &#61607; Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas pertinentes; &#61607; Pé central em aço de 2"x 2,65mm. &#61607; Corrente de sustentação em aço galvanizado com espessura mínima de 4,5mm, com sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; &#61607; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolit em aço galvanizado, medindo &#8540;"x3"; &#61607; Assento em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto); &#61607; Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; &#61607; A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros, nas cores azul e amarela; &#61607; Processo de soldagem MIG; &#61607; Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento; &#61607; A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti corrosão através do processo de fosfatização. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).<br><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP) | Não               | Não               | 150        | R\$ 4.800,0000 | R\$ 720.000,0000 | 26/10/2023<br>14:38:05 |
| 46.238.171/0001-54 | GOIAS<br>PLAYGROUNDS<br>LTDA<br><b>Marca:</b> ANDRIEI<br><b>Fabricante:</b> ANDRIEI<br><b>Modelo / Versão:</b> BALANÇO<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sim               | Sim               | 150        | R\$ 4.900,0000 | R\$ 735.000,0000 | 26/10/2023<br>09:29:53 |
| 12.100.476/0001-83 | M L PINHEIRO<br>MILAZZO LTDA<br><b>Marca:</b> FIBRAS E METAIS<br><b>Fabricante:</b> FIBRAS E METAIS<br><b>Modelo / Versão:</b> BALANÇO<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sim               | Sim               | 150        | R\$ 4.900,0000 | R\$ 735.000,0000 | 26/10/2023<br>15:32:59 |
| 41.521.882/0001-18 | C & M COMERCIAL<br>LTDA<br><b>Marca:</b> URSSUSPLAY<br><b>Fabricante:</b> STRONGFER<br><b>Modelo / Versão:</b> BALANÇO 4 LUGARES<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balanço 4 (quatro) lugares (lado a lado), nas dimensões mínimas de 1.800mm de largura, 2.200mm de altura e 4.400mm de comprimento, contendo: &#61607; Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm; &#61607; Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas pertinentes; &#61607; Pé central em aço de 2"x 2,65mm. &#61607; Corrente de sustentação em aço galvanizado com espessura mínima de 4,5mm, com sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; &#61607; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolit em aço galvanizado, medindo &#8540;"x3"; &#61607; Assento em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto); &#61607; Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; &#61607; A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não               | Não               | 150        | R\$ 4.980,0000 | R\$ 747.000,0000 | 26/10/2023<br>13:32:57 |

micrômetros, nas cores azul e amarela; &#61607; Processo de soldagem MIG; &#61607; Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento; &#61607; A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti corrosão através do processo de fosfatização. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012). (MODELO: BALANÇO 4 LUGARES).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                  |     |     |     |                |                  |                        |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|
| 46.153.320/0001-82 | STAR PRODUTOS E<br>COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 6.000,0000 | R\$ 900.000,0000 | 26/10/2023<br>16:57:30 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|

**Marca:** METALGON

**Fabricante:** METALGON

**Modelo / Versão:** MT06

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balanço 4 (quatro) lugares (lado a lado), nas dimensões mínimas de 1.800mm de largura, 2.200mm de altura e 4.400mm de comprimento, contendo: &#61607; Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm; &#61607; Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas pertinentes; &#61607; Pé central em aço de 2"x 2,65mm. &#61607; Corrente de sustentação em aço galvanizado com espessura mínima de 4,5mm, com sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; &#61607; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo &#8540;"x3"; &#61607; Assento em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto); &#61607; Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; &#61607; A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros, nas cores azul e amarela; &#61607; Processo de soldagem MIG; &#61607; Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento; &#61607; A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti corrosão através do processo de fosfatização. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                                                         |     |     |     |                |                    |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------------|------------------------|
| 37.146.454/0001-85 | DOM PARK<br>INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>BRINQUEDOS PARA<br>PARQUES E<br>DIVERSOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 7.000,0000 | R\$ 1.050.000,0000 | 20/10/2023<br>17:46:12 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** BRUBRINQ

**Fabricante:** BRUBRINQ

**Modelo / Versão:** B01

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balanço 4 (quatro) lugares (lado a lado), nas dimensões mínimas de 1.800mm de largura, 2.200mm de altura e 4.400mm de comprimento, contendo: &#61607; Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm; &#61607; Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas pertinentes; &#61607; Pé central em aço de 2"x 2,65mm. &#61607; Corrente de sustentação em aço galvanizado com espessura mínima de 4,5mm, com sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; &#61607; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo &#8540;"x3"; &#61607; Assento em plástico rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto); &#61607; Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; &#61607; A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros, nas cores azul e amarela; &#61607; Processo de soldagem MIG; &#61607; Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento; &#61607; A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti corrosão através do processo de fosfatização. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                             |     |     |     |                |                    |                        |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------------|------------------------|
| 80.125.305/0001-69 | KRENKE<br>BRINQUEDOS<br>PEDAGOGICOS<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 8.950,0000 | R\$ 1.342.500,0000 | 26/10/2023<br>14:48:48 |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Próprio

**Modelo / Versão:** Próprio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balanço 4 (quatro) lugares (lado a lado), nas dimensões mínimas de 1.800mm de largura, 2.200mm de altura e 4.400mm de comprimento, contendo: &#61607;&#61472;Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm; &#61607;&#61472;Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas pertinentes; &#61607;&#61472;Pé central em aço de 2"x 2,65mm. &#61607;&#61472;Corrente de sustentação em aço galvanizado com espessura mínima de 4,5mm, com sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; &#61607;&#61472;Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo &#8540;"x3"; &#61607;&#61472;Assento em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto); &#61607;&#61472;Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; &#61607;&#61472;A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros, nas cores azul e amarela; &#61607;&#61472;Processo de soldagem MIG; &#61607;&#61472;Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento; &#61607;&#61472;A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti corrosão através do processo de fosfatização. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                         |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 08.973.569/0001-45 | JULIO CESAR<br>GASPARINI JUNIOR<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 15.000,0000 | R\$ 2.250.000,0000 | 25/10/2023<br>14:26:25 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** FLEX EQUIPMENT

**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balanço 4 (quatro) lugares (lado a lado), nas dimensões mínimas de 1.800mm de largura, 2.200mm de altura e 4.400mm de comprimento, contendo: &#61607; Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm; &#61607; Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas pertinentes; &#61607; Pé central em aço de 2"x 2,65mm. &#61607; Corrente de sustentação em aço galvanizado com espessura mínima de 4,5mm, com sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; &#61607; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo &#8540;"x3"; &#61607; Assento em plástico rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto); &#61607; Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; &#61607; A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros, nas cores azul e amarela; &#61607; Processo de soldagem MIG; &#61607; Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento; &#61607; A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti corrosão através do processo de fosfatização. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 32.046.931/0001-17 | LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 20.000,0000 | R\$ 3.000.000,0000 | 27/10/2023 00:18:22 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

**Marca:** AQUARELA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** AQUARELA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                               |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 27.855.598/0001-57 | OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 25.000,0000 | R\$ 3.750.000,0000 | 27/10/2023 01:35:19 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                         |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 38.276.486/0001-68 | REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 30.000,0000 | R\$ 4.500.000,0000 | 11/10/2023 08:35:58 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balanço 4 (quatro) lugares (lado a lado), nas dimensões mínimas de 1.800mm de largura, 2.200mm de altura e 4.400mm de comprimento, contendo: &#61607; Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm; &#61607; Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas pertinentes; &#61607; Pé central em aço de 2"x 2,65mm. &#61607; Corrente de sustentação em aço galvanizado com espessura mínima de 4,5mm, com sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; &#61607; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo &#8540;"x3"; &#61607; Assento em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto); &#61607; Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; &#61607; A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros, nas cores azul e amarela; &#61607; Processo de soldagem MIG; &#61607; Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento; &#61607; A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti corrosão através do processo de fosfatização. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                             |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 02.352.322/0001-25 | MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA | Sim | Não | 150 | R\$ 35.000,0000 | R\$ 5.250.000,0000 | 26/10/2023 11:40:34 |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** BALANÇO 4 LUGARES

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balanço 4 (quatro) lugares (lado a lado), nas dimensões mínimas de 1.800mm de largura, 2.200mm de altura e 4.400mm de comprimento, contendo: &#61607;&#61472;Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm; &#61607;&#61472;Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas pertinentes; &#61607;&#61472;Pé central em aço de 2"x 2,65mm. &#61607;&#61472;Corrente de sustentação em aço galvanizado com espessura mínima de 4,5mm, com sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; &#61607;&#61472;Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo &#8540;"x3"; &#61607;&#61472;Assento em plástico rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto); &#61607;&#61472;Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; &#61607;&#61472;A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros, nas cores azul e amarela; &#61607;&#61472;Processo de soldagem MIG; &#61607;&#61472;Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento; &#61607;&#61472;A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti corrosão através do processo de fosfatização. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 31.565.657/0001-20 | SILVA ENGENHARIA CONSTRUCOES E | Sim | Sim | 150 | R\$ 45.000,0000 | R\$ 6.750.000,0000 | 25/10/2023 15:10:02 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|

INCORPORACAO  
LTDA

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIO

**Modelo / Versão:** PADRÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                  |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 15.072.268/0001-06 | SGA TUDO PARA<br>SEU EVENTO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 60.000,0000 | R\$ 9.000.000,0000 | 25/10/2023<br>17:35:22 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** Proprio

**Fabricante:** Proprio

**Modelo / Versão:** 2022

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                  |     |     |     |                  |                     |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 35.435.914/0001-60 | WP DO BRASIL<br>NEGOCIOS<br>EMPRESARIAIS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 15.000.000,0000 | 20/10/2023<br>08:47:40 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balanço 4 (quatro) lugares (lado a lado), nas dimensões mínimas de 1.800mm de largura, 2.200mm de altura e 4.400mm de comprimento, contendo: &#61607;&#61472;Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm; &#61607;&#61472;Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas pertinentes; &#61607;&#61472;Pé central em aço de 2"x 2,65mm. &#61607;&#61472;Corrente de sustentação em aço galvanizado com espessura mínima de 4,5mm, com sistema de movimentação / articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; &#61607;&#61472;Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo &#8540;"x3"; &#61607;&#61472;Assento em plástico rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto); &#61607;&#61472;Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; &#61607;&#61472;A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros, nas cores azul e amarela; &#61607;&#61472;Processo de soldagem MIG; &#61607;&#61472;Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento; &#61607;&#61472;A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti corrosão através do processo de fosfatização. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                            |     |     |     |                  |                     |                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 45.198.491/0001-65 | PSP NEGOCIOS E<br>EMPREENDEIMENTOS<br>EMPRESARIAIS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 125.000,0000 | R\$ 18.750.000,0000 | 20/10/2023<br>08:59:53 |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balanço 4 (quatro) lugares (lado a lado), nas dimensões mínimas de 1.800mm de largura, 2.200mm de altura e 4.400mm de comprimento, contendo: &#61607;&#61472;Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm; &#61607;&#61472;Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas pertinentes; &#61607;&#61472;Pé central em aço de 2"x 2,65mm. &#61607;&#61472;Corrente de sustentação em aço galvanizado com espessura mínima de 4,5mm, com sistema de movimentação / articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; &#61607;&#61472;Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo &#8540;"x3"; &#61607;&#61472;Assento em plástico rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto); &#61607;&#61472;Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; &#61607;&#61472;A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros, nas cores azul e amarela; &#61607;&#61472;Processo de soldagem MIG; &#61607;&#61472;Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento; &#61607;&#61472;A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti corrosão através do processo de fosfatização. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance   | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 125.000,0000 | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 100.000,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 60.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 45.000,0000  | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 35.000,0000  | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 30.000,0000  | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 25.000,0000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 20.000,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 15.000,0000  | 08.973.569/0001-45 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 8.950,0000   | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 7.000,0000   | 37.146.454/0001-85 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 6.000,0000   | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:00:02:470 |

|                 |                    |                         |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.980,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 4.900,0000  | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 4.900,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 4.800,0000  | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 3.000,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 1.500,0000  | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:12:56:593 |
| R\$ 7.000,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:12:58:937 |
| R\$ 3.200,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:13:08:010 |
| R\$ 1.500,0100  | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:13:17:107 |
| R\$ 8.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:14:47:613 |
| R\$ 40.000,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:15:25:987 |
| R\$ 5.000,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:15:40:273 |
| R\$ 1.595,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:18:17:030 |
| R\$ 20.000,0000 | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:18:26:803 |
| R\$ 15.000,0000 | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:19:34:290 |
| R\$ 4.900,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:20:40:567 |
| R\$ 3.800,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:22:38:137 |
| R\$ 5.200,0000  | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:24:53:133 |
| R\$ 6.500,0000  | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:25:02:247 |
| R\$ 2.339,9800  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:18:100 |
| R\$ 5.673,2800  | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:25:26:883 |
| R\$ 7.229,9100  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:48:027 |
| R\$ 2.261,9100  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:50:817 |
| R\$ 2.222,1000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:05:373 |
| R\$ 7.083,1600  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:08:467 |
| R\$ 6.308,5900  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:28:407 |
| R\$ 1.800,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:42:173 |
| R\$ 5.555,1400  | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:27:25:383 |
| R\$ 5.510,2200  | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:28:35:200 |
| R\$ 3.500,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:30:54:480 |
| R\$ 1.480,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:31:55:127 |
| R\$ 1.900,0000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:32:31:457 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                    | Data                | Observações                                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceite de proposta        | 27/10/2023 16:10:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.480,0000.      |
| Habilitação de fornecedor | 27/10/2023 16:11:50 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.480,0000. |

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 7 - Grupo 1 - Brinquedo em geral

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global     | Data/Hora Registro  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 02.448.442/0001-20 | BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA<br><b>Marca:</b> PRÓPRIA<br><b>Fabricante:</b> PRÓPRIO<br><b>Modelo / Versão:</b> C11<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Carrossel de solo, 4 (quatro) lugares, inclusivo (2 cadeirantes + 2 não cadeirantes), com as medidas mínimas: 1,10m de altura; 1,80m de largura e 3,40m de comprimento. &#61607; Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607; Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607; Piso com chapa antiderrapante; &#61607; Processo de soldagem MIG. &#61607; Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607; Rolamentos com dupla blindagem. &#61607; Pintura eletrostática na cor azul e amarelo, revestida por resina poliéster termoendurecível. &#61607; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607; Incluso todos os acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).<br><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP) | Não               | Não               | 150        | R\$ 4.800,0000 | R\$ 720.000,0000 | 26/10/2023 14:38:05 |
| 46.153.320/0001-82 | STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA<br><b>Marca:</b> METALGON<br><b>Fabricante:</b> METALGON<br><b>Modelo / Versão:</b> MT07<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Carrossel de solo, 4 (quatro) lugares, inclusivo (2 cadeirantes + 2 não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sim               | Sim               | 150        | R\$ 6.000,0000 | R\$ 900.000,0000 | 26/10/2023 16:57:30 |

cadeirantes), com as medidas mínimas: 1,10m de altura; 1,80m de largura e 3,40m de comprimento. &#61607; Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607; Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607; Piso com chapa antiderrapante; &#61607; Processo de soldagem MIG. &#61607; Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607; Rolamentos com dupla blindagem. &#61607; Pintura eletrostática na cor azul e amarelo, revestida por resina poliéster termoendurecível. &#61607; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607; Incluso todos os acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Fabricado de acordo com normas vigentes da ABNT NBR 16071/2012.

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                             |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 80.125.305/0001-69 | KRENKE<br>BRINQUEDOS<br>PEDAGOGICOS<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 12.500,0000 | R\$ 1.875.000,0000 | 26/10/2023<br>14:48:48 |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Próprio

**Modelo / Versão:** Próprio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrossel de solo, 4 (quatro) lugares, inclusivo (2 cadeirantes + 2 não cadeirantes), com as medidas mínimas: 1,10m de altura; 1,80m de largura e 3,40m de comprimento. &#61607;&#61472; Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607;&#61472; Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607;&#61472; Piso com chapa antiderrapante; &#61607;&#61472; Processo de soldagem MIG. &#61607;&#61472; Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607;&#61472; Rolamentos com dupla blindagem. &#61607;&#61472; Pintura eletrostática na cor azul e amarelo, revestida por resina poliéster termoendurecível. &#61607;&#61472; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607;&#61472; Incluso todos os acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472; Fabricado de acordo com normas vigentes da ABNT NBR 16071/2012.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                                                                         |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 37.146.454/0001-85 | DOM PARK<br>INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>BRINQUEDOS PARA<br>PARQUES E<br>DIVERSOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 15.000,0000 | R\$ 2.250.000,0000 | 20/10/2023<br>17:46:12 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** BRUBRINQ

**Fabricante:** BRUBRINQ

**Modelo / Versão:** B02

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrossel de solo, 4 (quatro) lugares, inclusivo (2 cadeirantes + 2 não cadeirantes), com as medidas mínimas: 1,10m de altura; 1,80m de largura e 3,40m de comprimento. &#61607; Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607; Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607; Piso com chapa antiderrapante; &#61607; Processo de soldagem MIG. &#61607; Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607; Rolamentos com dupla blindagem. &#61607; Pintura eletrostática na cor azul e amarelo, revestida por resina poliéster termoendurecível. &#61607; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607; Incluso todos os acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Fabricado de acordo com normas vigentes da ABNT NBR 16071/2021.

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                 |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 08.287.175/0001-33 | NATALI BRINK<br>BRINQUEDOS LTDA | Sim | Não | 150 | R\$ 15.000,0000 | R\$ 2.250.000,0000 | 23/10/2023<br>14:54:38 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PAC2700

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrossel de solo, 4 (quatro) lugares, inclusivo (2 cadeirantes + 2 não cadeirantes), com as medidas mínimas: 1,10m de altura; 1,80m de largura e 3,40m de comprimento. &#61607; Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607; Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607; Piso com chapa antiderrapante; &#61607; Processo de soldagem MIG. &#61607; Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607; Rolamentos com dupla blindagem. &#61607; Pintura eletrostática na cor azul e amarelo, revestida por resina poliéster termoendurecível. &#61607; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607; Incluso todos os acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Fabricado de acordo com normas vigentes da ABNT NBR 16071/2021.

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                         |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 41.521.882/0001-18 | C & M COMERCIAL<br>LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 16.900,0000 | R\$ 2.535.000,0000 | 26/10/2023<br>13:32:57 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** URSSUSPLAY

**Fabricante:** STRONGFER

**Modelo / Versão:** CARROSSEL ACESSÍVEL 2 CAD. + 2 LUGARES

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrossel de solo, 4 (quatro) lugares, inclusivo (2 cadeirantes + 2 não cadeirantes), com as medidas mínimas: 1,10m de altura; 1,80m de largura e 3,40m de comprimento. &#61607; Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607; Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607; Piso com chapa antiderrapante; &#61607; Processo de soldagem MIG. &#61607; Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607; Rolamentos com dupla blindagem. &#61607; Pintura eletrostática na cor azul e amarelo, revestida por resina poliéster termoendurecível. &#61607; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607; Incluso todos os acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Fabricado de acordo com normas vigentes da ABNT NBR 16071/2012. (MODELO: CARROSSEL ACESSÍVEL 2 CAD. + 2 LUGARES).

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                  |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 15.072.268/0001-06 | SGA TUDO PARA<br>SEU EVENTO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 20.000,0000 | R\$ 3.000.000,0000 | 25/10/2023<br>17:35:22 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** Proprio

**Fabricante:** Proprio

**Modelo / Versão:** 2022

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                              |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 46.238.171/0001-54 | GOIAS<br>PLAYGROUNDS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 25.600,0000 | R\$ 3.840.000,0000 | 26/10/2023<br>09:29:53 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|



&#61607;&#61472;Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante.  
&#61607;&#61472;Incluso todos os acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Fabricado de acordo com normas vigentes da ABNT NBR 16071/2021.

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                  |     |     |     |                  |                     |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 35.435.914/0001-60 | WP DO BRASIL<br>NEGOCIOS<br>EMPRESARIAIS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 15.000.000,0000 | 20/10/2023<br>08:47:40 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrossel de solo, 4 (quatro) lugares, inclusivo (2 cadeirantes + 2 não cadeirantes), com as medidas mínimas: 1,10m de altura; 1,80m de largura e 3,40m de comprimento. &#61607;&#61472;Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607;&#61472;Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607;&#61472;Piso com chapa antiderrapante; &#61607;&#61472;Processo de soldagem MIG. &#61607;&#61472;Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607;&#61472;Rolamentos com dupla blindagem. &#61607;&#61472;Pintura eletrostática na cor azul e amarelo, revestida por resina poliéster termoadescente. &#61607;&#61472;Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607;&#61472;Incluso todos os acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Fabricado de acordo com normas vigentes da ABNT NBR 16071/2021.

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                            |     |     |     |                  |                     |                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 45.198.491/0001-65 | PSP NEGOCIOS E<br>EMPREENDEIMENTOS<br>EMPRESARIAIS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 125.000,0000 | R\$ 18.750.000,0000 | 20/10/2023<br>08:59:53 |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrossel de solo, 4 (quatro) lugares, inclusivo (2 cadeirantes + 2 não cadeirantes), com as medidas mínimas: 1,10m de altura; 1,80m de largura e 3,40m de comprimento. &#61607;&#61472;Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607;&#61472;Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607;&#61472;Piso com chapa antiderrapante; &#61607;&#61472;Processo de soldagem MIG. &#61607;&#61472;Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607;&#61472;Rolamentos com dupla blindagem. &#61607;&#61472;Pintura eletrostática na cor azul e amarelo, revestida por resina poliéster termoadescente. &#61607;&#61472;Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607;&#61472;Incluso todos os acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Fabricado de acordo com normas vigentes da ABNT NBR 16071/2021.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance   | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 125.000,0000 | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 100.000,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 84.000,0000  | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 80.000,0000  | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 45.000,0000  | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 40.000,0000  | 08.973.569/0001-45 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 35.000,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 30.000,0000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 25.600,0000  | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 25.600,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 20.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 16.900,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 15.000,0000  | 37.146.454/0001-85 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 15.000,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 12.500,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 6.000,0000   | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 4.800,0000   | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 11.000,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:12:51:830 |
| R\$ 8.500,0000   | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:13:10:140 |
| R\$ 10.000,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:13:12:467 |
| R\$ 9.000,0000   | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:13:16:823 |
| R\$ 4.800,0100   | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:13:22:673 |
| R\$ 12.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:14:51:720 |
| R\$ 50.000,0000  | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:15:39:710 |
| R\$ 46.000,0000  | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:18:32:713 |
| R\$ 19.000,0000  | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:19:55:380 |
| R\$ 9.000,0000   | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:20:47:370 |
| R\$ 16.500,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:21:01:083 |
| R\$ 15.500,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:23:46:210 |
| R\$ 8.100,0000   | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:24:50:000 |
| R\$ 17.700,0000  | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:25:04:243 |
| R\$ 6.947,6000   | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:18:167 |
| R\$ 8.850,0000   | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:25:18:743 |

|                 |                    |                         |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 6.977,7800  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:19:377 |
| R\$ 14.900,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:25:23:093 |
| R\$ 12.211,5200 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:25:26:760 |
| R\$ 6.151,3800  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:48:470 |
| R\$ 6.868,1800  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:50:473 |
| R\$ 6.827,6800  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:05:730 |
| R\$ 6.141,8800  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:08:200 |
| R\$ 6.512,4900  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:25:577 |
| R\$ 6.091,7500  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:28:330 |
| R\$ 5.800,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:50:150 |
| R\$ 11.882,3300 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:27:25:980 |
| R\$ 14.500,0000 | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:27:44:713 |
| R\$ 16.700,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:28:11:930 |
| R\$ 11.757,1600 | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:28:34:220 |
| R\$ 8.600,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:31:08:810 |
| R\$ 4.500,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:32:20:837 |
| R\$ 6.500,0000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:32:31:433 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                    | Data                | Observações                                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceite de proposta        | 27/10/2023 16:10:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000.      |
| Habilitação de fornecedor | 27/10/2023 16:11:50 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. |

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 8 - Grupo 1 - Brinquedo em geral

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.     | Valor Global       | Data/Hora Registro  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 02.448.442/0001-20 | BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA<br><b>Marca:</b> PRÓPRIA<br><b>Fabricante:</b> PRÓPRIA<br><b>Modelo / Versão:</b> B11<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balanço frontal inclusivo (1 cadeirante + 1 não cadeirante), com as seguintes medidas mínimas: 2m de altura; 1,58m de largura e 2m de comprimento. &#61607; Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607; Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607; Piso com chapa antiderrapante; &#61607; Processo de soldagem Mig. &#61607; Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607; Rolamentos com dupla blindagem. &#61607; Pintura eletrostática, azul e amarelo, revestida por resina poliéster termo-endurecível. &#61607; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607; Forma de fixação Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 ½. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).<br><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP) | Não               | Não               | 150        | R\$ 6.000,0000  | R\$ 900.000,0000   | 26/10/2023 14:38:05 |
| 46.153.320/0001-82 | STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA<br><b>Marca:</b> METALGON<br><b>Fabricante:</b> METALGON<br><b>Modelo / Versão:</b> MT08<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balanço frontal inclusivo (1 cadeirante + 1 não cadeirante), com as seguintes medidas mínimas: 2m de altura; 1,58m de largura e 2m de comprimento. § Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. § Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. § Piso com chapa antiderrapante; § Processo de soldagem Mig. § Porcas e Parafusos em aço zincado. § Rolamentos com dupla blindagem. § Pintura eletrostática, azul e amarelo, revestida por resina poliéster termo-endurecível. § Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. § Forma de fixação Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 ½. § Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; § Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                                                                                                           | Sim               | Sim               | 150        | R\$ 10.000,0000 | R\$ 1.500.000,0000 | 26/10/2023 16:57:30 |
| 41.521.882/0001-18 | C & M COMERCIAL LTDA<br><b>Marca:</b> URSSUSPLAY<br><b>Fabricante:</b> STRONGFER<br><b>Modelo / Versão:</b> BALANÇO ACESSÍVEL 1 CAD. + 1 ACOMP<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balanço frontal inclusivo (1 cadeirante + 1 não cadeirante), com as seguintes medidas mínimas: 2m de altura; 1,58m de largura e 2m de comprimento. &#61607; Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607; Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607; Piso com chapa antiderrapante; &#61607; Processo de soldagem Mig. &#61607; Porcas e Parafusos em aço zincado. (MODELO: BALANÇO ACESSÍVEL 1 CAD. + 1 ACOMP).<br><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Não               | Não               | 150        | R\$ 16.300,0000 | R\$ 2.445.000,0000 | 26/10/2023 13:32:57 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |                 |                    |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 37.146.454/0001-85 | DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA<br><b>Marca:</b> BRUBRINQ<br><b>Fabricante:</b> BRUBRINQ<br><b>Modelo / Versão:</b> B03<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balanço frontal inclusivo (1 cadeirante + 1 não cadeirante), com as seguintes medidas mínimas: 2m de altura; 1,58m de largura e 2m de comprimento. &#61607; Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607; Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607; Piso com chapa antiderrapante; &#61607; Processo de soldagem Mig. &#61607; Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607; Rolamentos com dupla blindagem. &#61607; Pintura eletrostática, azul e amarelo, revestida por resina poliéster termo-endurecível. &#61607; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. Forma de fixação Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 ½. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                                                                                    | Sim | Sim | 150 | R\$ 17.000,0000 | R\$ 2.550.000,0000 | 20/10/2023 17:46:12 |
| 80.125.305/0001-69 | KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA<br><b>Marca:</b> Própria<br><b>Fabricante:</b> Próprio<br><b>Modelo / Versão:</b> Próprio<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balanço frontal inclusivo (1 cadeirante + 1 não cadeirante), com as seguintes medidas mínimas: 2m de altura; 1,58m de largura e 2m de comprimento. &#61607;&#61472; Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607;&#61472; Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607;&#61472; Piso com chapa antiderrapante; &#61607;&#61472; Processo de soldagem Mig. &#61607;&#61472; Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607;&#61472; Rolamentos com dupla blindagem. &#61607;&#61472; Pintura eletrostática, azul e amarelo, revestida por resina poliéster termo-endurecível. &#61607;&#61472; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607;&#61472; Forma de fixação Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 ½. &#61607;&#61472; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).<br><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 150 | R\$ 19.800,0000 | R\$ 2.970.000,0000 | 26/10/2023 14:48:48 |
| 08.287.175/0001-33 | NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA<br><b>Marca:</b> PROPRIA<br><b>Fabricante:</b> PROPRIA<br><b>Modelo / Versão:</b> PAC2113<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balanço frontal inclusivo (1 cadeirante + 1 não cadeirante), com as seguintes medidas mínimas: 2m de altura; 1,58m de largura e 2m de comprimento. &#61607;&#61472; Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607;&#61472; Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607;&#61472; Piso com chapa antiderrapante; &#61607;&#61472; Processo de soldagem Mig. &#61607;&#61472; Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607;&#61472; Rolamentos com dupla blindagem. &#61607;&#61472; Pintura eletrostática, azul e amarelo, revestida por resina poliéster termo-endurecível. &#61607;&#61472; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607;&#61472; Forma de fixação Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 ½. &#61607;&#61472; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                             | Sim | Não | 150 | R\$ 20.000,0000 | R\$ 3.000.000,0000 | 23/10/2023 14:54:38 |
| 46.238.171/0001-54 | GOIAS PLAYGROUNDS LTDA<br><b>Marca:</b> FACIL ESPORTE<br><b>Fabricante:</b> FACIL ESPORTE<br><b>Modelo / Versão:</b> BALANÇO<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim | Sim | 150 | R\$ 25.500,0000 | R\$ 3.825.000,0000 | 26/10/2023 09:29:53 |
| 12.100.476/0001-83 | M L PINHEIRO MILAZZO LTDA<br><b>Marca:</b> FIBRAS E METAIS<br><b>Fabricante:</b> FIBRAS E METAIS<br><b>Modelo / Versão:</b> BALANÇO PNE<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sim | Sim | 150 | R\$ 25.500,0000 | R\$ 3.825.000,0000 | 26/10/2023 15:32:59 |
| 08.973.569/0001-45 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA<br><b>Marca:</b> FLEX EQUIPMENT<br><b>Fabricante:</b> FLEX EQUIPMENT<br><b>Modelo / Versão:</b> PLAYGROUND<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balanço frontal inclusivo (1 cadeirante + 1 não cadeirante), com as seguintes medidas mínimas: 2m de altura; 1,58m de largura e 2m de comprimento. &#61607; Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607; Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607; Piso com chapa antiderrapante; &#61607; Processo de soldagem Mig. &#61607; Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607; Rolamentos com dupla blindagem. &#61607; Pintura eletrostática, azul e amarelo, revestida por resina poliéster termo-endurecível. &#61607; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607; Forma de fixação Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 ½. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).<br><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)                                                                         | Não | Não | 150 | R\$ 35.000,0000 | R\$ 5.250.000,0000 | 25/10/2023 14:26:25 |
| 32.046.931/0001-17 | LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sim | Sim | 150 | R\$ 35.000,0000 | R\$ 5.250.000,0000 | 27/10/2023 00:18:22 |

**Marca:** AQUARELA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** AQUARELA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                        |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 27.855.598/0001-57 | OWL TOYS<br>BRINQUEDOS,<br>PARQUES E<br>PRESENTES LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 35.000,0000 | R\$ 5.250.000,0000 | 27/10/2023<br>01:35:19 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                  |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 15.072.268/0001-06 | SGA TUDO PARA<br>SEU EVENTO LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 40.000,0000 | R\$ 6.000.000,0000 | 25/10/2023<br>17:35:22 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** Proprio

**Fabricante:** Proprio

**Modelo / Versão:** 2022

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                           |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 31.565.657/0001-20 | SILVA ENGENHARIA<br>CONSTRUÇOES E<br>INCORPORACAO<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 45.000,0000 | R\$ 6.750.000,0000 | 25/10/2023<br>15:10:02 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRI

**Modelo / Versão:** PADRÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico/Madeira/Metal. , Tipo: Conjunto Percussão Infantil. , Cor: Multicolor , Componentes: 6 Peças , Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                   |     |     |     |                 |                    |                        |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 02.352.322/0001-25 | MAIS ESTRUTURA<br>PARA EVENTOS E<br>LOCACOES LTDA | Sim | Não | 150 | R\$ 55.000,0000 | R\$ 8.250.000,0000 | 26/10/2023<br>11:40:34 |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|

**Marca:** KRENKE

**Fabricante:** KRENKE

**Modelo / Versão:** BALANÇO FRONTAL INCLUSIVO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balanço frontal inclusivo (1 cadeirante + 1 não cadeirante), com as seguintes medidas mínimas: 2m de altura; 1,58m de largura e 2m de comprimento. &#61607;&#61472;Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607;&#61472;Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607;&#61472;Piso com chapa antiderrapante; &#61607;&#61472;Processo de soldagem Mig. &#61607;&#61472;Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607;&#61472;Rolamentos com dupla blindagem. &#61607;&#61472;Pintura eletrostática, azul e amarelo, revestida por resina poliéster termo-endurecível. &#61607;&#61472;Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. Forma de fixação Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 ½. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                               |     |     |     |                 |                     |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------------|------------------------|
| 38.276.486/0001-68 | REYS INDUSTRIA<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 70.000,0000 | R\$ 10.500.000,0000 | 11/10/2023<br>08:35:58 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PLAYGROUND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balanço frontal inclusivo (1 cadeirante + 1 não cadeirante), com as seguintes medidas mínimas: 2m de altura; 1,58m de largura e 2m de comprimento. &#61607; Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607; Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607; Piso com chapa antiderrapante; &#61607; Processo de soldagem Mig. &#61607; Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607; Rolamentos com dupla blindagem. &#61607; Pintura eletrostática, azul e amarelo, revestida por resina poliéster termo-endurecível. &#61607; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607; Forma de fixação Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 ½. &#61607; Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607; Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2012).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                                  |     |     |     |                  |                     |                        |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 35.435.914/0001-60 | WP DO BRASIL<br>NEGOCIOS<br>EMPRESARIAIS<br>LTDA | Sim | Sim | 150 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 15.000.000,0000 | 20/10/2023<br>08:47:40 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balanço frontal inclusivo (1 cadeirante + 1 não cadeirante), com as seguintes medidas mínimas: 2m de altura; 1,58m de largura e 2m de comprimento. &#61607;&#61472;Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607;&#61472;Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607;&#61472;Piso com chapa antiderrapante; &#61607;&#61472;Processo de soldagem Mig. &#61607;&#61472;Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607;&#61472;Rolamentos com dupla blindagem. &#61607;&#61472;Pintura eletrostática, azul e amarelo, revestida por resina poliéster termo-endurecível. &#61607;&#61472;Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607;&#61472;Forma de fixação Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 ½. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                    |     |     |     |                  |                     |                        |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|
| 45.198.491/0001-65 | PSP NEGOCIOS E<br>EMPREENDEIMENTOS | Sim | Sim | 150 | R\$ 125.000,0000 | R\$ 18.750.000,0000 | 20/10/2023<br>08:59:53 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|------------------------|

EMPRESARIAIS  
LTDA

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** AQUARELA

**Modelo / Versão:** NACIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balanço frontal inclusivo (1 cadeirante + 1 não cadeirante), com as seguintes medidas mínimas: 2m de altura; 1,58m de largura e 2m de comprimento. &#61607;&#61472;Fabricado com tubos de aço carbono de diâmetros de 3" ½, 1" ½, 1", com espessuras de parede variando de 2 a 1,2mm, proporcionalmente. &#61607;&#61472;Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm, 4.75mm, 6.35mm. &#61607;&#61472;Piso com chapa antiderrapante; &#61607;&#61472;Processo de soldagem Mig. &#61607;&#61472;Porcas e Parafusos em aço zincado. &#61607;&#61472;Rolamentos com dupla blindagem. &#61607;&#61472;Pintura eletrostática, azul e amarelo, revestida por resina poliéster termo-endurecível. &#61607;&#61472;Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com instruções de utilização e dados da fabricante. &#61607;&#61472;Forma de fixação Parabolt de no mínimo 1/2 x 2 ½. &#61607;&#61472;Incluso todos acessórios necessários para instalação do brinquedo; &#61607;&#61472;Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16071/2021).

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance   | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 125.000,0000 | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 100.000,0000 | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 70.000,0000  | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 55.000,0000  | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 45.000,0000  | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 40.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 35.000,0000  | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 35.000,0000  | 08.973.569/0001-45 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 35.000,0000  | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 25.500,0000  | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 25.500,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 20.000,0000  | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 19.800,0000  | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 17.000,0000  | 37.146.454/0001-85 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 16.300,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 10.000,0000  | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 6.000,0000   | 02.448.442/0001-20 | 27/10/2023 09:00:02:470 |
| R\$ 11.500,0000  | 46.238.171/0001-54 | 27/10/2023 09:12:30:237 |
| R\$ 5.999,0000   | 12.100.476/0001-83 | 27/10/2023 09:13:19:710 |
| R\$ 7.000,0000   | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:13:23:727 |
| R\$ 5.999,0100   | 46.153.320/0001-82 | 27/10/2023 09:13:28:427 |
| R\$ 12.000,0000  | 15.072.268/0001-06 | 27/10/2023 09:14:58:313 |
| R\$ 40.000,0000  | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:16:07:743 |
| R\$ 33.000,0000  | 02.352.322/0001-25 | 27/10/2023 09:18:36:720 |
| R\$ 15.000,0000  | 31.565.657/0001-20 | 27/10/2023 09:20:07:853 |
| R\$ 9.000,0000   | 08.287.175/0001-33 | 27/10/2023 09:20:53:860 |
| R\$ 16.000,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:21:14:153 |
| R\$ 15.500,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:23:52:197 |
| R\$ 7.042,8400   | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:17:983 |
| R\$ 6.977,7800   | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:18:690 |
| R\$ 12.780,0000  | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:25:20:393 |
| R\$ 10.162,2100  | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:25:27:027 |
| R\$ 14.900,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:25:28:757 |
| R\$ 12.780,0000  | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:25:31:350 |
| R\$ 6.151,3800   | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:25:48:200 |
| R\$ 6.946,5200   | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:25:50:583 |
| R\$ 6.897,4000   | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:05:320 |
| R\$ 6.141,8800   | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:08:273 |
| R\$ 6.515,1500   | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:26:25:710 |
| R\$ 6.091,7500   | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:28:460 |
| R\$ 5.800,0000   | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:26:55:253 |
| R\$ 10.863,0000  | 45.198.491/0001-65 | 27/10/2023 09:27:02:077 |
| R\$ 10.150,0000  | 35.435.914/0001-60 | 27/10/2023 09:27:22:540 |
| R\$ 9.871,6200   | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:27:25:180 |
| R\$ 14.500,0000  | 41.521.882/0001-18 | 27/10/2023 09:27:48:990 |
| R\$ 9.761,1300   | 38.276.486/0001-68 | 27/10/2023 09:28:34:557 |
| R\$ 6.900,0000   | 80.125.305/0001-69 | 27/10/2023 09:31:15:007 |
| R\$ 4.500,0000   | 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023 09:32:24:613 |
| R\$ 6.500,0000   | 27.855.598/0001-57 | 27/10/2023 09:32:31:367 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                    | Data                   | Observações                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceite de proposta        | 27/10/2023<br>16:10:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000.      |
| Habilitação de fornecedor | 27/10/2023<br>16:11:50 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. |

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**HISTÓRICO DO Grupo 1**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor                                                               | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Global         | Data/Hora Registro     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------|------------------------|
| 02.448.442/0001-20 | BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA                         | Não               | Não               | -          | R\$ 18.828.000,0000  | 26/10/2023<br>14:38:05 |
| 46.153.320/0001-82 | STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA                                            | Sim               | Sim               | -          | R\$ 25.317.000,0000  | 26/10/2023<br>16:57:30 |
| 80.125.305/0001-69 | KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA                                       | Não               | Não               | -          | R\$ 29.464.500,0000  | 26/10/2023<br>14:48:48 |
| 41.521.882/0001-18 | C & M COMERCIAL LTDA                                                     | Não               | Não               | -          | R\$ 29.757.000,0000  | 26/10/2023<br>13:32:57 |
| 46.238.171/0001-54 | GOIAS PLAYGROUNDS LTDA                                                   | Sim               | Sim               | -          | R\$ 30.615.000,0000  | 26/10/2023<br>09:29:53 |
| 12.100.476/0001-83 | M L PINHEIRO MILAZZO LTDA                                                | Sim               | Sim               | -          | R\$ 30.615.000,0000  | 26/10/2023<br>15:32:59 |
| 08.287.175/0001-33 | NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA                                             | Sim               | Não               | -          | R\$ 31.200.000,0000  | 23/10/2023<br>14:54:38 |
| 37.146.454/0001-85 | DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA | Sim               | Sim               | -          | R\$ 40.279.500,0000  | 20/10/2023<br>17:46:12 |
| 27.855.598/0001-57 | OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES LTDA                            | Não               | Não               | -          | R\$ 47.400.000,0000  | 27/10/2023<br>01:35:19 |
| 32.046.931/0001-17 | LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA                                           | Sim               | Sim               | -          | R\$ 51.000.000,0000  | 27/10/2023<br>00:18:22 |
| 02.352.322/0001-25 | MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA                              | Sim               | Não               | -          | R\$ 62.250.000,0000  | 26/10/2023<br>11:40:34 |
| 15.072.268/0001-06 | SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA                                            | Sim               | Sim               | -          | R\$ 64.500.000,0000  | 25/10/2023<br>17:35:22 |
| 38.276.486/0001-68 | REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA                                  | Sim               | Sim               | -          | R\$ 102.000.000,0000 | 11/10/2023<br>08:35:58 |
| 35.435.914/0001-60 | WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA                                  | Sim               | Sim               | -          | R\$ 120.000.000,0000 | 20/10/2023<br>08:47:40 |
| 08.973.569/0001-45 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA                                        | Não               | Não               | -          | R\$ 124.500.000,0000 | 25/10/2023<br>14:26:25 |
| 31.565.657/0001-20 | SILVA ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA                         | Sim               | Sim               | -          | R\$ 129.750.000,0000 | 25/10/2023<br>15:10:02 |
| 45.198.491/0001-65 | PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA                         | Sim               | Sim               | -          | R\$ 150.000.000,0000 | 20/10/2023<br>08:59:53 |

**Eventos do Grupo**

| Evento                                   | Data                   | Observações                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abertura                                 | 27/10/2023<br>09:10:04 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                  |
| Encerramento etapa aberta                | 27/10/2023<br>09:29:29 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                          |
| Início 1a etapa fechada                  | 27/10/2023<br>09:29:29 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 13.394.700,0000 e R\$ 14.381.482,5000.                                                                                |
| Encerramento                             | 27/10/2023<br>09:34:30 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                               |
| Encerramento etapa fechada               | 27/10/2023<br>09:34:30 | Item com etapa fechada encerrada.                                                                                                                                                                         |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 27/10/2023<br>15:16:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17.                                                                                                  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/10/2023<br>15:23:52 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17.                                                                                    |
| Registro de intenção de recurso          | 27/10/2023<br>16:25:38 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 80125305000169. Motivo: Informamos de que o atestado de capacidade técnica apresentado não é o mesmo do objeto. |

Aceite de intenção de recurso 27/10/2023 16:50:48 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 80125305000169. Motivo: Tendo em vista o atendimento aos pressupostos recursais admito a intenção de recurso manifestada pela empresa.

#### Intenções de Recurso para o Grupo

| CNPJ/CPF                                                                                                                                       | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 80.125.305/0001-69                                                                                                                             | 27/10/2023 16:25     | 27/10/2023 16:50          | Aceito   |
| <b>Motivo Intenção:</b> Informamos de que o atestado de capacidade técnica apresentado não é o mesmo do objeto.                                |                      |                           |          |
| <b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Tendo em vista o atendimento aos pressupostos recursais admito a intenção de recurso manifestada pela empresa. |                      |                           |          |

#### Troca de Mensagens

|           | Data                | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema   | 27/10/2023 09:00:06 | A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.             |
| Pregoeiro | 27/10/2023 09:01:44 | Bom dia, Senhores licitantes!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pregoeiro | 27/10/2023 09:02:52 | Iniciamos os procedimentos referente ao Pregão Eletrônico nº 050/2023 - SRP.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pregoeiro | 27/10/2023 09:02:59 | Senhores(as) licitantes, neste momento farei alguns AVISOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pregoeiro | 27/10/2023 09:03:13 | a) Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a data e horário da próxima sessão, pois o Pregão NÃO será suspenso no sistema para que todos possam acompanhá-lo.                                                          |
| Pregoeiro | 27/10/2023 09:03:28 | b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.                                |
| Pregoeiro | 27/10/2023 09:03:37 | Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pregoeiro | 27/10/2023 09:03:44 | c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pregoeiro | 27/10/2023 09:04:25 | d) Informo que a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP ou RAR. O prazo para o envio da proposta ajustada é de 02h (duas horas) contado da convocação efetuada pela Pregoeira por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Comprasnet. |
| Pregoeiro | 27/10/2023 09:04:40 | e) Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do tamanho deste, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à pregoeira, por meio do telefone 62-3524-8603, nova convocação do anexo do sistema.                                                  |
| Pregoeiro | 27/10/2023 09:05:06 | f) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a pregoeira efetue tal solicitação.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema   | 27/10/2023 09:10:02 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema   | 27/10/2023 09:10:04 | O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pregoeiro | 27/10/2023 09:11:03 | Ofertem seus melhores lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pregoeiro | 27/10/2023 09:24:59 | Ofertem seus melhores lances!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema   | 27/10/2023 09:29:29 | A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 13.394.700,0000 e R\$ 14.381.482,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:29 do dia 27/10/2023.                                                                                                                                         |
| Sistema   | 27/10/2023 09:34:30 | A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12.990.000,0000, R\$ 10.977.000,0000 e R\$ 14.325.000,0000.                                                                                                                                                                 |
| Sistema   | 27/10/2023 09:34:30 | O item G1 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema   | 27/10/2023 09:39:16 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".                                                                                                                                                                                               |
| Pregoeiro | 27/10/2023 10:10:21 | Senhores licitantes, peço que aguardem minutos conectados!                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pregoeiro | 27/10/2023 11:36:07 | Senhores(as) licitantes, informo que a sessão será SUSPENSA, para análise da proposta pelo Setor técnico, ficando desde já agendado o seu retorno para o dia 27/10/2023, às 14:30h, para continuidade do certame.                                                                                                                              |
| Pregoeiro | 27/10/2023 11:36:20 | Conto com participação de todos!                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pregoeiro | 27/10/2023 14:32:24 | Boa tarde, Senhores licitantes!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pregoeiro | 27/10/2023 14:32:37 | Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico n.º 050/2023 - SRP.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregoeiro          | 27/10/2023<br>14:32:46 | Senhores licitantes, peço que aguardem minutos conectados!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pregoeiro          | 27/10/2023<br>14:58:18 | Informo que o setor técnico analisou a proposta da empresa LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA e informou que está de acordo como solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pregoeiro          | 27/10/2023<br>15:01:09 | Senhores(as) licitantes, nos termos do subitem 9.4.26 do Edital, irei convocar as empresas arrematantes para negociação.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pregoeiro          | 27/10/2023<br>15:02:44 | Para LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - Sr. licitante, vamos negociar o GRUPO 01?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32.046.931/0001-17 | 27/10/2023<br>15:03:33 | Boa tarde, infelizmente não podemos reduzir os preços ofertados!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pregoeiro          | 27/10/2023<br>15:14:24 | Para LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - Informo que em conformidade com o item 9.6.1. do Edital, "O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados." |
| Pregoeiro          | 27/10/2023<br>15:14:45 | Para LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - Neste momento, em atenção ao subitem 9.6.1 do Edital, irei convocar as empresas que obtiveram suas propostas aceitas para que, envie a proposta ajustada adequada ao último lance ofertado/negociado.                                                                                                                                                               |
| Sistema            | 27/10/2023<br>15:16:30 | Senhor fornecedor LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema            | 27/10/2023<br>15:23:52 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.046.931/0001-17, enviou o anexo para o grupo G1.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pregoeiro          | 27/10/2023<br>16:06:11 | Para LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - Senhores(as) licitantes, após análise da proposta ajustada apresentada pelo fornecedor LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, informo que a mesma está de acordo com as exigências do Edital.                                                                                                                                                                              |
| Pregoeiro          | 27/10/2023<br>16:06:20 | Senhores(as) licitantes, após análise da proposta ajustada apresentada pelo fornecedor LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, informo que a mesma está de acordo com as exigências do Edital.                                                                                                                                                                                                                    |
| Pregoeiro          | 27/10/2023<br>16:09:06 | Senhores(as) licitantes, informo que após a análise dos documentos de habilitação da empresa arrematante, foram constatados que os documentos apresentados estão em conformidade com as regras do Instrumento Convocatório.                                                                                                                                                                               |
| Pregoeiro          | 27/10/2023<br>16:09:52 | Portanto, neste momento, realizarei, no sistema, a aceitação da proposta e a habilitação da empresa vencedora, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos par eventual registro de intenção de recurso.                                                                                                                                                                                       |
| Sistema            | 27/10/2023<br>16:11:50 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pregoeiro          | 27/10/2023<br>16:16:12 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/10/2023 às 16:46:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Eventos da Licitação

| Evento                               | Data/Hora           | Observações                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Alteração equipe                     | 25/10/2023 10:58:17 |                                                                                   |
| Abertura da sessão pública           | 27/10/2023 09:00:06 | Abertura da sessão pública                                                        |
| Encerramento da análise de propostas | 27/10/2023 09:10:02 | Etapa de análise de propostas encerrada.                                          |
| Julgamento de propostas              | 27/10/2023 09:39:16 | Início da etapa de julgamento de propostas                                        |
| Abertura do prazo                    | 27/10/2023 16:11:50 | Abertura de prazo para intenção de recurso                                        |
| Fechamento do prazo                  | 27/10/2023 16:16:12 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/10/2023 às 16:46:00. |

Data limite para registro de recurso: 07/11/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 14/11/2023.

Data limite para registro de decisão: 29/11/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:53 horas do dia 27 de outubro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MONICA LUIZA VICZNEVSKI

**Pregoeiro Oficial**

DAYGORO DIOGENES BATISTA ALVES

**Equipe de Apoio**

