



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Amolador manual

Amolador Manual Material: Aço Inoxidável , Material Cabo: Polipropileno , Comprimento Lâmina: 356 MM, Comprimento Cabo: 131 MM, Características Adicionais: Estriada-Imantada,Cabo Branco,Ação Antimicrobiana

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 2 | Valor estimado: | R\$ 54,9300 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.021.***-*0 - ISMALEY SANTOS LACERDA

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------------|--------------------------|
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 79,6000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ORIGINAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 79,6000 | Valor negociado: R\$ 47,0000 | Quantidade ofertada: 2 |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|--|--------------|-------|
| Nenhum lance foi registrado para o Item 1. | | |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:06 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:06 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:11:07 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 09:41:52 | Prezados, bom dia! Solicito negociação nos seguintes valores: Item 01: R\$ 47,00 / Item 02: R\$ 33,54 / Item 03: R\$ 92,00 / Item 04: 27,29 / Item 05: R\$ 21,90 / Item 06: R\$ 17,90 / Item 07: R\$ 6,19 / Item 08: R\$ 72,65 / Item 09: R\$ 132,10 / Item 12: R\$ 0,06 (sachê) |
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:00:55 | Bom dia, conseguimos chegar nos valores da negociação somente para os itens (01/03/05/08) os demais itens o valor ofertado e o minimo em que conseguimos |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:04:10 | Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Valor solicitado via chat.. |
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:08:18 | Segue o valor minimo para o item 01 - R\$:47,00 |
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:09:10 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, tendo informado R\$ 47,0000. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:48:56 | Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Favor enviar proposta ajustada.. |
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 12:04:56 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:56 de 29/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28. |
| Sistema | 29/07/2024 17:20:11 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:30:11. |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 29/07/2024 10:48:56 | Fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 12:50:00. Motivo: Favor enviar proposta ajustada.. |
| 29/07/2024 12:04:56 | Fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28 finalizou o envio de anexo. |
| 11/10/2024 10:52:29 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 17:30:11



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 2 - Bandeja

Bandeja Comprimento: 60,80 CM, Largura: 40,70 CM, Material: Polietileno Alta Densidade , Cor: Branca , Altura: 9,80 C

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 10 | Valor estimado: | R\$ 41,5700 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.021.***-*0 - ISMALEY SANTOS LACERDA

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 180,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: UNIDADE Modelo/versão: PLASUTIL Valor proposta: R\$ 180,0000 | Valor negociado: R\$ 179,5000 | Quantidade ofertada: 10 |

Lances do Item 2

| Data/hora | Participante | Lance |
|--|--------------|-------|
| Nenhum lance foi registrado para o Item 2. | | |

Mensagens do chat do Item 2

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:06 | A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:06 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:11:07 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:04:54 | Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Favor informar se a empresa consegue negociar neste valor.. |
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:08:51 | O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, tendo informado R\$ 179,5000. |
| Sistema | 29/07/2024 17:21:54 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:31:54. |

Eventos do Item 2

| Data/Hora | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|------------------|
| 11/10/2024 10:52:29 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 17:31:54



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 3 - Chaleira

Chaleira Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 2 L, Características Adicionais: Com Tampa

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 2 | Valor estimado: | R\$ 111,4300 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.021.***-0 - ISMALEY SANTOS LACERDA

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------------|--------------------------|
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 236,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: UNIDADE Modelo/versão: MIMA Valor proposta: R\$ 236,0000 | Valor negociado: R\$ 92,0000 | Quantidade ofertada: 2 |

Lances do Item 3

| Data/hora | Participante | Lance |
|--|--------------|-------|
| Nenhum lance foi registrado para o Item 3. | | |

Mensagens do chat do Item 3

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:06 | A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:06 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:11:07 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:05:15 | Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Valor solicitado via chat. |
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:09:47 | O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, tendo informado R\$ 92,0000. |
| Sistema | 29/07/2024 17:22:05 | O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:32:05. |

Eventos do Item 3

| Data/Hora | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|------------------|
| 11/10/2024 10:52:30 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 17:32:05



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 4 - Coletor copo plástico

Coletor Copo Plástico Material: Pvc , Capacidade: 200 , Características Adicionais: Tubos De 110 ML E 200 ML , Uso: Copo Para Água E Café

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 5 | Valor estimado: | R\$ 34,2200 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.021.***-0 - ISMALEY SANTOS LACERDA

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------------|--------------------------|
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 112,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 112,0000 | Valor negociado: R\$ 99,0000 | Quantidade ofertada: 5 |

Lances do Item 4

| Data/hora | Participante | Lance |
|--|--------------|-------|
| Nenhum lance foi registrado para o Item 4. | | |

Mensagens do chat do Item 4

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:06 | A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:06 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:11:07 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:06:37 | Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Favor verificar se a empresa consegue negociar por R\$ 34,22.. |
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:10:07 | O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, tendo informado R\$ 99,0000. |
| Sistema | 29/07/2024 17:22:31 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:32:31. |

Eventos do Item 4

| Data/Hora | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|------------------|
| 11/10/2024 10:52:30 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 17:32:31



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 5 - Concha

Concha Material Corpo: Aço Inoxidável , Material Cabo: Polietileno , Comprimento Cabo: 33 CM, Diâmetro: 9 CM, Características Adicionais: Sem Emenda, Rebite Ou Solda

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 10 | Valor estimado: | R\$ 25,3900 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.021.***-*0 - ISMALEY SANTOS LACERDA

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------------|--------------------------|
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 40,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ORIGINAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 40,0000 | Valor negociado: R\$ 21,9000 | Quantidade ofertada: 10 |

Lances do Item 5

| Data/hora | Participante | Lance |
|--|--------------|-------|
| Nenhum lance foi registrado para o Item 5. | | |

Mensagens do chat do Item 5

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:06 | A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:06 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:11:07 | O item 5 está encerrado. |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:06:58 | Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Valor solicitado via chat. |
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:10:29 | O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, tendo informado R\$ 21,9000. |
| Sistema | 29/07/2024 17:23:00 | O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:33:00. |

Eventos do Item 5

| Data/Hora | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|------------------|
| 11/10/2024 10:52:30 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 17:33:00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 6 - Pote alimentos

Pote Alimentos Material: Plástico , Altura: 25,7 CM, Largura: 23,2 CM, Capacidade: 7,6 L, Características Adicionais: Com Tampa Rosqueável

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 100 | Valor estimado: | R\$ 22,7600 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.021.***-0 - ISMALEY SANTOS LACERDA

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------------|--------------------------|
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 128,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: UNIPLAST Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 128,0000 | Valor negociado: R\$ 98,7000 | Quantidade ofertada: 100 |

Lances do Item 6

| Data/hora | Participante | Lance |
|--|--------------|-------|
| Nenhum lance foi registrado para o Item 6. | | |

Mensagens do chat do Item 6

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:07 | A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:07 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:11:08 | O item 6 está encerrado. |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:07:33 | Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Favor verificar a empresa consegue negociar por R\$ 22,76.. |
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:10:49 | O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, tendo informado R\$ 98,7000. |
| Sistema | 29/07/2024 17:23:20 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:33:20. |

Eventos do Item 6

| Data/Hora | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|------------------|
| 11/10/2024 10:52:30 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 17:33:20



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 7 - Prato

Prato Material: Vidro , Aplicação: Jantar , Diâmetro: 26 CM, Cor: Incolor , Formato: Redondo , Transmitância: Transparente

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 25 | Valor estimado: | R\$ 7,5000 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.021.***-0 - ISMALEY SANTOS LACERDA

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 20,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NADIR Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 20,0000 | Valor negociado: R\$ 7,5000 | Quantidade ofertada: 25 |

Lances do Item 7

| Data/hora | Participante | Lance |
|--|--------------|-------|
| Nenhum lance foi registrado para o Item 7. | | |

Mensagens do chat do Item 7

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:07 | A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:07 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:11:08 | O item 7 está encerrado. |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:08:17 | Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Favor verificar se a empresa consegue negociar por R\$ 7,50.. |
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:11:27 | O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, tendo informado R\$ 7,5000. |
| Sistema | 29/07/2024 17:24:04 | O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:34:04. |

Eventos do Item 7

| Data/Hora | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|------------------|
| 11/10/2024 10:52:30 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 17:34:04



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 8 - Prancha alimentos

Prancha Alimentos Material: Polietileno , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Espessura: 1,50 CM, Cor: Variada , Aplicação: Corte De Alimentos Em Geral

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 5 | Valor estimado: | R\$ 82,6300 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.021.***-*0 - ISMALEY SANTOS LACERDA

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 224,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: DESTAC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 224,0000 | Valor negociado: R\$ 190,4000 | Quantidade ofertada: 5 |

Lances do Item 8

| Data/hora | Participante | Lance |
|--|--------------|-------|
| Nenhum lance foi registrado para o Item 8. | | |

Mensagens do chat do Item 8

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:07 | A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:07 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:11:08 | O item 8 está encerrado. |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:08:44 | Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Valor solicitado via chat. |
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:12:11 | O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, tendo informado R\$ 190,4000. |
| Sistema | 29/07/2024 17:24:14 | O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:34:14. |

Eventos do Item 8

| Data/Hora | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|------------------|
| 11/10/2024 10:52:30 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 17:34:14



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 9 - Escorredor louça

Escorredor Louça Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 Pratos , Características Adicionais: Compartimento Talheres, Xícaras, Copos E Diversos

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 2 | Valor estimado: | R\$ 152,1000 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.021.***-*0 - ISMALEY SANTOS LACERDA

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 560,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SO INOX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 560,0000 | Valor negociado: R\$ 469,0000 | Quantidade ofertada: 2 |

Lances do Item 9

| Data/hora | Participante | Lance |
|--|--------------|-------|
| Nenhum lance foi registrado para o Item 9. | | |

Mensagens do chat do Item 9

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:08 | A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:07 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:11:08 | O item 9 está encerrado. |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:09:25 | Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Favor verificar a empresa consegue negociar por R\$ 152,10.. |
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:12:29 | O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28. A negociação do item 9 foi aceita pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, CNPJ 31.629.675/0001-28, tendo informado R\$ 469,0000. |
| Sistema | 29/07/2024 17:24:23 | O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 17:34:23. |

Eventos do Item 9

| Data/Hora | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|------------------|
| 11/10/2024 10:52:30 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 17:34:23



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 10 - Açúcar

Açúcar Tipo: Cristal

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 4500 | Valor estimado: | R\$ 20,2300 |
| Unidade de fornecimento: | Embalagem 5,00 KG | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.708.***_1 - WILSON MODESTO POLLARA para SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10, melhor lance: R\$ 19,5000, valor negociado: R\$ 17,9800

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|---------------------|
| 30.769.375/0001-81 - 30.769.375 FELIPE AUGUSTO RIBEIRO GUIMARAES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 25,0000 | - |
| Marca/Fabricante: tai, ecoçucar ou similar Modelo/versão: 5kg Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4500 | | |
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 24,9500 | - |
| Marca/Fabricante: PEROLA Modelo/versão: PACOTE 5 KG Valor proposta: R\$ 60,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4500 | | |
| 03.818.333/0001-10 - SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 19,5000 | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: ECOÇUCAR Modelo/versão: ECOÇUCAR Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: R\$ 17,9800 Quantidade ofertada: 4500 | | |
| 28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 19,7900 | - |
| Marca/Fabricante: PEROLA Modelo/versão: Pacote Valor proposta: R\$ 30,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4500 | | |

Lances do Item 10

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------|--------------|-------|
| 11/10/2024 10:52 | | |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 29/07/2024 09:01:11 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,9800 |
| 29/07/2024 09:01:15 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,9900 |
| 29/07/2024 09:01:20 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,9700 |
| 29/07/2024 09:01:23 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,9200 |
| 29/07/2024 09:01:36 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,9100 |
| 29/07/2024 09:01:38 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,8800 |
| 29/07/2024 09:01:39 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,8700 |
| 29/07/2024 09:01:41 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,8400 |
| 29/07/2024 09:01:42 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,8300 |
| 29/07/2024 09:01:44 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,7800 |
| 29/07/2024 09:01:45 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,7700 |
| 29/07/2024 09:01:47 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,7400 |
| 29/07/2024 09:01:48 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,7300 |
| 29/07/2024 09:01:50 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,6800 |
| 29/07/2024 09:01:58 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,6700 |
| 29/07/2024 09:01:59 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,6300 |
| 29/07/2024 09:02:06 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,6200 |
| 29/07/2024 09:02:08 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,5900 |
| 29/07/2024 09:02:09 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,5800 |
| 29/07/2024 09:02:11 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,5300 |
| 29/07/2024 09:02:18 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,5200 |
| 29/07/2024 09:02:20 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,4900 |
| 29/07/2024 09:02:21 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,4800 |
| 29/07/2024 09:02:23 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,4400 |
| 29/07/2024 09:02:24 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,4300 |
| 29/07/2024 09:02:26 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,4100 |
| 29/07/2024 09:02:27 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,4000 |
| 29/07/2024 09:02:29 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,3700 |
| 29/07/2024 09:02:35 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,3600 |
| 29/07/2024 09:02:36 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,3300 |
| 29/07/2024 09:02:38 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,3200 |
| 29/07/2024 09:02:38 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,2800 |
| 29/07/2024 09:02:41 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,2700 |
| 29/07/2024 09:02:41 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,2200 |
| 29/07/2024 09:02:44 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,2100 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 29/07/2024 09:02:44 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,1600 |
| 29/07/2024 09:02:47 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,1500 |
| 29/07/2024 09:02:48 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,1300 |
| 29/07/2024 09:02:55 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,1200 |
| 29/07/2024 09:02:57 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,0700 |
| 29/07/2024 09:02:58 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,0600 |
| 29/07/2024 09:03:00 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,0300 |
| 29/07/2024 09:03:01 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,0200 |
| 29/07/2024 09:03:04 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,0000 |
| 29/07/2024 09:03:04 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 26,9900 |
| 29/07/2024 09:03:06 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 26,9600 |
| 29/07/2024 09:03:15 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 26,9500 |
| 29/07/2024 09:03:15 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 26,9000 |
| 29/07/2024 09:03:18 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 26,8900 |
| 29/07/2024 09:03:18 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 26,8600 |
| 29/07/2024 09:03:21 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 26,8500 |
| 29/07/2024 09:03:21 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 26,8000 |
| 29/07/2024 09:03:24 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 26,7900 |
| 29/07/2024 09:03:24 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 26,7400 |
| 29/07/2024 09:03:27 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 26,7300 |
| 29/07/2024 09:03:28 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 26,7100 |
| 29/07/2024 09:03:31 | 03.818.333/0001-10 | R\$ 20,0000 |
| 29/07/2024 09:03:35 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 19,9900 |
| 29/07/2024 09:05:14 | 03.818.333/0001-10 | R\$ 19,8000 |
| 29/07/2024 09:05:18 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 19,7900 |
| 29/07/2024 09:06:18 | 03.818.333/0001-10 | R\$ 19,5000 |
| 29/07/2024 09:06:30 | 30.769.375/0001-81 | R\$ 25,0000 |
| 29/07/2024 09:06:47 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 24,9500 |

Mensagens do chat do Item 10

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:08 | A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:08 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:11:09 | O item 10 está encerrado. |
| Sistema para o participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 09:50:00 | Prezados, bom dia! Solicito negociação nos seguintes valores: Itens 10 e 11: R\$ 17,98 / Itens 20 e 21: R\$ 5,75 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| pelo participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 10:09:07 | Sr. Pregoeiro(a), bom dia, informo que para os itens 10 e 11 conseguimos chegar ao valor de R\$ 17,98. Obrigado! |
| pelo participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 10:09:54 | Sr. Pregoeiro(a), bom dia, informo que para os itens 20 e 21 conseguimos chegar ao valor de R\$ 5,75 . Obrigado! |
| Sistema para o participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 10:21:08 | Ok. Favor enviar proposta ajustada. |
| Sistema para o participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 10:21:39 | Sr. Fornecedor SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Prezados, bom dia! Solicito envio da proposta ajustada.. |
| pelo participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 11:31:25 | O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:25 de 29/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10. |
| Sistema para o participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 11:40:48 | Sr. Fornecedor SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Favor confirmar no sistema o valor inserido na proposta.. |
| pelo participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 11:48:34 | O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10. A negociação do item 10 foi aceita pelo fornecedor SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10, tendo informado R\$ 17,9800. |
| Sistema | 29/07/2024 11:49:46 | O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 11:59:46. |
| Sistema | 16/09/2024 14:01:37 | O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 14:11:37. |

Eventos do Item 10

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 29/07/2024 10:21:39 | Fornecedor SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 12:25:00. Motivo: Prezados, bom dia! Solicito envio da proposta ajustada.. |
| 29/07/2024 11:31:25 | Fornecedor SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10 finalizou o envio de anexo. |
| 11/10/2024 10:52:29 | Fornecedor SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19,5000, valor negociado: R\$ 17,9800. |
| 11/10/2024 10:52:30 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 11:59:46

Intenção de recurso na habilitação:

16/09/2024 14:11:37



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 11 - Açúcar

Açúcar Tipo: Cristal

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R\$ 20,2300 |
| Unidade de fornecimento: | Embalagem 5,00 KG | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.708.***-1 - WILSON MODESTO POLLARA para SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10, melhor lance: R\$ 19,5000, valor negociado: R\$ 17,9800

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|---------------------------|
| 30.769.375/0001-81 - 30.769.375 FELIPE AUGUSTO RIBEIRO GUIMARAES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 25,0000 | - |
| Marca/Fabricante: tai, ecoçucar ou similar Modelo/versão: 5kg Valor proposta: R\$ 30,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1500 |
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 24,9500 | - |
| Marca/Fabricante: PEROLA Modelo/versão: PACOTE 5 KG Valor proposta: R\$ 60,8000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1500 |
| 03.818.333/0001-10 - SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 19,5000 | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: ECOÇUCAR Modelo/versão: ECOÇUCAR Valor proposta: R\$ 28,0000 | Valor negociado: R\$ 17,9800 | Quantidade ofertada: 1500 |
| 28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 19,7900 | - |
| Marca/Fabricante: PEROLA Modelo/versão: Pacote Valor proposta: R\$ 30,4000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1500 |

Lances do Item 11

| Data/hora | Participante | Lance |
|-----------|--------------|-------|
|-----------|--------------|-------|

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 29/07/2024 09:01:11 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,9800 |
| 29/07/2024 09:01:15 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,9700 |
| 29/07/2024 09:01:17 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,9500 |
| 29/07/2024 09:01:30 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,9400 |
| 29/07/2024 09:01:32 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,9000 |
| 29/07/2024 09:01:39 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,8900 |
| 29/07/2024 09:01:41 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,8500 |
| 29/07/2024 09:01:42 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,8400 |
| 29/07/2024 09:01:44 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,8200 |
| 29/07/2024 09:01:45 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,8100 |
| 29/07/2024 09:01:47 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,7900 |
| 29/07/2024 09:01:48 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,7800 |
| 29/07/2024 09:01:50 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,7600 |
| 29/07/2024 09:01:58 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,7500 |
| 29/07/2024 09:01:59 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,7100 |
| 29/07/2024 09:02:06 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,7000 |
| 29/07/2024 09:02:08 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,6800 |
| 29/07/2024 09:02:09 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,6700 |
| 29/07/2024 09:02:11 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,6200 |
| 29/07/2024 09:02:18 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,6100 |
| 29/07/2024 09:02:20 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,5800 |
| 29/07/2024 09:02:21 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,5700 |
| 29/07/2024 09:02:23 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,5400 |
| 29/07/2024 09:02:24 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,5300 |
| 29/07/2024 09:02:26 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,5000 |
| 29/07/2024 09:02:27 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,4900 |
| 29/07/2024 09:02:30 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,4400 |
| 29/07/2024 09:02:35 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,4300 |
| 29/07/2024 09:02:36 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,3800 |
| 29/07/2024 09:02:38 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,3700 |
| 29/07/2024 09:02:38 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,3500 |
| 29/07/2024 09:02:41 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,3400 |
| 29/07/2024 09:02:41 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,3100 |
| 29/07/2024 09:02:44 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,3000 |
| 29/07/2024 09:02:44 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,2800 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 29/07/2024 09:02:47 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,2700 |
| 29/07/2024 09:02:48 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,2200 |
| 29/07/2024 09:02:55 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,2100 |
| 29/07/2024 09:02:57 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,1800 |
| 29/07/2024 09:02:58 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,1700 |
| 29/07/2024 09:03:00 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,1400 |
| 29/07/2024 09:03:01 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,1300 |
| 29/07/2024 09:03:04 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,1000 |
| 29/07/2024 09:03:04 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,0900 |
| 29/07/2024 09:03:06 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,0600 |
| 29/07/2024 09:03:15 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,0500 |
| 29/07/2024 09:03:15 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 27,0200 |
| 29/07/2024 09:03:18 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 27,0100 |
| 29/07/2024 09:03:18 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 26,9800 |
| 29/07/2024 09:03:21 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 26,9700 |
| 29/07/2024 09:03:21 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 26,9500 |
| 29/07/2024 09:03:24 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 26,9400 |
| 29/07/2024 09:03:24 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 26,9000 |
| 29/07/2024 09:03:27 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 26,8900 |
| 29/07/2024 09:03:28 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 26,8400 |
| 29/07/2024 09:03:33 | 03.818.333/0001-10 | R\$ 20,0000 |
| 29/07/2024 09:03:35 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 26,8300 |
| 29/07/2024 09:03:38 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 19,9900 |
| 29/07/2024 09:05:17 | 03.818.333/0001-10 | R\$ 19,8000 |
| 29/07/2024 09:05:18 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 19,7900 |
| 29/07/2024 09:06:20 | 03.818.333/0001-10 | R\$ 19,5000 |
| 29/07/2024 09:06:22 | 30.769.375/0001-81 | R\$ 25,0000 |
| 29/07/2024 09:06:23 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 24,9500 |

Mensagens do chat do Item 11

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:08 | A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:08 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:11:09 | O item 11 está encerrado. |
| Sistema para o participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 11:41:28 | Sr. Fornecedor SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Favor confirmar no sistema o valor inserido na proposta.. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| pelo participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 11:48:41 | O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10. A negociação do item 11 foi aceita pelo fornecedor SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10, tendo informado R\$ 17,9800. |
| Sistema | 29/07/2024 11:49:55 | O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 11:59:55. |
| Sistema | 16/09/2024 14:01:49 | O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 14:11:49. |

Eventos do Item 11

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 11/10/2024 10:52:29 | Fornecedor SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 03.818.333/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19,5000, valor negociado: R\$ 17,9800. |
| 11/10/2024 10:52:30 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 11:59:55

Intenção de recurso na habilitação:

16/09/2024 14:11:49



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 12 - Açúcar

Açúcar Tipo: Refinado

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 12000 | Valor estimado: | R\$ 0,0700 |
| Unidade de fornecimento: | Sachê 5,00 G | Situação: | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.021.***-0 - ISMALEY SANTOS LACERDA

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 4,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BOM SABOR Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 4,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12000 |
| 03.818.333/0001-10 - SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 30,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GRILO DOCE Modelo/versão: GRILO DOCE Valor proposta: R\$ 30,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12000 |

Lances do Item 12

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|--------------|-------|
| Nenhum lance foi registrado para o Item 12. | | |

Mensagens do chat do Item 12

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:08 | A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:08 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:11:09 | O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 29/07/2024 09:11:19 | O item 12 está encerrado. |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:14:13 | Prezados, no item 12, o valor da negociação deve considerar a unidade de sachê...solicito esclarecimento da empresa se o valor ofertado foi referente ao sachê ou a caixa com 100 unidades de sachê. |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:25:03 | Prezados, no item 12, o valor da negociação deve considerar a unidade de sachê...solicito esclarecimento da empresa se o valor ofertado foi referente ao sachê ou a caixa com 100 unidades de sachê. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:30:42 | sache |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:36:02 | Nosso valor estimado é R\$ 0,07 (sachê), sendo o pacote com 100 sachês no valor de R\$ 7,00 e o valor total da aquisição neste item é R\$ 840,00. Preciso saber se a empresa consegue negociar nestes valores. |
| pelo participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:46:49 | nao consigo negociar esse valor |
| Sistema para o participante 31.629.675/0001-28 | 29/07/2024 10:48:04 | Ok. Obrigado. Vou convocar para envio da proposta ajustada. |
| Sistema para o participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 10:51:05 | Prezados, nosso valor estimado é R\$ 0,07 (sachê), sendo o pacote com 100 sachês no valor de R\$ 7,00 e o valor total da aquisição neste item é R\$ 840,00. Preciso saber se a empresa consegue negociar nestes valores. |
| Sistema para o participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 10:51:29 | Referente ao item 12. |
| pelo participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 10:53:21 | Sr. Pregoeiro(a), bom dia. Informo que não conseguimos chegar ao valor solicitado para o item. |
| Sistema para o participante 03.818.333/0001-10 | 29/07/2024 10:53:46 | Ok. obrigado. |
| Sistema | 29/07/2024 10:55:18 | O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 11:05:18. |

Eventos do Item 12

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|------------------|
| 11/10/2024 10:52:30 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2024 11:05:18



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 13 - Adoçante

Adoçante Aspecto Físico: Pó Fino Branco , Ingredientes: Sucralose , Tipo: Dietético

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 240 | Valor estimado: | R\$ 13,1100 |
| Unidade de fornecimento: | Caixa 50,00 UN | Situação: | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.021.***-*0 - ISMALEY SANTOS LACERDA

Propostas do Item 13**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 30.769.375/0001-81 - 30.769.375 FELIPE AUGUSTO RIBEIRO GUIMARAES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 80,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: linea adocyl ou zero call Modelo/versão: em pó Valor proposta: R\$ 100,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 240 |
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 6,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BOM SABOR Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 6,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 240 |
| 03.818.333/0001-10 - SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 30,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: UNIÃO Modelo/versão: UNIÃO Valor proposta: R\$ 30,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 240 |

Lances do Item 13

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 29/07/2024 09:10:55 | 30.769.375/0001-81 | R\$ 80,0000 |

Mensagens do chat do Item 13

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:08 | A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:08 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 09:12:56 | O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 29/07/2024 09:14:58 | O item 13 está encerrado. |
| Sistema para o participante 03.818.333/0001-10 | 30/07/2024 09:02:04 | Prezados, bom dia! Solicito negociação no item 13 para o valor de R\$ 10,40. |
| pelo participante 03.818.333/0001-10 | 30/07/2024 09:03:56 | Sr. Pregoeiro(a), bom dia. Informo que não consigo chegar ao valor solicitado para o item. |
| Sistema para o participante 03.818.333/0001-10 | 30/07/2024 09:04:22 | Por R\$ 13,11 a empresa conseguiria negociar? |
| pelo participante 03.818.333/0001-10 | 30/07/2024 09:29:57 | Infelizmente não consigo Sr. Pregoeiro(a)! |
| Sistema para o participante 03.818.333/0001-10 | 30/07/2024 09:30:10 | Ok. Obrigado. |
| Sistema para o participante 03.818.333/0001-10 | 30/07/2024 09:31:25 | O item 16 passou para empresa SARAIVA. Vou abrir convocação para inserir este item na proposta ajustada. |
| Sistema para o participante 30.769.375/0001-81 | 30/07/2024 09:33:47 | Prezados, bom dia! Solicito negociação no item 13 para o valor de R\$ 13,11. |
| Sistema para o participante 30.769.375/0001-81 | 30/07/2024 10:13:16 | Caso a empresa tente interesse em negociar o item 13 no valor de R\$ 13,11, solicito que seja enviado email para licitasm@goiania.go.gov.br. Caso a empresa não se manifeste até 12:00 de hoje (30/07/2024), o item será fracassado. |
| pelo participante 30.769.375/0001-81 | 30/07/2024 18:04:19 | sr Pregoeiro devido a instabilidade do sistemas de compras.gov necessito de mais prazo para anexar a proposta e os referidos documentos de habilitação, so conseguimos entrar agora aqui. desculpe, mas solicito a dilatação de prazo. por favor |
| Sistema | 31/07/2024 08:55:33 | O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2024 09:05:33. |

Eventos do Item 13

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|------------------|
| 11/10/2024 10:52:30 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/07/2024 09:05:33



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 14 - Café

Café Apresentação: Torrado Moído , Intensidade: Intensa Ou Extra Forte , Tipo: Tradicional , Empacotamento: Vácuo

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 26825 | Valor estimado: | R\$ 25,1700 |
| Unidade de fornecimento: | Pacote 500,00 G | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.708.***_1 - WILSON MODESTO POLLARA para CAFE COLISEU LTDA, CNPJ 42.619.993/0001-24, melhor lance: R\$ 13,9000

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|---------------------|
| 30.769.375/0001-81 - 30.769.375 FELIPE AUGUSTO RIBEIRO GUIMARAES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 25,0000 | - |
| Marca/Fabricante: rancheiro, eco exporte, bico de ouro ou similar Modelo/versão: 500g Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26825 | | |
| 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 13,9000 | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: CAFE COLISEU SUPERIOR Modelo/versão: CAFE COLISEU SUPERIOR Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26825 | | |
| 00.680.868/0001-80 - CAFE EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada | R\$ 16,4900 | - |
| Marca/Fabricante: BAGDÁ Modelo/versão: BAGDÁ Valor proposta: R\$ 16,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26825 | | |
| 06.985.398/0001-49 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 13,9900 | - |
| Marca/Fabricante: Fino Sabor Modelo/versão: Fino Sabor Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26825 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|----------|
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 29,9500 | - |
| Marca/Fabricante: RANCHEIRO Modelo/versão: PACOTE 500 GR Valor proposta: R\$ 84,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26825 | | |
| 64.106.552/0001-61 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada | R\$ 19,9000 | - |
| Marca/Fabricante: FRATERNAL Modelo/versão: EXTRAFORTE - PQC/ABIC Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26825 | | |
| 03.818.333/0001-10 - SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 16,8500 | - |
| Marca/Fabricante: BRASILEIRO Modelo/versão: BRASILEIRO Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26825 | | |
| 27.245.852/0001-03 - SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 20,9200 | - |
| Marca/Fabricante: Odebrecht Modelo/versão: Superior Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26825 | | |
| 28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 24,9200 | - |
| Marca/Fabricante: RANCHEIRO Modelo/versão: Pacote Valor proposta: R\$ 37,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26825 | | |
| 48.947.862/0001-52 - VITOR AUGUSTO DIAS SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 20,9300 | - |
| Marca/Fabricante: Café Dias Modelo/versão: Gourmet Valor proposta: R\$ 25,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26825 | | |

Lances do Item 14

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 29/07/2024 09:01:12 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 29,9500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 29/07/2024 09:01:18 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 24,9900 |
| 29/07/2024 09:04:10 | 03.818.333/0001-10 | R\$ 16,8500 |
| 29/07/2024 09:06:01 | 30.769.375/0001-81 | R\$ 25,0000 |
| 29/07/2024 09:07:39 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 24,9800 |
| 29/07/2024 09:07:51 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 24,9700 |
| 29/07/2024 09:09:00 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 24,9500 |
| 29/07/2024 09:09:04 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 24,9400 |
| 29/07/2024 09:09:12 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 17,0000 |
| 29/07/2024 09:09:54 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 24,9300 |
| 29/07/2024 09:10:00 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 24,9200 |
| 29/07/2024 09:10:05 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 16,4500 |
| 29/07/2024 09:10:14 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 24,0000 |
| 29/07/2024 09:10:31 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 23,9900 |
| 29/07/2024 09:10:55 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 23,0000 |
| 29/07/2024 09:11:27 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 16,0000 |
| 29/07/2024 09:11:34 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 15,9900 |
| 29/07/2024 09:11:47 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 15,0000 |
| 29/07/2024 09:11:50 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 22,9900 |
| 29/07/2024 09:11:52 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,9900 |
| 29/07/2024 09:11:58 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,9000 |
| 29/07/2024 09:12:01 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 22,0000 |
| 29/07/2024 09:12:05 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,8900 |
| 29/07/2024 09:12:09 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,7500 |
| 29/07/2024 09:12:12 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 21,9900 |
| 29/07/2024 09:12:21 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 21,0000 |
| 29/07/2024 09:12:24 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,7400 |
| 29/07/2024 09:12:30 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,5000 |
| 29/07/2024 09:12:37 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,4900 |
| 29/07/2024 09:12:50 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,2500 |
| 29/07/2024 09:13:07 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 20,9900 |
| 29/07/2024 09:14:33 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,2300 |
| 29/07/2024 09:14:37 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,2200 |
| 29/07/2024 09:15:24 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 20,9800 |
| 29/07/2024 09:16:01 | 64.106.552/0001-61 | R\$ 19,9500 |
| 29/07/2024 09:16:25 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 20,9700 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 29/07/2024 09:16:59 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,1900 |
| 29/07/2024 09:17:01 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 20,9500 |
| 29/07/2024 09:17:38 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,1800 |
| 29/07/2024 09:17:45 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,1700 |
| 29/07/2024 09:17:51 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,1500 |
| 29/07/2024 09:18:02 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,0900 |
| 29/07/2024 09:18:16 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,0000 |
| 29/07/2024 09:18:29 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 13,9900 |
| 29/07/2024 09:18:37 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 13,9000 |
| 29/07/2024 09:19:41 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 20,9400 |
| 29/07/2024 09:19:51 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 20,9300 |
| 29/07/2024 09:21:38 | 64.106.552/0001-61 | R\$ 19,9000 |
| 29/07/2024 09:23:10 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 20,9200 |

Mensagens do chat do Item 14

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:08 | A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:08 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:25:11 | O item 14 está encerrado. |
| Sistema para o participante 42.619.993/0001-24 | 29/07/2024 09:56:56 | Sr. Fornecedor CAFE COLISEU LTDA, CNPJ 42.619.993/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Prezados, bom dia! Solicito envio da proposta ajustada referente aos itens 14 e 15. Solicito também que seja enviado a ficha técnica do café para avaliação da área técnica. . |
| pelo participante 42.619.993/0001-24 | 29/07/2024 10:05:21 | O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:21 de 29/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CAFE COLISEU LTDA, CNPJ 42.619.993/0001-24. |
| Sistema | 29/07/2024 14:59:17 | O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:09:17. |
| Sistema | 16/09/2024 14:02:12 | O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 14:12:12. |
| Sistema | 17/09/2024 10:24:22 | A fase de recurso do item 14 está aberta até 20/09/2024. |
| Sistema | 21/09/2024 00:00:01 | A fase de recurso do item 14 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos. |

Eventos do Item 14

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 29/07/2024 09:56:56 | Fornecedor CAFE COLISEU LTDA, CNPJ 42.619.993/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 11:57:00. Motivo: Prezados, bom dia! Solicito envio da proposta ajustada referente aos itens 14 e 15. Solicito também que seja enviado a ficha técnica do café para avaliação da área técnica. . |
| 29/07/2024 10:05:21 | Fornecedor CAFE COLISEU LTDA, CNPJ 42.619.993/0001-24 finalizou o envio de anexo. |
| 11/10/2024 10:52:29 | Fornecedor CAFE COLISEU LTDA, CNPJ 42.619.993/0001-24 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13,9000. |

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|------------------|
| 11/10/2024 10:52:30 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 29/07/2024 15:09:17 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 16/09/2024 14:12:12 |
| Recurso: | 20/09/2024 23:59:59 |
| Contrarrazão: | 25/09/2024 23:59:59 |

Recursos realizados:

06.985.398/0001-49 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 29/07/2024 15:05:14 |
| Recurso: | (Desistiu Cadastro) |
| Contrarrazões: | Não foi realizado cadastro |



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926995 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA - GO

PREGÃO 90020/2024

Às 10:52 horas do dia 11 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WILSON MODESTO POLLARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24.29.000011645-8, Pregão nº 90020/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | GO |
| Objeto da compra: | Contratação por SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Coordenadoria de Serviço de Verificação de Óbitos e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 15/07/2024 às 08:00 até 29/07/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/07/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:02:15 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte! |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:04:38 | Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19 e 20 estão acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:18:19 | Os item 21 está acima do estimado. Preciso de melhores ofertas. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:25:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:31:36 | Prezados licitantes, a fase de julgamento de propostas será iniciada neste momento. A sessão será aberta às 09:00, suspensa para o intervalo de almoço das 12:00 às 14:00, e suspensa novamente às 18:00, com continuação as 09:00 do dia seguinte, caso seja necessário. |
| Sistema | 29/07/2024 às 09:32:21 | Todos os avisos de suspensão e reabertura serão comunicados através deste chat. É responsabilidade dos licitantes acompanhar as notificações no chat sempre que a sessão estiver aberta, conforme disposto no subitem 4.13 do edital. |
| Sistema | 29/07/2024 às 11:57:06 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa para intervalo de almoço e será reaberta as 14:00. |
| Sistema | 29/07/2024 às 14:00:26 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 29/07/2024 às 17:51:32 | Prezados, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (30/07/2024) às 09:00 para continuação da fase de julgamento das propostas. |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:00:04 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:27 | Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2024 às 10:22:41 | Quando o Parecer Técnico for emitido, a abertura da sessão será comunicada com 24 horas de antecedência. Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1609/1628. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:08:25 | Prezados licitantes, bom dia! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico pela área requisitante, informamos que a sessão será reaberta na segunda-feira (16/09/2024) às 14:00 para continuidade da fase de habilitação. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:09:56 | Empresas que tiveram o produto aprovado serão habilitadas e as que tiveram o produto reprovado serão desclassificadas. Portanto, caso as demais licitantes tenham interesse em apresentar recurso, favor atentar a aos andamentos do certame. |
| Sistema | 13/09/2024 às 10:10:45 | O Parecer Técnico (Despacho N 574/2024) está publicado no quadro informativo deste portal e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia. |
| Sistema | 16/09/2024 às 14:00:24 | Prezados, boa tarde! A sessão está aberta. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:18:20 | Caso a empresa não consiga inserir, vou prorrogar o prazo estabelecido. |
| Sistema | 16/09/2024 às 17:34:20 | Prezados licitantes, a sessão está suspensa e será reaberta amanhã (17/09/2024) as 09:00. |
| Sistema | 17/09/2024 às 09:00:24 | Prezados, bom dia! A sessão está aberta. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:02:03 | Prezados, seguem esclarecimentos quanto aos itens 17 e 18: |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:04:08 | Referente ao item 17: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa BELLOCOPO teve o produto aprovado e posteriormente foi analisado a documentação que está regularizada para habilitação. Portanto a empresa será habilitada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:05:14 | Referente ao item 18: A empresa SARAIVA teve o produto reprovado na análise técnica, a empresa PALOMA também teve o produto reprovado. A empresa SUPER BOOM teve o produto aprovado. Ao verificar no SICAF, a documentação da empresa está regularizada. |
| Sistema | 17/09/2024 às 10:08:10 | Referente ao item 18: O Atestado de Capacidade Técnica (ACT) inserido no SICAF não era compatível com o objeto desta licitação. Foi solicitado o para envio em anexo, a empresa não conseguiu enviar por problemas técnicos, então foi solicitado para que a empresa inserisse um ACT compatível no SICAF. A empresa inseriu e portanto, a documentação ficou completa e empresa será habilitada. A documentação será incluída nos autos do processo. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/07/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 29/07/2024 às 09:25:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 15 - Café

Café Apresentação: Torrado Moído , Intensidade: Intensa Ou Extra Forte , Tipo: Tradicional , Empacotamento: Vácuo

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 3175 | Valor estimado: | R\$ 25,1700 |
| Unidade de fornecimento: | Pacote 500,00 G | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.708.***-1 - WILSON MODESTO POLLARA para CAFE COLISEU LTDA, CNPJ 42.619.993/0001-24, melhor lance: R\$ 13,9000

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| 30.769.375/0001-81 - 30.769.375 FELIPE AUGUSTO RIBEIRO GUIMARAES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 35,0000 | - |
| Marca/Fabricante: rancheiro, eco exporte, bico de ouro ou similar Modelo/versão: 500g Valor proposta: R\$ 35,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 3175 |
| 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 13,9000 | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: CAFE COLISEU SUPERIOR Modelo/versão: CAFE COLISEU SUPERIOR Valor proposta: R\$ 20,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 3175 |
| 06.985.398/0001-49 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 13,9900 | - |
| Marca/Fabricante: Fino Sabor Modelo/versão: Fino Sabor Valor proposta: R\$ 20,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 3175 |
| 31.629.675/0001-28 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 29,9700 | - |
| Marca/Fabricante: RANCHEIRO Modelo/versão: PACOTE 500 GR Valor proposta: R\$ 84,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 3175 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 03.818.333/0001-10 - SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 16,8500 | - |
| Marca/Fabricante: BRASILEIRO Modelo/versão: BRASILEIRO Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3175 | | |
| 27.245.852/0001-03 - SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 20,9200 | - |
| Marca/Fabricante: Odebrecht Modelo/versão: Superior Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3175 | | |
| 28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 24,9200 | - |
| Marca/Fabricante: RANCHEIRO Modelo/versão: Pacote Valor proposta: R\$ 37,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3175 | | |
| 48.947.862/0001-52 - VITOR AUGUSTO DIAS SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 20,9300 | - |
| Marca/Fabricante: Café Dias Modelo/versão: Gourmet Valor proposta: R\$ 25,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3175 | | |

Lances do Item 15

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 29/07/2024 09:01:13 | 31.629.675/0001-28 | R\$ 29,9700 |
| 29/07/2024 09:01:17 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 24,9900 |
| 29/07/2024 09:04:23 | 03.818.333/0001-10 | R\$ 19,8000 |
| 29/07/2024 09:07:51 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 24,9800 |
| 29/07/2024 09:07:52 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 24,9700 |
| 29/07/2024 09:08:56 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 24,9500 |
| 29/07/2024 09:09:01 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 24,9400 |
| 29/07/2024 09:09:19 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 19,0000 |
| 29/07/2024 09:09:41 | 03.818.333/0001-10 | R\$ 18,5000 |
| 29/07/2024 09:10:06 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 24,9300 |
| 29/07/2024 09:10:11 | 28.209.943/0001-48 | R\$ 24,9200 |
| 29/07/2024 09:10:14 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 18,4900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 29/07/2024 09:10:18 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 24,0000 |
| 29/07/2024 09:11:03 | 03.818.333/0001-10 | R\$ 18,3000 |
| 29/07/2024 09:11:06 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 18,2700 |
| 29/07/2024 09:11:12 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 23,9900 |
| 29/07/2024 09:11:16 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 23,0000 |
| 29/07/2024 09:11:33 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 18,0000 |
| 29/07/2024 09:11:39 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 17,9900 |
| 29/07/2024 09:11:52 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 15,0000 |
| 29/07/2024 09:11:57 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,9900 |
| 29/07/2024 09:12:00 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 22,9900 |
| 29/07/2024 09:12:00 | 03.818.333/0001-10 | R\$ 16,8500 |
| 29/07/2024 09:12:03 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,9000 |
| 29/07/2024 09:12:14 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 22,0000 |
| 29/07/2024 09:12:18 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,8000 |
| 29/07/2024 09:12:22 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 21,9900 |
| 29/07/2024 09:12:22 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,7500 |
| 29/07/2024 09:12:28 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 21,0000 |
| 29/07/2024 09:12:29 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,7400 |
| 29/07/2024 09:12:34 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,5000 |
| 29/07/2024 09:12:47 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,4900 |
| 29/07/2024 09:12:54 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,2500 |
| 29/07/2024 09:13:30 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 20,9900 |
| 29/07/2024 09:14:34 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,2300 |
| 29/07/2024 09:14:43 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,2200 |
| 29/07/2024 09:15:17 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 20,9800 |
| 29/07/2024 09:16:35 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 20,9700 |
| 29/07/2024 09:16:59 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,1900 |
| 29/07/2024 09:17:07 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 20,9500 |
| 29/07/2024 09:17:44 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,1800 |
| 29/07/2024 09:17:55 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,1700 |
| 29/07/2024 09:17:58 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,1500 |
| 29/07/2024 09:18:10 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 14,0900 |
| 29/07/2024 09:18:21 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 14,0000 |
| 29/07/2024 09:18:36 | 06.985.398/0001-49 | R\$ 13,9900 |
| 29/07/2024 09:18:42 | 42.619.993/0001-24 | R\$ 13,9000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 29/07/2024 09:19:56 | 48.947.862/0001-52 | R\$ 20,9300 |
| 29/07/2024 09:20:10 | 27.245.852/0001-03 | R\$ 20,9200 |

Mensagens do chat do Item 15

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema | 29/07/2024 09:00:09 | A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:09 | O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:01:09 | Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/07/2024 09:22:11 | O item 15 está encerrado. |
| Sistema | 29/07/2024 14:59:24 | O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:09:24. |
| Sistema | 16/09/2024 14:02:19 | O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 14:12:19. |
| Sistema | 17/09/2024 10:24:22 | A fase de recurso do item 15 está aberta até 20/09/2024. |
| Sistema | 21/09/2024 00:00:00 | A fase de recurso do item 15 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos. |

Eventos do Item 15

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 11/10/2024 10:52:29 | Fornecedor CAFE COLISEU LTDA, CNPJ 42.619.993/0001-24 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13,9000. |
| 11/10/2024 10:52:30 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 29/07/2024 15:09:24 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 16/09/2024 14:12:19 |
| Recurso: | 20/09/2024 23:59:59 |
| Contrarrazão: | 25/09/2024 23:59:59 |

Recursos realizados:

06.985.398/0001-49 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 29/07/2024 15:05:28 |
| Recurso: | (Desistiu Cadastro) |
| Contrarrazões: | Não foi realizado cadastro |