

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 09:04:07	Quanto ao registro do valor do lance, ressalto que o sistema Compras.gov.br foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/12/2023 às 09:04:25	Não obstante, ressalto que nos termos do item 8.2.1.3 do edital, somente será admitida proposta final com até 2 (duas) casas decimais depois da vírgula.
Sistema	12/12/2023 às 09:05:03	Considerando a possibilidade de lances intermediários (o que não gera a obrigatoriedade de "cobrir" o menor valor proposto), solicito que não deixem de registrar seus melhores lances.
Sistema	12/12/2023 às 09:09:48	Srs(as). Representantes, por favor, formulem os lances com responsabilidade.
Sistema	12/12/2023 às 09:09:55	Considerando a possibilidade de lances intermediários (o que não gera a obrigatoriedade de "cobrir" o menor valor proposto), solicito que não deixem de registrar seus melhores lances, sendo influenciados por proposta ou lance presumidamente inexequível que foi registrado.
Sistema	12/12/2023 às 09:10:08	Portanto, para não afetar a disputa e a competitividade, deem seus lances normalmente, sem se deixar afetar pelo fato de haver proposta ou lance com valor presumidamente inexequível e que será objeto de apuração pelo Pregoeiro na fase de julgamento.
Sistema	12/12/2023 às 09:13:50	Ressalto que nos termos do item 8.8 do edital: "Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração."
Sistema	12/12/2023 às 09:14:12	Formulem seus lances com responsabilidade!
Sistema	12/12/2023 às 10:07:13	Srs(as). Representantes, por favor, formulem os lances com responsabilidade.
Sistema	12/12/2023 às 10:11:29	Ressalto que será exigida prova da exequibilidade das propostas ofertadas quando estas se enquadrarem no disposto no item 8.8 do edital.
Sistema	12/12/2023 às 10:11:47	Ressalto que nos termos do item 8.8 do edital: "Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração."
Sistema	12/12/2023 às 10:12:53	Ademais, nos termos do item 8.9 do edital: "Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, e este Edital."
Sistema	12/12/2023 às 10:37:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/12/2023 às 10:42:53	Srs(as). Representantes, só um instante.
Sistema	12/12/2023 às 10:51:37	Srs(as). Representantes, considerando o baixo valor ofertado na fase de lances, deixo de efetuar a negociação prevista no item 7.22 do edital com os licitantes que estão com a proposta provisoriamente classificada após a fase de lances.
Sistema	12/12/2023 às 11:36:46	Srs(as). Representantes, considerando o prazo para envio da proposta readequada e demais documentos relativos à proposta concedido às empresas com propostas provisoriamente classificadas, neste momento realizarei a suspensão temporária do certame.
Sistema	12/12/2023 às 11:39:03	Fica a reabertura da sessão designada para amanhã, às 14:30 horas, de forma a verificar o envio da(s) proposta(s) e demais documentos relativos à(s) proposta(s) pelos licitantes convocados no sistema.
Sistema	12/12/2023 às 11:40:31	Havendo ou não o envio dos anexos solicitados, será dado o sequenciamento amanhã (dia 13.12.2023), às 14:30 horas, com os demais procedimentos relativos à este certame, conforme o caso.
Sistema	12/12/2023 às 11:41:11	Srs(as). Representantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br
Sistema	12/12/2023 às 11:41:22	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível em fase recursal.
Sistema	12/12/2023 às 11:41:49	Agradeço a atenção e colaboração de todos! Até amanhã no horário designado!
Sistema	13/12/2023 às 14:30:53	Boa tarde, Srs(as). Representantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 às 14:30:58	Declaro reaberta a sessão pública da Pregão Eletrônico nº 043/2023.
Sistema	13/12/2023 às 14:31:05	Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a esta licitação.
Sistema	13/12/2023 às 14:32:01	Peço que aguardem um instante enquanto verifico os documentos enviados pelos licitantes que foram convocados no sistema.
Sistema	13/12/2023 às 15:04:48	Srs(as). Representantes, comunico que no dia 13.12.2023, às 11:35 horas e 11:40 horas, recebi e-mail encaminhado pela empresa CONSTRUTORA SÃO BENTO com a proposta readequada e demais documentos relativos à proposta.
Sistema	13/12/2023 às 15:05:37	Ressalto que muito embora o prazo para envio da proposta e demais documentos relativos à proposta para os Lotes 2 e 4 pela referida empresa tenha se encerrado no sistema às 11:21 horas do dia 13.12.2023, a referida empresa solicitou no chat do sistema dilação do prazo no dia 13.12.2023, às 10:24 horas.
Sistema	13/12/2023 às 15:05:49	O item 8.2 do edital prevê que o prazo para envio da proposta final readequada pode ser prorrogado por igual período conforme a necessidade.
Sistema	13/12/2023 às 15:07:14	Assim, considerando a pequena diferença de tempo entre o encerramento do prazo no sistema, bem como a solicitação feita pela empresa para dilação do prazo e justificativa apresentada para envio dos documentos por e-mail, e com fundamento no item 8.2 do edital, fica concedida a prorrogação do prazo pela diferença de tempo entre o término do prazo no sistema e o envio do e-mail pela licitante.
Sistema	13/12/2023 às 15:09:50	Dessa forma, confirmo envio tempestivo da proposta e demais documentos relativos à proposta solicitados à empresa CONSTRUTORA SÃO BENTO, os quais serão analisados posteriormente de forma a verificar se foram atendidas todas as exigências do edital e o que foi solicitado.
Sistema	13/12/2023 às 15:10:04	Os documentos encaminhados pelo referido e-mail serão juntados aos autos e poderão ser solicitados por quaisquer interessados mediante o e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br
Sistema	13/12/2023 às 17:15:35	Srs(as). Representantes, neste momento realizarei a suspensão temporária do certame para análise da proposta e demais documentos que compõem a proposta apresentados pelas empresas RH ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA e ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA.
Sistema	13/12/2023 às 17:15:45	Informo que a data e horário de reabertura da sessão serão divulgados mediante aviso prévio com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, no campo de avisos do sistema e mediante divulgação de aviso no portal de licitações da Prefeitura de Goiânia no endereço eletrônico www.goiania.go.gov.br .
Sistema	13/12/2023 às 17:15:55	Srs(as). Representantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br
Sistema	13/12/2023 às 17:16:00	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível em fase recursal.
Sistema	13/12/2023 às 17:16:15	Agradeço a atenção e colaboração de todos! Tenham uma boa tarde!
Sistema	26/04/2024 às 14:30:52	Boa tarde, Srs(as). Representantes!
Sistema	26/04/2024 às 14:30:58	Declaro reaberta a sessão pública da Pregão Eletrônico nº 043/2023.
Sistema	26/04/2024 às 14:31:03	Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a esta licitação.
Sistema	26/04/2024 às 14:31:19	Peço que aguardem um pequeno instante, por favor!
Sistema	26/04/2024 às 15:49:29	Srs(as). Representantes, considerando o prazo para envio da proposta readequada e demais documentos relativos à proposta concedido à empresa RH ENGENHARIA LTDA para o Lote VII, neste momento realizarei a suspensão temporária do certame.
Sistema	26/04/2024 às 15:51:31	Fica a reabertura da sessão agendada para o dia 29.04.2024, às 15:45 horas.
Sistema	26/04/2024 às 15:51:55	Srs(as). Representantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/04/2024 às 15:51:56	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível em fase recursal.
Sistema	26/04/2024 às 15:52:16	Agradeço a atenção e colaboração de todos! Até a data e horário designados!
Sistema	29/04/2024 às 15:45:36	Boa tarde, Srs(as). Representantes!
Sistema	29/04/2024 às 15:45:43	Declaro reaberta a sessão pública da Pregão Eletrônico nº 043/2023.
Sistema	29/04/2024 às 15:47:28	Srs(as). Representantes, informo o envio tempestivo da proposta e demais documentos que compõem a proposta pela empresa RH ENGENHARIA LTDA para o Lote VII.
Sistema	29/04/2024 às 15:48:20	Srs(as). Representantes, neste momento realizarei a suspensão temporária do certame para análise, por parte do Órgão Técnico (SEINFRA), da proposta e demais documentos que compõem a proposta apresentados pela empresa RH ENGENHARIA LTDA para o Lote VII.
Sistema	29/04/2024 às 15:48:34	Informo que a data e horário de reabertura da sessão serão divulgados mediante aviso prévio com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, no campo de avisos do sistema e mediante divulgação de aviso no portal de licitações da Prefeitura de Goiânia no endereço eletrônico www.goiania.go.gov.br .
Sistema	29/04/2024 às 15:48:49	Agradeço a atenção e colaboração de todos! Tenham uma boa tarde!
Sistema	06/05/2024 às 14:30:36	Boa tarde, Srs(as). Representantes!
Sistema	06/05/2024 às 14:30:42	Declaro reaberta a sessão pública da Pregão Eletrônico nº 043/2023.
Sistema	06/05/2024 às 14:30:46	Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a esta licitação.
Sistema	06/05/2024 às 14:32:06	Srs(as). Representantes, observada a ordem de classificação na fase de lances, foram apresentadas as propostas e demais documentos que compõem as propostas pelos seguintes licitantes:
Sistema	06/05/2024 às 14:32:36	1) Consórcio Goiânia Ilumina (formado pela empresa líder RH Engenharia LTDA, CNPJ nº 04.059.159/0001-32, e empresa G.C.E S/A, CNPJ nº 05.275.229/0001-52) para os Lotes I, III, V, VI e VII;
Sistema	06/05/2024 às 14:32:44	2) Construtora São Bento LTDA, CNPJ nº 10.499.738/0001-07, para os Lotes II e IV.
Sistema	06/05/2024 às 14:33:32	As propostas e demais documentos que compõem as propostas apresentados pelos referidos licitantes foram submetidos à análise do Órgão Técnico (SEINFRA), tendo sido emitida pela Gerência de Iluminação Pública da SEINFRA a correspondente Manifestação Técnica.
Sistema	06/05/2024 às 14:34:51	Os referidos documentos foram igualmente submetidos à análise do Órgão Técnico (SEINFRA), tendo sido emitidas pela Gerência de Iluminação Pública da SEINFRA as correspondentes Manifestações Técnicas acerca da exequibilidade das propostas.
Sistema	06/05/2024 às 14:35:52	Diante disso, nos termos das correspondentes Manifestações Técnicas da SEINFRA, restou demonstrada a exequibilidade das propostas ofertadas pelos referidos licitantes.
Sistema	06/05/2024 às 14:38:22	Considerando a existência de vícios sanáveis nas propostas, planilhas e demais documentos que compõem as propostas, foram realizadas diligências pelo pregoeiro com os citados licitantes, mediante ofícios encaminhados por e-mail, de forma a sanar os citados vícios, de acordo com a inteligência dos itens 8.10, 8.10.1, 8.12 e 8.12.2 do edital.
Sistema	06/05/2024 às 14:38:36	Comunico que todos os vícios foram sanados pelos licitantes, após as respectivas diligências.
Sistema	06/05/2024 às 14:38:53	Os ofícios referentes às diligências e as respectivas Manifestações Técnicas da Gerência de Iluminação Pública da SEINFRA estão divulgados no portal de licitações da Prefeitura de Goiânia, no sítio eletrônico www.goiania.go.gov.br , para fins de publicidade.
Sistema	06/05/2024 às 14:41:16	Dessa forma, com amparo nas Manifestações Técnicas da Gerência de Iluminação Pública da SEINFRA, declaro CLASSIFICADAS as propostas ofertadas pelo Consórcio Goiânia Ilumina (formado pela empresa líder: RH Engenharia LTDA, CNPJ nº 04.059.159/0001-32, ...
Sistema	06/05/2024 às 14:41:19	... e empresa G.C.E S/A, CNPJ nº 05.275.229/0001-52) para os Lotes I, III, V, VI e VII, e pela empresa Construtora São Bento LTDA, CNPJ nº 10.499.738/0001-07, para os Lotes II e IV, vez que atendem as condições previstas no edital.
Sistema	06/05/2024 às 14:42:00	Diante disso, realizarei a aceitação das propostas dos referidos licitantes no sistema, de modo que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para eventual registro de intenção de recurso, nos termos do item 10.1 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2024 às 14:47:53	Srs(as). Representantes, antes de aceitar a proposta no sistema, farei primeiro o ajuste dos respectivos valores aos ofertados pelos licitantes nas propostas finais encaminhadas.
Sistema	06/05/2024 às 15:31:24	Srs(as). Representantes, feito o ajuste dos respectivos valores aos ofertados pelos licitantes nas propostas finais encaminhadas, realizarei agora a aceitação das propostas dos licitantes no sistema, de modo que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para eventual registro de intenção de recurso, nos termos do item 10.1 do edital.
Sistema	06/05/2024 às 15:45:59	Srs(as). Representantes, neste momento será iniciada a fase de habilitação dos licitantes que tiveram propostas classificadas no certame.
Sistema	06/05/2024 às 15:46:51	Srs(as). Representantes, com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, informo que os atestados de capacidade técnica apresentados poderão ser submetidos a diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos, podendo, inclusive, serem solicitados documentos complementares para tal averiguação.
Sistema	06/05/2024 às 15:50:51	Ressalto a responsabilidade das empresas pela fidedignidade dos atestados, uma vez que a constatação de indícios de fraude ou falsificação poderá ensejar sanções de natureza administrativa e criminal.
Sistema	06/05/2024 às 15:50:58	O mesmo apontamento aplica-se a quaisquer documentos apresentados no certame pelo licitante.
Sistema	06/05/2024 às 16:24:51	Srs(as). Representantes, de forma a observar o prazo previsto em edital para envio dos documentos de habilitação pelos licitantes convocados no sistema, neste momento realizarei a suspensão temporária do certame.
Sistema	06/05/2024 às 16:26:19	Fica a reabertura da sessão agendada para amanhã (07.05.2024), às 16:30 horas, para fins de verificar se houve o envio, pelos licitantes convocados, dos documentos de habilitação solicitados no edital.
Sistema	06/05/2024 às 16:27:07	Srs(as). Representantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br
Sistema	06/05/2024 às 16:27:12	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível em fase recursal.
Sistema	06/05/2024 às 16:27:21	Agradeço a atenção e colaboração de todos! Até amanhã no horário designado!
Sistema	07/05/2024 às 16:30:41	Boa tarde, Srs(as). Representantes!
Sistema	07/05/2024 às 16:30:54	Declaro reaberta a sessão pública da Pregão Eletrônico nº 043/2023.
Sistema	07/05/2024 às 16:30:58	Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a esta licitação.
Sistema	07/05/2024 às 16:31:33	Srs(as). Representantes, comunico que foi recebido por este pregoeiro, às 14:39 horas de hoje (07.05.2024), e-mail encaminhado pelo Consórcio Ilumina Goiânia, solicitando a prorrogação do prazo de apresentação dos documentos de habilitação, alegando, em síntese, que em razão do grande volume de documentos das empresas consorciadas, necessita de mais prazo para conclusão da reunião de todos os documentos exigidos.
Sistema	07/05/2024 às 16:31:40	O referido documento foi juntado aos autos do pregão eletrônico para fins de instrução.
Sistema	07/05/2024 às 16:32:16	O citado licitante, inclusive, informou via "chat", o envio do referido e-mail, conforme pode se constata das mensagens registradas no sistema.
Sistema	07/05/2024 às 16:32:24	Acerca da prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação, dispõe o item 9.3 do edital:
Sistema	07/05/2024 às 16:32:32	“Após a verificação de conformidade da proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) exigirá ao licitante vencedor que, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, após solicitação no sistema eletrônico, envie os documentos de habilitação que não estejam contemplados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF;”
Sistema	07/05/2024 às 16:32:45	Diante da previsão editalícia, entendo por deferir a concessão do prazo ao referido licitante, ante a justificativa apresentada, com fulcro no item 9.3.1.1 do edital.
Sistema	07/05/2024 às 16:32:55	Esclareço que a mesma prerrogativa de dilação de prazo para envio dos documentos de habilitação não contemplados no SICAF será concedida aos demais licitantes, caso eventualmente seja necessário.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2024 às 16:33:19	Dessa forma, fica prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) horas o prazo para envio dos documentos de habilitação que não estejam contemplados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF por parte do Consórcio Ilumina Goiânia, para os Lotes I, III, V, VI e VII.
Sistema	07/05/2024 às 16:34:16	Assim, considerando o horário da convocação inicial, o prazo encerrar-se-á amanhã, dia 08.05.2024, às 15:58 horas.
Sistema	07/05/2024 às 16:34:27	Farei a convocação no sistema nesse instante.
Sistema	07/05/2024 às 16:39:30	Quanto à empresa CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA, comunico que a referida empresa enviou o anexo no prazo fixado, sendo que os documentos apresentados no referido anexo serão juntados aos autos e analisados a fim de verificar se houve o atendimento das exigências previstas no edital.
Sistema	07/05/2024 às 16:39:41	Srs(as). Representantes, considerando a prorrogação do prazo concedida ao Consórcio Ilumina Goiânia, realizarei neste momento a suspensão temporária do certame.
Sistema	07/05/2024 às 16:39:47	Fica a reabertura da sessão designada para o dia 08.05.2024, às 16:45 horas.
Sistema	07/05/2024 às 16:40:04	Correção: Fica a reabertura da sessão designada para o dia 08.05.2024, às 16:00 horas.
Sistema	07/05/2024 às 16:40:26	Na oportunidade, será verificado o cumprimento do envio dos documentos de habilitação não contemplados no SICAF, solicitados ao Consórcio Ilumina Goiânia, e dado sequenciamento ao certame.
Sistema	07/05/2024 às 16:41:46	Agradeço a atenção e colaboração de todos! Até amanhã no horário designado!
Sistema	08/05/2024 às 16:01:09	Boa tarde, Srs(as). Representantes!
Sistema	08/05/2024 às 16:01:15	Declaro reaberta a sessão pública da Pregão Eletrônico nº 043/2023.
Sistema	08/05/2024 às 16:03:29	Srs(as). Representantes, comunico que o Consórcio Ilumina Goiânia (formado pela empresa líder: RH Engenharia LTDA, CNPJ nº 04.059.159/0001-32, e a empresa G.C.E S/A, CNPJ nº 05.275.229/0001-52) enviou o anexo no prazo fixado, sendo que os documentos apresentados no referido anexo serão juntados aos autos e analisados a fim de verificar se houve o atendimento das exigências previstas no edital.
Sistema	08/05/2024 às 16:03:38	Diante disso, realizarei neste momento a suspensão temporária do certame para análise dos documentos apresentados pelos licitantes.
Sistema	08/05/2024 às 16:03:49	Informo que a data e horário de reabertura da sessão serão divulgados mediante aviso prévio com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, no campo de avisos do sistema e mediante divulgação de aviso no portal de licitações da Prefeitura de Goiânia no endereço eletrônico www.goiania.go.gov.br .
Sistema	08/05/2024 às 16:04:00	Agradeço a atenção e colaboração de todos! Tenham uma boa tarde!
Sistema	13/05/2024 às 09:01:02	Bom dia, Srs(as). Representantes!
Sistema	13/05/2024 às 09:01:08	Declaro reaberta a sessão pública da Pregão Eletrônico nº 043/2023.
Sistema	13/05/2024 às 09:01:13	Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a esta licitação.
Sistema	13/05/2024 às 09:19:07	Srs(as). Representantes, a qualificação técnica do Consórcio Ilumina Goiânia (formado pela empresa líder: RH Engenharia LTDA e empresa G.C.E S/A) apresentada para os Lotes I, III, V, VI e VII, e da empresa Construtora São Bento Ltda, apresentada para os Lotes II e IV, foram submetidas à análise do Órgão Técnico (SEINFRA).
Sistema	13/05/2024 às 09:19:13	Diante disso, foi emitida pela Gerência de Iluminação Pública da SEINFRA Manifestação Técnica acerca da referida documentação.
Sistema	13/05/2024 às 09:19:17	Informo que Manifestação Técnica da Gerência de Iluminação Pública da SEINFRA, com o detalhamento da referida análise, encontra-se divulgada no portal de licitações da Prefeitura de Goiânia, no sítio eletrônico www.goiania.go.gov.br , e pode ser obtida diretamente pelo seguinte link: https://www10.goiania.go.gov.br/DadosINTER/PUBLIC/PREG%3%83OELETR%3%94NICO-
Sistema	13/05/2024 às 09:19:32	De igual forma, os demais documentos de habilitação cadastrados no SICAF e/ou encaminhados no sistema pelos referidos licitantes foram analisados pelo Pregoeiro, tendo estes comprovado as exigências previstas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/05/2024 às 09:19:53	Diante disso, realizei a habilitação dos referidos licitantes no sistema, declarando-os vencedores do Pregão Eletrônico nº 043/2023, para os respectivos lotes em que tiveram propostas classificadas, de modo que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para eventual registro de intenção de recurso.
Sistema	13/05/2024 às 09:41:18	Srs(as). Representantes, considerando que houve manifestação de intenção de recurso para os Lotes I a VII, comunico que deverá ser observado a disciplina prevista no item 10 e subitens do edital.
Sistema	13/05/2024 às 09:41:58	Em nome da Secretaria Municipal de Administração, agradeço a participação e colaboração de todos! Tenham um bom dia!
Sistema	27/06/2024 às 10:58:01	SRS. LICITANTES, INFORMAMOS QUE A DECISÃO RECURSAL ENCONTRA-SE DISPONIVEL NO SITIO: www.goiania.go.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/12/2023 às 09:00:12	Abertura da sessão pública
12/12/2023 às 10:37:57	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Serviço Engenharia

Região Sul

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 27.304.292,5800
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.299.***8 - RAFAELLA DE PAULA CANEDO para RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.059.159/0001-32, melhor lance: R\$ 13.400.000,0000, valor negociado: R\$ 13.399.944,3700

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.680.121/0001-97 - BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 18.182.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 27.304.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
28.157.502/0001-40 - CANTONALE SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20.478.219,0000	-
Valor proposta: R\$ 27.904.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.966.986/0001-84 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 16.706.228,5000	-
Valor proposta: R\$ 27.304.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
10.499.738/0001-07 - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 25.000.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 27.304.265,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
15.984.883/0001-99 - ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13.300.000,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 27.304.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
19.270.824/0001-00 - ENETECH INSTALACOES ELETRICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 20.532.828,0200	-
Valor proposta: R\$ 27.304.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17.650.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 27.304.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
28.741.330/0001-57 - FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 19.499.999,0000	-
Valor proposta: R\$ 27.304.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
04.375.003/0001-60 - ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 27.304.292,5800	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.375.003/0001-60 - ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 27.304.292,5800	-
Valor proposta: R\$ 27.304.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
12.644.934/0001-45 - PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 21.751.440,8700	-
Valor proposta: R\$ 27.304.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 23.600.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 27.304.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
04.059.159/0001-32 - RH ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13.400.000,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 27.304.060,4200 Valor negociado: R\$ 13.399.944,3700 Quantidade ofertada: 1		
19.187.475/0001-67 - SELT ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 23.500.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 27.304.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 24.000.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 27.304.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.921.499/0001-32 - VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 19.000.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 27.304.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
08.624.525/0001-00 - WT TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 18.600.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 27.304.292,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
12/12/2023 10:08:46	01.346.561/0001-00	R\$ 26.000.000,0000
12/12/2023 10:09:12	28.741.330/0001-57	R\$ 25.000.000,0000
12/12/2023 10:09:57	15.984.883/0001-99	R\$ 24.800.000,0000
12/12/2023 10:10:08	01.346.561/0001-00	R\$ 24.000.000,0000
12/12/2023 10:10:13	08.624.525/0001-00	R\$ 24.700.000,0000
12/12/2023 10:10:20	08.624.525/0001-00	R\$ 23.900.000,0000
12/12/2023 10:10:37	15.984.883/0001-99	R\$ 23.780.000,0000
12/12/2023 10:10:43	01.921.499/0001-32	R\$ 20.000.000,0000
12/12/2023 10:11:12	28.157.502/0001-40	R\$ 27.000.000,0000
12/12/2023 10:11:34	15.984.883/0001-99	R\$ 19.980.000,0000
12/12/2023 10:11:50	28.741.330/0001-57	R\$ 19.900.000,0000
12/12/2023 10:12:07	28.157.502/0001-40	R\$ 20.478.219,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/12/2023 10:13:33	15.984.883/0001-99	R\$ 19.860.000,0000
12/12/2023 10:13:37	19.187.475/0001-67	R\$ 23.800.000,0000
12/12/2023 10:14:01	13.348.127/0001-48	R\$ 19.800.000,0000
12/12/2023 10:14:43	01.921.499/0001-32	R\$ 19.700.000,0000
12/12/2023 10:14:53	19.270.824/0001-00	R\$ 20.532.828,0200
12/12/2023 10:14:58	12.644.934/0001-45	R\$ 21.751.440,8700
12/12/2023 10:15:01	15.984.883/0001-99	R\$ 19.650.000,0000
12/12/2023 10:15:53	04.059.159/0001-32	R\$ 25.000.000,0000
12/12/2023 10:16:01	08.624.525/0001-00	R\$ 19.600.000,0000
12/12/2023 10:16:01	02.966.986/0001-84	R\$ 20.000.000,0000
12/12/2023 10:16:03	01.921.499/0001-32	R\$ 19.300.000,0000
12/12/2023 10:16:09	15.984.883/0001-99	R\$ 19.100.000,0000
12/12/2023 10:16:16	41.116.138/0001-38	R\$ 23.600.000,0000
12/12/2023 10:16:30	01.921.499/0001-32	R\$ 19.000.000,0000
12/12/2023 10:17:19	15.984.883/0001-99	R\$ 18.980.000,0000
12/12/2023 10:18:14	08.624.525/0001-00	R\$ 18.900.000,0000
12/12/2023 10:18:21	02.966.986/0001-84	R\$ 18.910.000,0000
12/12/2023 10:18:27	13.348.127/0001-48	R\$ 18.800.000,0000
12/12/2023 10:18:56	15.984.883/0001-99	R\$ 18.760.000,0000
12/12/2023 10:19:14	19.187.475/0001-67	R\$ 23.500.000,0000
12/12/2023 10:19:26	04.059.159/0001-32	R\$ 21.000.000,0000
12/12/2023 10:22:40	04.059.159/0001-32	R\$ 19.800.000,0000
12/12/2023 10:23:00	18.680.121/0001-97	R\$ 19.500.000,0000
12/12/2023 10:23:03	28.741.330/0001-57	R\$ 19.799.999,0000
12/12/2023 10:23:18	28.741.330/0001-57	R\$ 19.499.999,0000
12/12/2023 10:23:29	08.624.525/0001-00	R\$ 18.700.000,0000
12/12/2023 10:23:49	10.499.738/0001-07	R\$ 27.000.000,0000
12/12/2023 10:23:55	15.984.883/0001-99	R\$ 18.680.000,0000
12/12/2023 10:24:02	10.499.738/0001-07	R\$ 26.000.000,0000
12/12/2023 10:24:12	08.624.525/0001-00	R\$ 18.600.000,0000
12/12/2023 10:24:17	10.499.738/0001-07	R\$ 25.000.000,0000
12/12/2023 10:24:31	02.966.986/0001-84	R\$ 18.700.000,0000
12/12/2023 10:26:19	04.059.159/0001-32	R\$ 18.500.000,0000
12/12/2023 10:26:23	13.348.127/0001-48	R\$ 18.650.000,0000
12/12/2023 10:26:35	02.966.986/0001-84	R\$ 18.550.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/12/2023 10:26:43	15.984.883/0001-99	R\$ 18.400.000,0000
12/12/2023 10:27:03	02.966.986/0001-84	R\$ 18.450.000,0000
12/12/2023 10:27:21	13.348.127/0001-48	R\$ 18.300.000,0000
12/12/2023 10:27:27	02.966.986/0001-84	R\$ 18.350.000,0000
12/12/2023 10:27:34	15.984.883/0001-99	R\$ 18.250.000,0000
12/12/2023 10:27:41	02.966.986/0001-84	R\$ 18.260.000,0000
12/12/2023 10:32:08	15.984.883/0001-99	R\$ 13.300.000,0000
12/12/2023 10:32:10	18.680.121/0001-97	R\$ 18.182.000,0000
12/12/2023 10:32:46	02.966.986/0001-84	R\$ 16.706.228,5000
12/12/2023 10:33:46	13.348.127/0001-48	R\$ 17.650.000,0000
12/12/2023 10:35:46	04.059.159/0001-32	R\$ 13.400.000,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 10:08:29	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/12/2023 10:31:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 18.250.000,0000 e R\$ 19.500.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:36:07 do dia 12/12/2023.
Sistema	12/12/2023 10:36:08	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 16.706.228,5000, R\$ 13.400.000,0000, R\$ 17.650.000,0000, R\$ 13.300.000,0000 e R\$ 18.182.000,0000.
Sistema	12/12/2023 10:36:08	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:26:05	Sr(a). Representante, nos termos do item 8.2 do edital irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta e demais documentos que compõem a proposta (Planilha Orçamentária, Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços Unitários, BDI e Cronograma Físico-Financeiro) readequados ao último preço ofertado após a negociação.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:26:13	Correção: Sr(a). Representante, nos termos do item 8.2 do edital irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta e demais documentos que compõem a proposta (Planilha Orçamentária, Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços Unitários, BDI e Cronograma Físico-Financeiro) readequados ao último preço ofertado.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:26:20	Ressalto que além dos documentos assinados no formato .PDF, estes sejam enviados também em formato de planilha em arquivo editável Microsoft Excel (extensão .XLS e .XLSX), ou outros formatos equivalentes, DESPROTEGIDA, visando facilitar e agilizar a análise da proposta por parte da Administração, nos termos do item 8.2.2 do edital.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:26:27	De igual forma, nos termos do item 15.3.11 do Projeto Básico: “A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços os ensaios e certificados e catálogos para as luminárias LED, relés, braços e demais componentes objeto dessa contratação.”
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:26:35	Ademais, nos termos do item 15.3.12 do Projeto Básico: “15.3.12. Em especial, para as luminárias LED, deverão ser apresentados, no mínimo, catálogos técnicos dos produtos em língua portuguesa e os ensaios relacionados abaixo, elaborados por laboratórios devidamente acreditados pelo Inmetro:
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:26:43	15.3.12.1. Ensaio fotométrico. 15.3.12.2. Ensaio de vibração (x, y, z). 15.3.12.3. Ensaio de grau de proteção. 15.3.12.4. Ensaio de distorção harmônica e FP, de acordo com IEC 61000. 15.3.12.5. Ensaio de impacto. 15.3.12.6. Ensaio de protetor de surto. 15.3.12.7. Ensaio de fluxo luminoso x tempo. 15.3.12.8. Cálculo de temperatura de junção. 15.3.12.9. Ensaio de resistência ao vento.
Sistema para o	12/12/2023 11:26:52	15.3.12.10. Ensaio de isolamento e rigidez dielétrica. 15.3.12.11. Teste de carga do corpo da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:26:52	luminária. 15.3.12.12. Ensaio do driver e DPS. 15.3.12.13. Ensaio de grau proteção ótico/alojamento. 15.3.12.14. Testes de LM-80, LM-79 e TM-21 para as luminárias LED. 15.3.12.15. Curvas IES certificadas. 15.3.12.16. Declaração de garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação."
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:27:01	Sr(a). Representante, o valor ofertado pela empresa licitante para o Lote 7 é inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, se enquadrando no disposto no item 8.8 do edital.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:27:10	Diante disso, nos termos do item 8.6 do edital, solicito também a demonstração documental da exequibilidade da(s) proposta(s) ofertada(s) para o Lote 7, sob pena de desclassificação da(s) proposta(s), nos termos do item 8.10.4 do edital.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:27:17	Ressalto que, nos termos do item 8.2 do edital, o prazo inicial assegurado para envio da proposta de preço final é de até 24 (vinte e quatro) horas a contar da convocação pelo sistema.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:27:24	Ressalto ainda que a demonstração da exequibilidade da(s) proposta(s) ofertada(s) deverá ser feita no referido prazo.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:27:29	Favor atentar-se a todas as exigências previstas no item 8 para envio da proposta de preço final.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:27:34	Ressalto que a proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo IV do edital.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:27:40	Ao término do envio dos anexos, deverá ser encerrada a opção de envio de anexos no sistema, de forma que a proposta e demais documentos relativos à proposta encaminhados fiquem disponíveis para visualização no sistema.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:27:44	De todo modo, informo que ao término do prazo registrado para envio da proposta e demais documentos, a opção "Enviar Anexo" será encerrada automaticamente no sistema.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:27:49	Alguma dúvida, Sr(a). Representante?
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:28:13	Sr. Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 13/12/2023. Justificativa: Solicitação do anexo com a proposta e demais documentos que compõem a proposta readequados ao último preço ofertado, bem como da demonstração da exequibilidade da proposta, nos termos do item 8.2 do edital..
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 11:34:43	Sr(a). Representante, diante da ausência de resposta, entendi que não há dúvidas acerca do exposto. De todo modo, as regras estão previstas no instrumento convocatório.
pelo participante 15.984.883/0001-99	12/12/2023 14:09:26	PARA ATENDIMENTO AO ITEM 8.6, NOS TERMOS DO ITEM 8.10.4, ESTAREMOS APRESENTANDO JUNTAMENTE A PROPOSTA A COMPOSIÇÃO DE CUSTO, SE DISPONDO A APRESENTAR TAMBÉM SE NECESSARIO GARANTIA DE PROPOSTA, E SE COLOCANDO A DISPOSIÇÃO DE DILIGENCIAS PARA O QUE FOR NECESSARIO.
pelo participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 10:58:05	SR PREGOEIRO O ENVIO DOA ANEXOS ESTAO COM PROBLEMAS, POIS ESTA DANDO MAIS DE 270MB E NO SITE SO ACEITA ATE 30MB E TEM ARQUIVO QUE DA ERRO AO DIVIDIR EM PARTES, VOU ENCAMINHAR POR EMAIL
pelo participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 11:17:13	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:13 de 13/12/2023. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99.
pelo participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 11:18:06	SR PREGOEIRO NESTE MOMENTO ESTOU ENVIANDO TAMBEM NO EMAIL COMISSAOSEMAD@GOIANIA.GO.GOV.BR
pelo participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 11:20:17	DEU ERRO NO CARREGAMENTO DA MINHA PROP PDF ESTOU ENVIANDO NO EMAIL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 11:38:42	TODOS OS ANEXOS REFERENTE A PROPOSTAS ENVIADOS NO EMAIL - TOTAL 430MB
pelo participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 11:39:43	EMAIL DESTINATARIO: comissaoemad@goiania.go.gov.br EMAIL REMETENTE: eletricaradiante01@gmail.com FORAM DIVIDOS EM 03 PARTES.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:39:54	Sr(a). Representante, não identifiquei nos documentos relativos à proposta encaminhados no sistema a proposta no formato digital (extensão .PDF), devidamente assinada.
pelo participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:41:03	MANDEI NO EMAIL
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:42:08	Sr(a). Representante, confirmo o recebimento de e-mail enviado pela empresa ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA no dia 13.12.2023, às 11:37 horas, com o envio da proposta e documentos relativos à proposta.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:43:08	Não obstante tenha sido encaminhado via e-mail a proposta e demais documentos que compõem a proposta, solicito que envie igualmente a proposta via sistema, no formato digital (extensão .PDF), devidamente assinada. de forma a ficar disponível aos demais interessados.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:43:39	Ademais, não identifiquei na documentação encaminhada via e-mail, o Cronograma Físico-Financeiro detalhado dos serviços propostos para o Lote 7, exigido no item 8.2.1.9 do edital.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:44:15	De igual forma não identifiquei o referido Cronograma Físico-Financeiro nos documentos encaminhados via sistema.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:45:11	Ocorre que junto à proposta no formato digital (extensão .PDF), enviada via e-mail, consta o documento "CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE I - REGIÃO CAMPINAS-CENTRO".
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:45:34	Não obstante, a empresa ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA não foi convocada para o Lote 1, e sim para o Lote 7.
pelo participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:45:44	O CRONOGRAMA ESTA A PARTIR DA PAG 09, DA MINHA PROP READEQUADA EM PDF E TAMBÉM E UMA DAS ABAS DO ARQUIVO EXCEL, ENVIADOS NO EMAIL
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:47:33	De igual forma, tanto na planilha denominada "PROPREADEQ" como na denominada "PROP READEQ", consta o "CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE I - REGIÃO CAMPINAS-CENTRO".
pelo participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:48:07	FOI ERRO NA DIGITAL DO TITULO, OS DADOS SAO DO LOTE 07
pelo participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:49:18	PODE VER QUE NA ABA DO EXCEL ESTA LOTE VII, FOI SO O CABECARIO Q ESTA ERRADO.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:50:32	Sr(a). Representante, poderia corrigir tal erro nesse momento e enviar o referido documento no formato digital (extensão .PDF), devidamente assinado e em arquivo editável Microsoft Excel (extensão .XLS e .XLSX), ou outros formatos equivalentes?
pelo participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:50:50	SIM , AGORA.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:52:05	Ok. Sendo assim, em sede de diligência solicito o envio do Cronograma Físico-Financeiro detalhado dos serviços propostos para o Lote 7, no formato digital (extensão .PDF), devidamente assinado e em arquivo editável Microsoft Excel (extensão .XLS e .XLSX), ou outros formatos equivalentes.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 16:53:48	Sr. Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 13/12/2023. Justificativa: Solicitação do Cronograma Físico-Financeiro detalhado dos serviços propostos para o Lote 7 corrigido..
pelo participante 15.984.883/0001-99	13/12/2023 17:11:52	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:11:52 de 13/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:48:41	Sr(a). Representante, a documentação apresentada pela empresa ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA para fins de saneamento e demonstração da exequibilidade das propostas apresentadas referentes ao presente certame foi submetida à análise do Órgão Técnico (SEINFRA), tendo sido emitida pela Gerência de Iluminação Pública da SEINFRA Manifestação Técnica acerca da referida documentação.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:48:56	Informo que Manifestação Técnica da Gerência de Iluminação Pública da SEINFRA, com o detalhamento da referida análise, encontra-se divulgada no portal de licitações da Prefeitura de Goiânia, no sítio eletrônico www.goiania.go.gov.br , e pode ser obtida diretamente pelo seguinte link: https://www10.goiania.go.gov.br/DadosINTER/PUBLIC/PREG%03%83OELETR%03%94NICO-
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:49:14	Em síntese, o Órgão Técnico (SEINFRA) concluiu que:
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:49:56	As cotações enviadas pela licitante têm a data de dezembro de 2023, não tendo sido apresentadas cotações vigentes e atualizadas realizadas pelos fabricantes constantes nas propostas das luminárias LED, cabos, conectores, braços e relés até o presente momento, ou propostas, contratos, notas fiscais, garantia que o fabricante manterá o preço e fornecimento do material até o final do contrato ou qualquer outro elemento ...
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:49:59	... em que seja possível ancorar o enredo dissertado.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:50:40	Correção:
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:50:45	1) As cotações enviadas pela licitante têm a data de dezembro de 2023, não tendo sido apresentadas cotações vigentes e atualizadas realizadas pelos fabricantes constantes nas propostas das luminárias LED, cabos, conectores, braços e relés até o presente momento, ou propostas, contratos, notas fiscais, garantia que o fabricante manterá o preço e fornecimento do material até o final do contrato ou qualquer outro elemento ...
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:50:52	... em que seja possível ancorar o enredo dissertado.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:51:06	2) A luminária da marca/modelo “IMBRAX/IN LUMEFC 50W”, ofertada no Lote VI, não atende as especificações do Projeto Básico, uma vez que foi exigido lente em policarbonato e a lente da referida luminária é de PMMA (acrílico).
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:54:22	3) Não foram localizados os laudos técnicos das luminárias 50, 60, 100, 150, 200 e 240W na documentação enviada, mesmo diante do “check-list” fornecido pela licitante, não tendo sido identificados os laudos técnicos das luminárias citadas neste ponto, vez que dentro do arquivo .rar enviado por e-mail constam pastas intituladas “Ensaio fotométrico, carga, mecânicos e de tipo IP, IK etc”, todavia tais pastas estão vazias.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:54:28	Pois bem!
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:54:52	Acerca do apontamento constante do item “1” anteriormente mencionado por este pregoeiro, cumpre ressaltar que em face do Despacho nº 200/2024 da Gerência de Iluminação Pública, exarado em sede de diligência efetuada por este pregoeiro quanto à manifestação exarada em relação as propostas ofertadas para os Lotes I, III, V e VI, ofertadas pelo Consórcio Ilumina Goiânia, houve retificação por parte da referida unidade técnica no tocante ...
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:55:09	... à exigência de “cotações vigentes e atualizadas realizadas pelos fabricantes constantes nas propostas das luminárias LED, cabos, conectores, braços e relés até o presente momento, ou propostas, contratos, notas fiscais, garantia que o fabricante manterá o preço e fornecimento do material até o final do contrato”, sendo suficiente para comprovação da exequibilidade das propostas cotações realizadas com ...
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:55:24	... os fabricantes/fornecedores dos produtos ofertados, com datas correspondentes ao período de formulação da proposta no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:55:39	Assim, em atenção ao princípio da isonomia, aplicar-se-ia tal entendimento à empresa ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA se eventualmente sua proposta atendesse as especificações exigidas no Projeto Básico, o que não é o caso.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:55:53	No mesmo sentido, quanto ao apontamento constante do item “3”, mencionado anteriormente, tal falha é passível de saneamento, se eventualmente a proposta atendesse as especificações exigidas no Projeto Básico, o que também não é o caso.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:55:59	Quanto ao apontamento referente ao item “2”, anteriormente mencionado, discorro.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:56:04	Dispõe o item 8.2.5.1 do edital:
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:56:13	“8.2.5.1. Não será aceito serviço/produto divergente do estabelecido no Termo de Referência – ANEXO I do Edital, sob pena de desclassificação da proposta. (...)”
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:56:20	No mesmo sentido, dispõem os itens 8.10 e 8.10.2 do edital:
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:56:28	“8.10. Será desclassificada a proposta que: (...) 8.10.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no Edital e seus Anexos;”
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:57:16	Diante do exposto, com amparo na Manifestação Técnica da Gerência de Iluminação Pública da SEINFRA, e nos itens 8.2.5.1, 8.10 e 8.10.2 do edital, bem como considerando que a luminária da marca/modelo “IMBRAX/IN LUMEFC 50W”, ofertada no Lote VII, não atende as especificações do Projeto Básico, fica DESCLASSIFICADA a proposta ofertada pela empresa ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA para o Lote VII.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:57:27	Farei a recusa da proposta no sistema.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	26/04/2024 14:57:51	Ressalto que o prazo de 10 (dez) minutos para eventual registro de intenção de recurso, será aberto tão somente após o término do julgamento das propostas (aceitação de proposta ou fracasso do lote), sendo ônus do licitante acompanhar o certame e registrar a intenção de recurso no momento adequado, sob pena de preclusão, nos termos do item 10.1 do edital.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:14:06	Sr(a). Representante, em decorrência da desclassificação da proposta da licitante anteriormente classificada provisoriamente para o Lote VII, a empresa RH ENGENHARIA LTDA é a próxima colocada. Dessa forma, a referida empresa será convocada a partir desse momento.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:17:18	Sr. Representante, considerando o baixo valor ofertado na fase de lances, deixo de efetuar a negociação prevista no item 7.22 do edital, vez que já recai sobre a proposta ofertada presunção de inexequibilidade.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:17:58	Sr(a). Representante, nos termos do item 8.2 do edital irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta e demais documentos que compõem a proposta (Planilha Orçamentária, Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços Unitários, BDI e Cronograma Físico-Financeiro) readequados ao último preço ofertado.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:18:42	Ressalto que além dos documentos assinados no formato .PDF, estes sejam enviados também em formato de planilha em arquivo editável Microsoft Excel (extensão .XLS e .XLSX), ou outros formatos equivalentes, DESPROTEGIDA, visando facilitar e agilizar a análise da proposta por parte da Administração, nos termos do item 8.2.2 do edital.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:20:01	De igual forma, nos termos do item 15.3.11 do Projeto Básico: “A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços os ensaios e certificados e catálogos para as luminárias LED, relés, braços e demais componentes objeto dessa contratação.”
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:20:18	Ademais, nos termos do item 15.3.12 do Projeto Básico: “15.3.12. Em especial, para as luminárias LED, deverão ser apresentados, no mínimo, catálogos técnicos dos produtos em língua portuguesa e os ensaios relacionados abaixo, elaborados por laboratórios devidamente acreditados pelo Inmetro:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:20:27	15.3.12.1. Ensaio fotométrico. 15.3.12.2. Ensaio de vibração (x, y, z). 15.3.12.3. Ensaio de grau de proteção. 15.3.12.4. Ensaio de distorção harmônica e FP, de acordo com IEC 61000. 15.3.12.5. Ensaio de impacto. 15.3.12.6. Ensaio de protetor de surto. 15.3.12.7. Ensaio de fluxo luminoso x tempo. 15.3.12.8. Cálculo de temperatura de junção. 15.3.12.9. Ensaio de resistência ao vento. 15.3.12.10. Ensaio de isolamento e rigidez dielétrica.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:20:36	15.3.12.11. Teste de carga do corpo da luminária. 15.3.12.12. Ensaio do driver e DPS. 15.3.12.13. Ensaio de grau proteção ótico/alojamento. 15.3.12.14. Testes de LM-80, LM-79 e TM-21 para as luminárias LED. 15.3.12.15. Curvas IES certificadas. 15.3.12.16. Declaração de garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:24:38	Na hipótese dos documentos técnicos acima mencionados serem os mesmos relativos aos demais lotes para os quais a licitante esteja provisoriamente classificada, informo ser desnecessário novo envio destes, vez que já constam dos autos e foram analisados pelo Órgão Técnico (SEINFRA).
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:25:28	Não sendo o caso, deverão ser enviados os respectivos documentos conjuntamente com a proposta e demais documentos que compõem a proposta.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:26:14	Ressalto que, nos termos do item 8.2 do edital, o prazo inicial assegurado para envio da proposta de preço final é de até 24 (vinte e quatro) horas a contar da convocação pelo sistema.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:26:23	Favor atentar-se a todas as exigências previstas no item 8 para envio da proposta de preço final.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:26:43	Ressalto que a proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo IV do edital.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:26:52	Ao término do envio dos anexos, deverá ser encerrada a opção de envio de anexos no sistema, de forma que a proposta e demais documentos relativos à proposta encaminhados fiquem disponíveis para visualização no sistema.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:27:03	De todo modo, informo que ao término do prazo registrado para envio da proposta e demais documentos, a opção "Enviar Anexo" será encerrada automaticamente no sistema.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:27:09	Alguma dúvida, Sr(a). Representante?
pelo participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:30:05	Boa tarde, Pregoeiro. Como amanhã não é dia útil, no meu entendimento, o prazo se encerra na segunda às 15:30, correto?
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:39:40	Sr. Fornecedor RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.059.159/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 29/04/2024. Justificativa: Solicitação do anexo com a proposta e demais documentos que compõem a proposta readequados ao último preço ofertado, nos termos do item 8.2 do edital..
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:40:38	Sr(a). Representante, o prazo para envio da proposta encerra no dia 29/04/2024, às 15:40 horas, conforme registrado no sistema.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:41:03	Mais alguma dúvida, Sr(a). Representante?
pelo participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:43:49	Sem mais, Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	26/04/2024 15:44:24	OK.
pelo participante 04.059.159/0001-32	29/04/2024 14:25:23	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:23 de 29/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.059.159/0001-32.
Sistema para o	06/05/2024 14:53:24	Sr. Fornecedor RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.059.159/0001-32, você foi convocado para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 04.059.159/0001-32	06/05/2024 14:53:24	negociação de valor do item 7. Justificativa: Ajuste do valor ao constante da proposta final apresentada pelo licitante..
pelo participante 04.059.159/0001-32	06/05/2024 14:55:25	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.059.159/0001-32. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.059.159/0001-32, mantendo R\$ 13.400.000,0000.
Sistema para o participante 04.059.159/0001-32	06/05/2024 15:05:37	Sr. Fornecedor RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.059.159/0001-32, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Ajuste do valor ao constante da proposta final apresentada pelo licitante..
pelo participante 04.059.159/0001-32	06/05/2024 15:07:13	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.059.159/0001-32. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.059.159/0001-32, tendo informado R\$ 13.399.944,3700.
Sistema	06/05/2024 15:34:50	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2024 15:44:50.
Sistema	13/05/2024 09:22:33	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/05/2024 09:32:33.
Sistema	13/05/2024 09:40:13	A fase de recurso do item 7 está aberta até 16/05/2024.
Sistema	17/05/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 7 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 21/05/2024.
Sistema	22/05/2024 00:00:03	A fase de contrarrazão do item 7 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
12/12/2023 11:28:13	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/12/2023 11:29:00. Motivo: Solicitação do anexo com a proposta e demais documentos que compõem a proposta readequados ao último preço ofertado, bem como da demonstração da exequibilidade da proposta, nos termos do item 8.2 do edital..
13/12/2023 11:17:13	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 finalizou o envio de anexo.
13/12/2023 16:53:48	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/12/2023 17:45:00. Motivo: Solicitação do Cronograma Físico-Financeiro detalhado dos serviços propostos para o Lote 7 corrigido..
13/12/2023 17:11:52	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 finalizou o envio de anexo.
26/04/2024 15:39:40	Fornecedor RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.059.159/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/04/2024 15:40:00. Motivo: Solicitação do anexo com a proposta e demais documentos que compõem a proposta readequados ao último preço ofertado, nos termos do item 8.2 do edital..
29/04/2024 14:25:23	Fornecedor RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.059.159/0001-32 finalizou o envio de anexo.
16/05/2024 09:05:34	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 registra recurso.
27/06/2024 10:57:14	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
28/06/2024 11:33:09	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
10/07/2024 13:16:39	Fornecedor RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.059.159/0001-32 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13.400.000,0000, valor negociado: R\$ 13.399.944,3700.
10/07/2024 13:16:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	06/05/2024 15:44:50
Intenção de recurso na habilitação:	13/05/2024 09:32:33
Recurso:	16/05/2024 23:59:59
Contrarrazão:	21/05/2024 23:59:59

Recursos realizados:

15.984.883/0001-99 - ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	06/05/2024 15:35:08
Recurso:	(Cadastrado) 16/05/2024 09:05:34
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS

Intenção de recurso no julgamento:	06/05/2024 15:36:32
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	27/06/2024 10:57:14
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	28/06/2024 11:33:09