



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos

DESPACHO Nº 209/2026

PROCESSO SEI Nº: 25.29.000027933-6

Despacho Nº 209/2026

Em atenção ao Despacho nº 303/2026 (9714513) da Presidência da Comissão Especial de Licitação, que solicita análise da proposta (9714485) e documentação técnica (atestados, registros, licenças entre outros), apresentados pela empresa arrematante e emissão de PARECER TÉCNICO fundamentado, quanto ao atendimento do produto às especificações solicitadas no Edital de Licitação e seus anexos, a Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos, emite parecer técnico:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | PARECER TÉCNICO |
|------|-------------------------------|---|
| 01 | MACA GINECOLÓGICA ELÉTRICA | <p>- O produto ofertado pela empresa GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, marca GRN, modelo: CE-9000-G, ATENDE AO SOLICITADO.</p> <p>Ressalta-se que, por meio da intimação nº 001 (9733407) encaminhada via e-mail, foram solicitados esclarecimentos quanto ao apoio de cabeça ajustável. Em resposta a empresa informou: <i>“Conforme consta em nossa proposta comercial e informamos em nossa resposta a intimação <u>CONFIRMAMOS</u> que o equipamento ofertado e que será entregue possui <u>“APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL”</u> (9786958).</i></p> <p>Dessa forma, conclui-se que o produto ofertado está em conformidade com as exigências estabelecidas.</p> |

Sendo assim, retornem-se os autos à Presidência da Comissão Especial de Licitação para conhecimento e providências subsequentes.

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos.

Goiânia, 31 de março de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Pereira Tavares, Gerente de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos**, em 31/03/2026, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **9786983** e o código CRC **3015407D**.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar -
- Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 25.29.000027933-6

SEI Nº 9786983v1